



2016/17

TERMÉKKATALÓGUS
PRODUCT CATALOGUE
KATALOG PRODUKTÓW
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
PRODUKT KATALOG

STYRON KFT.



A STYRON

T Ö R T É N E T E

Múlt és jelen

Styron Kft. 1989-től kezdte meg a saját fejlesztésű lefolyócsalád gyártását. A vállalkozás tevékenysége műanyag feldolgozás, ezen belül lefolyószerelvények és műanyag raklapok gyártása és forgalmazása. A közel 25 éves működésünk alatt, jelentős termékskálát alakítottunk ki, ezáltal a hazai, és a szomszédos országok szaniteráru piacán jelentős pozíciót foglaltunk el, mely évről-évre folyamatosan növekszik.

Környezet és technológia

A környezettudatos gondolkodás eredményeként a Styron Kft. mind alapanyag felhasználás mind pedig gyártástechnológiában jelentős fejlesztési munkán van túl, az ISO 14001 környezetirányítási rendszer megszerzése fontos lépcsőfok volt és hűen tükrözi Cégünk elhivatottságát a környezetmegóvás területén. Minőségirányítási rendszerünk 2001 óta az EN ISO 9001 szabvány szerint működik. Célunk, hogy megfeleljünk a velünk szemben támasztott követelményeknek, felvéve a versenyt a hasonló kategóriájú importtermékekkel szemben.

Innováció

A folyamatos fejlesztést és a termékek kiváló minőségét magasán képzett tervezői háttér, saját szerszámkészítő műhely és képzett munkaerő teszi lehetővé, keresve a jövő kihívásait. Vevőink igényeit kutatva állítottuk össze áru kínálatunkat, amit a minőség és design jellemez. Cégünk minőség iránti elkötelezettségét piaci pozíciói igazolják leginkább, így filozófiánk középpontjában a következő alapelv áll: „A minőséget a piac határozza meg”

Past and present

The Styron Ltd. from 1989 started the self-developed drain product line production. The undertaking's activity plastic processing, inside this the production of drain fittings and plastic pallets and of these products distribution. Our nearly by 25 year operation, we developed a considerable range of products, hereby the domestic, and the adjacent countries we occupied a considerable position on the market of sanitary goods, which year by year is growing continuously.

Enviroment and technology

As the result of the environmentally aware thinking the Styron Ltd. on raw material consumption and in production technology use on significant development work too. The acquisition of ISO 14001 environment management systems was important step and reflects company's commitment trustworthily on the area of the environment protection. Our quality management system works according to EN ISO 9001 standards properly since 2001. Our company aims to meet the requirements and with the import products with similar categories with can be in competition.

Innovation

The firm's designer background, own tool-maker workshop and qualified workforce enables continuous improvement and the distinguished quality of the products, while our firm's searching new future challenges. In search of our customer's claims We compiled our supply of goods, which the quality and design characterize Our market positions justify our firm's commitment towards the quality and the next basic principle stands in the centre of our company's philosophy: "The market defines the quality".



STYRON A HÁZBAN

STYRON IN THE HOUSE

STY-529-K



STY-510-K



STY-536-A-K



KL-01



STY-703-M



STY-719



STY-638-32



KV-110



TARTALOMJEGYZÉK

TABLE OF CONTENTS



WC TARTÁLYOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

GB TOILET CISTERNS AND ACCESSORIES
PL STELAŻE PODTYNKOWE I SPŁUCZKI DO WC
RUS ТУАЛЕТНЫЙ БАЧОК ДЛЯ ТУАЛЕТА И АКСЕССУАРИ
GER WC-SPÜLKÄSTEN UND ZUBEHÖR

08. OLDAL



TÖLTŐ-, ÉS ÖBLÍTŐ SZELEPEK

GB FILL AND FLUSH VALVES
PL ZAWORY NAPIĘNIAJĄCE I SPUSTOWE DO SPŁUCZEK
RUS ВПУСКОВЫЕ И СЛИВНЫЕ КЛАПАНЫ
GER FÜLL- UND SPÜLVENTILE

20. OLDAL



BELTÉRI FOLYÓKA

GB SHOWER CHANNEL
PL ODWODNIENIA PRYSZNICOWE
RUS ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ
GER INNENRAUM- ABLAUFNINNEN

24. OLDAL



KÁDSZIFONOK

GB BATH TRAPS
PL SYFONY WANNOWE
RUS СИФОН ДЛЯ БАНИ
GER BADEWANNEN-SIPHONS

28. OLDAL



ZUHANYTÁLCA SZIFONOK

GB SHOWER TRAPS
PL SYFONY DO BRODZIKÓW I KRATKI PODŁOGOWE
RUS СИФОНЫ ДЛЯ ДУШЕВОГО ПОДДОНА
GER DUSCHWANNEN-SIPHONS

34. OLDAL



MOSDÓ BÚRA-, ÉS CSŐSZIFONOK

GB WASH-BASIN BOTTLE AND PIPE TRAPS
PL SYFONY UMYWALKOWE
RUS СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА
GER WASCHBECKEN-FLASCHEN- UND ROHR-SIPHONS

40. OLDAL



MOSOGATÓ BÚRA-, ÉS CSŐSZIFONOK

GB SINK BOTTLE AND PIPE TRAPS
PL SYFONY ZLEWOZMYWAKOWE
RUS СИФОНЫ ДЛЯ МОЙКИ И ТРУБАТЫЕ СИФОНЫ
GER SPÜLMASCHINEN-FLASCHEN- UND ROHR-SIPHONS

46. OLDAL



LEERESZTŐSZELEPEK

GB SINK WASTES
PL SITKA ODPLYWOWE
RUS ВОДОСЛИВЫ
GER ABLASSVENTILE

58. OLDAL



MOSÓ- ÉS MOSOGATÓGÉPSZIFONOK

GB WASHING MACHINE TRAPS
PL SYFONY PRALKOWE
RUS СИФОНЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ И ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ
GER WASCHMASCHINEN- UND SPÜLMASCHINEN-SIPHONS

64. OLDAL



BOILER CSEPEGTETŐK ÉS KONDENZVÍZ SZIFONOK

GB CONDENSATION AND CONDENSATE TRAPS
PL SYFONY KONDENSATU
RUS ВОРОНКИ ДЛЯ БОЙЛЕРА И СИФОНЫ ДЛЯ КОНДЕНСАТА
GER BOILER-ÜBERLAUF UND KONDENSATWASSER-SIPHONS

66. OLDAL



FALIKÚT

GB WALL BASIN
PL UMYWALKI ŚCIENNE
RUS РУКОМОЙКА - КОМПЛЕКТ С СИФОНОМ
GER AUSGUSSBECKEN

68. OLDAL



WC BEKÖTŐK, EXCENTEREK

GB WC CONNECTORS
PL PRZYŁĄCZA DO WC
RUS ПОДСОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТУАЛЕТА
GER WC-ANSCHLÜSSE, EXCENTER

70. OLDAL



LÉGBESZÍVÓK

GB AIR ADMITTANCE VALVES
PL ZAWORY NAROWIETRZAJĄCE
RUS ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ
GER LUFTSAUGER

76. OLDAL

PADLÓSZIFONOK ÉS
KIEGÉSZÍTŐK

GB FLOOR DRAINS AND ACCESSORIES
PL KRATKI ŚCIEKOWE I AKCESORIA
RUS СЛИВНЫЕ ТРАПЫ И АКСЕССУАРИ
GER FUSSBODEN-SIPHONS UND ZUBEHÖR

78. OLDAL



KÜLTÉRI FOLYÓKÁK

GB RAIN AND ROOFWATER TRAPS, DRAINAGE CHANNEL
PL ODWODNIENIA DESZCZOWE
RUS ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ
GER ABLAUFNINNEN IM AUSSENBEREICH

88. OLDAL



PISZOÁR SZIFONOK

GB URINAL TRAPS
PL SYFONY PISUAROWE
RUS СИФОНЫ ДЛЯ ПИССУАРА
GER URINAL-SIPHONS

92. OLDAL



JOLLY FLEXEK

GB FLEXI PIPES
PL PRZYŁĄCZA ELASTYCZNE-HARMONIKOWE
RUS УПРУГИЕ ТРУБЫ
GER JOLLYFLEXE

96. OLDAL



SZŰKÍTŐK, DUGÓK ÉS CSŐTAKARÓK

GB REDUCERS, PLUGS AND WALL FLANGES
PL REDUKCJE, KORKI I ROZETKI
RUS РЕДУКТОРЫ, ПРОБКИ И МАНЖЕТЫ ДЛЯ ТРУБ
GER REDUKTIONSTÜCKE, STÖPSEL UND ROHRFLANSCH

100. OLDAL



MŰANYAG TIPLIK

GB PLASTIC WALL PLUGS
PL KORKI ROZPOROWE TWORZYWOWE
RUS ПЛАСТМАССОВЫЕ ЛЮБЕЛИ
GER KUNSTSTOFFDÜBEL

106. OLDAL



CSŐBILINCSEK

GB PIPE CLAMPS
PL UCHWYTY DO RUR
RUS ХОМУТЫ ДЛЯ ТРУБ
GER ROHRSCHELLEN

108. OLDAL



SZELLŐZŐRÁCSOK

GB VENTILATION GRILLE
PL KRATKI WENTYLACYJNE
RUS ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ
GER LÜFTUNGSGITTER

110. OLDAL



TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

GB OTHER PARTS AND ACCESSORIES
PL AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE
RUS ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
GER ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

114. OLDAL

01

WC TARTÁLYOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

GB TOILET CISTERNS AND ACCESSORIES
PL STELAŻE PODTYNKOWE I SPŁUCZKI DO WC
RUS ТУАЛЕТНАЯ ЦИСТЕРНА И АКСЕССУАРЫ
GER WC-SPÜLKÄSTEN UND ZUBEHÖR

SCHELL



P212IA

STYRON



STY-703-M


TUCAI



STYRON




STY-724



STY-741 ••

NIAGARA, FALON BELÜLI WC TARTÁLY

**GB** NIAGARA, BUILT IN INSTALLATION TOILET CISTERN**PL** NIAGARA, ZESTAW PODTYNKOWY DO WC CIĘŻKI**RUS** СКРЫТЫЙ БАЧОК „NIAGARA”**GER** NIAGARA UNTERPUTZ-WC-SPÜLKASTEN Kiszerezés Súly [KG] Méret [MM]

Szerelési magasság [MM]

Öblítés beállítás [l]

1

7,797


1000 x 470 x 170

1045

3/6-9

STY-740 ••

NIAGARA FIX, FALON BELÜLI WC TARTÁLY, FÉMVÁZAS

**GB** NIAGARA FIX, BUILT-IN TOILET CISTERN WITH BUILT-IN METAL FRAME**PL** NIAGARA FIX, ZESTAW PODTYNKOWY DO WC LEKKI**RUS** СКРЫТЫЙ БАЧОК С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМОЙ „NIAGARA FIX”**GER** NIAGARA FIX UNTERPUTZ-WC-SPÜLKASTEN IN METALLKONSTRUKTION Kiszerezés Súly [KG] Méret [MM]

Szerelési magasság [MM]

Öblítés beállítás [l]

1

13,295


1150 x 520 x 170

1130

3/6-9

STY-742 ••

NIAGARA FIX PLUS, BEÉPÍTETT WC TARTÁLY OLDALFALI RÖGZÍTÉSEL

**GB** NIAGARA FIX PLUS, TOILET CISTERN WITH ADJUSTABLE SIDE CONSOLE SYSTEM**PL** NIAGARA, ZESTAW PODTYNKOWY DO WC LEKKI Z REGULOWANĄ KONSTRUKCJĄ KOTWIENIA DO ŚCIAN BOCZNYCH**RUS** СКРЫТЫЙ БАЧОК С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМОЙ ДЛЯ ПРИКЛЕПЛЕНИЯ К БОКОВЫМ СТЕНАМ „NIAGARA FIX PLUS”**GER** NIAGARA FIX PLUS UNTERPUTZ-WC-SPÜLKASTEN MIT BEFESTIGUNG AN DER SEITENWAND Kiszerezés Súly [KG] Méret [MM]

Szerelési magasság [MM]

Öblítés beállítás [l]

1

14,320


1150 x 520 x 170

1130

3/6-9

STY-740-M ••

NIAGARA BEÉPÍTHETŐ WC TARTÁLY SZAGELSZÍVÓS CSATLAKOZÁSSAL





GB NIAGARA BUILT-IN TOILET CISTERN WITH EXHAUST FAN CONNECTOR PIPE
PL NIAGARA, ZESTAW PODTYNKOWY DO WC LEKKI Z ODSYSANIEM ZAPACHU
RUS СКРЫТЫЙ БАЧОК „NIAGARA” С ПОДСОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ ВИТЯЖКИ ВОЗДУХА
GER NIAGARA UNTERPUTZ-WC-SPÜLKASTEN MIT GERUCHSABZUG

Kiszerezés	Súly [KG]	Méret [MM]	Szerelési magasság [MM]	Öblítés beállítás [1]
1	14,370	1150 x 520 x 170	1130	3/6-9

STY-740-MK ••

NIAGARA BEÉPÍTHETŐ WC TARTÁLY, MOZGÁSSÉRÜLT KERETTEL




GB NIAGARA BUILT-IN TOILET CISTERN WITH BUILT-IN METAL FRAME FOR DISABLED PEOPLE
PL NIAGARA FIX, ZESTAW PODTYNKOWY DO WC LEKKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
RUS СКРЫТЫЙ БАЧОК „NIAGARA” С РАМОЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ОГРАНИЧЕННЫХ В ДВИЖЕНИЕ
GER NIAGARA UNTERPUTZ-WC-SPÜLKASTEN MIT BEHINDERTEN-RAHMEN

Kiszerezés	Súly [KG]	Méret [MM]	Szerelési magasság [MM]	Öblítés beállítás [1]
1	22,799	Hullálpapír	1130	3/6-9



STY-748 ••


NIAGARA BEÉPÍTHETŐ WC-HEZ LÁB SZETT (2DB)



GB ADDITIONAL LEGS FOR NIAGARA BUILT IN TOILET CISTERN
PL PODSTAWA/NOGI DO STELAŻA PODTYNKOWEGO
RUS НОГИ ДЛЯ БАЧКА „НИАГАРА” (2 ШТ.)
GER ZUM NIAGARA UNTERPUTZ-WC-SPÜLKASTEN FUSSET (2 STÜCK)

STY-747 ••

NIAGARA BEÉPÍTHETŐ WC TARTÁLYHOZ 45°-OS RÖGZÍTŐ (2 DB)



GB 45° CLAMPING FOR NIAGARA BUILT IN TOILET CISTERN FRAME
PL KOMPLET DO MONTAŻU NAROŻNEGO 45° STELAŻY NIAGARA
RUS КРОНШТЕЙНЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ В УГОЛ ДЛЯ БАЧКА „НИАГАРА” (2 ШТ.)
GER ZUM NIAGARA UNTERPUTZ-WC-SPÜLKASTEN 45° BEFESTIGUNG (2 STÜCK)

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]

1,776

Méret [MM]

-

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]


1,326

Méret [MM]

-

STY-745-1 ••

WC BEKÖTŐ EGYENES, Ø45 MM-ES, GUMI SZIMERINGEL



GB Ø45 MM INLET STRAIGHT WC CONNECTOR KIT
PL RURKA SPUSTOWA Ø45 Z USZCZELKĄ DO STELAŻY PODTYNKOWYCH
RUS ВОДОСЛИВНАЯ ТРУБА Ø 45 MM, С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ
GER WC-ANSCHLUSS GERADE, Ø45 MM, MIT GUMMI-SIMMERING

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]


0,079

Méret [MM]

-

STY-745-2 ••

WC BEKÖTŐ EGYENES, Ø90 MM-ES SZIMERINGEL



GB Ø90 MM OUTLET STRAIGHT WC CONNECTOR KIT
PL RURA ODPLYWOWA Ø90 Z USZCZELKĄ DO STELAŻY PODTYNKOWYCH
RUS НАСАДКА ДЛЯ СПУСКА ПРЯМАЯ, В КОМПЛЕКТЕ, Ø90 MM
GER WC-ANSCHLUSS GERADE, Ø90 MM, MIT GUMMI-SIMMERING

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]


0,304

Méret [MM]

250 x 400

STY-745-3 ••

WC BEKÖTŐ EXCENTERES, Ø90/110 MM



GB WASTE REDUCTION CONNECTOR Ø90/110 MM KIT
PL REDUKCJA DO ODPLYWU STELAŻY PODTYNKOWYCH Ø90/110
RUS НАСАДКА ДЛЯ СПУСКА ЭКСЦЕНТРИЧЕСКАЯ, В КОМПЛЕКТЕ, Ø90/110 MM
GER WC-ANSCHLUSS EXZENTER Ø90 /110 MM

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]


0,116

Méret [MM]

-

STY-745-4 ••

WC BEKÖTŐ KÖNYÖK Ø90 MM



GB Ø90 MM OUTLET WC CONNECTOR KIT
PL KOLANO ODPLYWOWE DO STELAŻY PODTYNKOWYCH Ø90
RUS КОЛЕНО ДЛЯ СПУСКА, В КОМПЛЕКТЕ, Ø90 MM
GER WC-ANSCHLUSS BOGEN Ø90 MM

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]


0,405

Méret [MM]

250 x 500

STY-745-5 ●●


WC BEKÖTŐ KÖNYÖK Ø90/110 MM



GB Ø90/Ø110 MM OUTLET WC CONNECTOR KIT
PL KOŁANO ODPRĘWOWE DO STEŁAŻY PODTYNKOWYCH Ø90/110
RUS КОЛЕНО ДЛЯ СПУСКА, В КОМПЛЕКТЕ, Ø90/110 MM
GER WC-ANSCHLUSS BOGEN Ø90 /110 MM

STY-757 ●○

WC TARTÁLYHOZ ZAJCSÖKKENTŐ SZETT



GB ANTI-NOISE INSULATION SET FOR BUILT IN TOILET CISTERN
PL ZESTAW USZCZELNIAJĄCY PLUS DYBLĘ DO MISKI WISZĄCEJ
RUS ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СКРЫТОГО БАЧКА
GER SCHALLDÄMMSET ZUM WC-SPÜLKASTEN

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]

0,425

Méret [MM]

250 x 500

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]


0,069

Méret [MM]

400 x 470

CSA-01 ●●


CSAVAR KÉSZLET NIAGARA RÖGZÍTÉSÉHEZ



GB SET OF SCREWS FOR NIAGARA BUILT-IN TOILET CISTERN
PL ZESTAW ŚRUB DO ZABUDOWANYCH STEŁAŻY WC NIAGARA
RUS КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ „NIAGARA”
GER SCHRAUBENSET ZUR BEFESTIGUNG DES WCS NIAGARA

CSA-03 ●●

CSAVAR KÉSZLET NIAGARÁHOZ M12



GB SET OF SCREW (M12) FOR NIAGARA BUILT-IN TOILET CISTERN
PL ZESTAW ŚRUB (M12) DO STEŁAŻY WC NIAGARA
RUS КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ „NIAGARA”
GER SCHRAUBENSET ZUM WC NIAGARA, M12

Kiszerezés [DB]

4

Súly [KG]

0,122

Méret [MM]

100 x 90

Kiszerezés [DB]

2

Súly [KG]


0,325

Méret [MM]

220 x 50

STY-724 ●●


NIAGARA WC TARTÁLY ÖBLÍTŐ SZELEPE



GB SET OF SCREWS FOR NIAGARA BUILT-IN TOILET CISTERN
PL ZAWÓR SPUSTOWY DO SPŁUCZEK PODTYNKOWYCH NIAGARA
RUS ПРОМ. ВЕНТ. ТУАЛЕТА К „НИАГАРА”
GER WC-SPÜLVENTIL ZU NIAGARA

STY-746 ●●

BEÉPÍTHETŐ TARTÁLYHOZ HÁZGYÁRI WC ELEM



GB SET OF SCREWS FOR NIAGARA BUILT-IN TOILET CISTERN
PL REGULOWANE UCHWYTY DO SPŁUCZEK PODTYNKOWYCH NIAGARA
RUS АВТОМАТИЧЕСКИЙ СИФОН ДЛЯ ВАННЫ, ПЛОСКИЙ, ХРОМИРОВАННЫЙ
GER FABRIKMASSIGES WC-ELEMENT ZUM EINBAUBAREN WC-SPÜLKASTEN

Kiszerezés [DB]

4

Súly [KG]

0,122

Méret [MM]

100 x 90

Kiszerezés [DB]

4

Súly [KG]

0,122

Méret [MM]

-

NYOMÓLAP, KÉTGOMBOS, SZÖGLETES ••

GB FLUSH PLATE WITH DOUBLE PRESS BUTTON, SQUARE DESIGN
PL PRZYCISKI DO SPŁUCZEK PODTYNKOWYCH
RUS РАМКА С ДВУМЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ
GER BETÄTIGUNGSPLATTE MIT ZWEI BETÄTIGUNGSFELDERN, QUADRATISCH

STY-800-1 ••



FEHÉR

GB WHITE PLASTIC
PL PRZYCISK DO SPŁUCZEK PODTYNKOWYCH BIAŁY PLASTIKOWY – PODWÓJNY PROSTOKĄTNY
RUS РАМКА С ДВУМЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ БЕЛАЯ
GER BETÄTIGUNGSPLATTE MIT 2 BETÄTIGUNGSFELDERN, QUADRATISCH, WEISS

STY-800-2 ••



KRÓMOZOTT FÉNYES

GB POLISHED CHROME PLATED
PL PRZYCISK DO SPŁUCZEK PODTYNKOWYCH CHROMOWANY PLASTIKOWY – PODWÓJNY PROSTOKĄTNY
RUS РАМКА С ДВУМЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ, ХРОМ-ГЛЯНЦЕВАЯ
GER BETÄTIGUNGSPLATTE MIT 2 BETÄTIGUNGSFELDERN, QUADRATISCH, CHROMFARBEN, GLÄNZEND

STY-800-3 ••



KRÓMOZOTT MATT

GB BRUSHED CHROME PLATED
PL PRZYCISK DO SPŁUCZEK PODTYNKOWYCH CHROM MATOWY – PODWÓJNY PROSTOKĄTNY
RUS РАМКА С ДВУМЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ, ХРОМ-МАТОВАЯ
GER BETÄTIGUNGSPLATTE MIT 2 BETÄTIGUNGSFELDERN, QUADRATISCH, CHROMFARBEN, MATT

STY-800-4 ••



KRÓMOZOTT FÉNYES KERET, KRÓMOZOTT MATT GOMBOK


GB CHROME COVERED POLISHED FRAME AND BRUSHED BUTTON
PL PRZYCISK DO SPŁUCZEK PODTYNKOWYCH PODWÓJNY PROSTOKĄTNY – RAMKA CHROM POŁYSK, PRZYCISKI CHROM MAT
RUS РАМКА С ДВУМЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ, РАМКА ХРОМ-ГЛЯНЦЕВАЯ, КНОПКИ ХРОМ-МАТОВЫЕ
GER BETÄTIGUNGSPLATTE MIT 2 BETÄTIGUNGSFELDERN, QUADRATISCH, GLÄNZEND CHROMFARBENER RAHMEN, MATT CHROMFARBENE TASTEN

STY-800-5 ••



KRÓMOZOTT MATT KERET, KRÓMOZOTT FÉNYES GOMBOK

GB CHROME COVERED BRUSHED FRAME AND POLISHED BUTTON
PL PRZYCISK DO SPŁUCZEK PODTYNKOWYCH PODWÓJNY PROSTOKĄTNY – RAMKA CHROM MAT, PRZYCISKI CHROM POŁYSK
RUS РАМКА С ДВУМЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ, РАМКА ХРОМ-МАТОВАЯ, КНОПКИ ХРОМ-ГЛЯНЦЕВЫЕ
GER BETÄTIGUNGSPLATTE MIT 2 BETÄTIGUNGSFELDERN, QUADRATISCH, MATT CHROMFARBENER RAHMEN, GLÄNZEND CHROMFARBENE TASTEN



NYOMÓLAP, KÉTGOMBOS, OVÁLIS ••

GB FLUSH PLATE WITH DOUBLE PRESS BUTTON, OVAL DESIGN
PL PRZYCISK DO SPŁUCZEK PODTYNKOWYCH - PODWÓJNY OWALNY
RUS РАМКА С ДВУМЯ ОВАЛЬНЫМИ КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ
GER BETÄTIGUNGSPLATTE MIT ZWEI BETÄTIGUNGSFELDERN, OVAL

STY-801-1 ••



FEHÉR

GB WHITE PLASTIC
PL PRZYCISK DO SPŁUCZEK PODTYNKOWYCH BIAŁY PLASTIKOWY – PODWÓJNY OWALNY
RUS РАМКА С ДВУМЯ ОВАЛЬНЫМИ КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ БЕЛАЯ
GER BETÄTIGUNGSPLATTE MIT 2 BETÄTIGUNGSFELDERN, OVAL, WEISS

STY-801-2 ••



KRÓMOZOTT FÉNYES

GB POLISHED CHROME PLATED
PL PRZYCISK DO SPŁUCZEK PODTYNKOWYCH CHROM POLYSK – PODWÓJNY OWALNY
RUS РАМКА С ДВУМЯ ОВАЛЬНЫМИ КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ, ХРОМ-ГЛЯНЦЕВАЯ
GER BETÄTIGUNGSPLATTE MIT 2 BETÄTIGUNGSFELDERN, OVAL, CHROMFARBEN, GLÄNZEND

STY-801-3 ••



KRÓMOZOTT MATT

GB BRUSHED CHROME PLATED
PL PRZYCISK DO SPŁUCZEK PODTYNKOWYCH CHROM MAT – PODWÓJNY OWALNY
RUS РАМКА С ДВУМЯ ОВАЛЬНЫМИ КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ, ХРОМ-МАТОВАЯ
GER BETÄTIGUNGSPLATTE MIT 2 BETÄTIGUNGSFELDERN, OVAL, CHROMFARBEN, MATT

STY-801-4 ••



KRÓMOZOTT FÉNYES KERET, KRÓMOZOTT MATT GOMBOK


GB CHROME COVERED POLISHED FRAME AND BRUSHED BUTTON
PL PRZYCISK DO SPŁUCZEK PODTYNKOWYCH PODWÓJNY OWALNY – RAMKA CHROM POŁYSK, PRZYCISKI CHROM MAT
RUS РАМКА С ДВУМЯ ОВАЛЬНЫМИ КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ, РАМКА ХРОМ-ГЛЯНЦЕВАЯ, КНОПКИ ХРОМ-МАТОВЫЕ
GER BETÄTIGUNGSPLATTE MIT 2 BETÄTIGUNGSFELDERN, OVAL GLÄNZEND CHROMFARBENER RAHMEN, MATT CHROMFARBENE TASTEN

STY-801-5 ••



KRÓMOZOTT MATT KERET, KRÓMOZOTT FÉNYES GOMBOK

GB CHROME COVERED BRUSHED FRAME AND POLISHED BUTTON
PL PRZYCISK DO SPŁUCZEK PODTYNKOWYCH PODWÓJNY OWALNY – RAMKA CHROM MAT, PRZYCISKI CHROM POŁYSK
RUS РАМКА С ДВУМЯ ОВАЛЬНЫМИ КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ, РАМКА ХРОМ-МАТОВАЯ, КНОПКИ ХРОМ-ГЛЯНЦЕВЫЕ
GER BETÄTIGUNGSPLATTE MIT 2 BETÄTIGUNGSFELDERN, OVAL, MATT CHROMFARBENER RAHMEN, GLÄNZEND CHROMFARBENE TASTEN



NIAGARA FALON BELÜLI WC TARTÁLY

NIAGARA BUILT-IN TOILET CISTERN

Tulajdonságok

- Gyors, egyszerű szerelés
- Porszórt technológiával
- 0 - 250 mm-ig állítható lábak
- Könnyen elérhető szelepek
- Osztott gombos rendszer
- Csendes töltés és öblítés
- Kis- (3-3,5 L) / nagy öblítés (6-9 l)
- Fújó technológiával készült tartály
- Hang és páramegkötő burkolat
- Kerámia rögzítés 180 és 230 mm
- Fali WC idom Ø90-110 mm
- Átmeneti idom Ø90-90 mm
- Átmeneti idom Ø45-45 mm
- Rögzítő szerelvények

Tartozékok

- Hangszigetelő lap
- 400 mm-es Felxibilis vízbekötő
- 1/2" - 3/8"-os Schell sarokszelep

Szerelőkeretek

- Gyors, egyszerű szerelés
- Szerelőkeret porszórt technológiával
- 0 - 250 mm-ig állítható lábak

Properties

- Quick, easy installation
- Built-in frame with powder coated technology
- Adjustable feet (0 - 250 mm)
- Dual flush button system
- Quiet filling and flushing
- Small flushing (3-3.5 L) / big flushing (6-9 L)
- Cisterns with blown molding technology
- Noise reducing and humidity absorber (expanded) polystyrene cover
- Ceramic fastening (180 mm and 230 mm)
- WC connector Ø90 - 110 mm
- Transition piece of WC connector Ø90-90 mm
- Transition piece of WC connector Ø45-45 mm
- Fastening fixtures

Specifications

- Sound insulation foil
- 400 mm flexible WC connector
- 400 mm Schell angle valve


Built-In frames

- Quick, easy installation
- Built-in frame with powder coated technology
- Adjustable feet (0-250 mm)



STY-750 ••


BEÉPÍTHETŐ BIDÉKERET



GB BUILT-IN FRAME FOR BIDET
PL ZESTAW PODTUNKOWY DO BIDETU
RUS РАМА ДЛЯ БИДЕ СКРЫТАЯ В СТЕНЕ
GER EINBAUBARER BIDETRAHMEN

STY-750-840 ••

BEÉPÍTHETŐ BIDÉKERET (840 MM MAGAS)



GB BUILT-IN FRAME FOR BIDET (840 MM HIGH)
PL ZESTAW PODTUNKOWY DO BIDETU (840MM)
RUS РАМА ДЛЯ БИДЕ СКРЫТАЯ В СТЕНЕ (ВЫСОТА 840 MM)
GER EINBAUBARER BIDETRAHMEN (840 MM HOCH)

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]

8,220

Méret [MM]

425 x 535 x 155

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]


8,934

Méret [MM]

1000 x 470 x 170

STY-750-980 ••


BEÉPÍTHETŐ BIDÉKERET (980 MM MAGAS)



GB BUILT-IN FRAME FOR BIDET (980 MM HIGH)
PL ZESTAW PODTUNKOWY DO BIDETU (980MM)
RUS РАМА ДЛЯ БИДЕ СКРЫТАЯ В СТЕНЕ (ВЫСОТА 980 MM)
GER EINBAUBARER BIDETRAHMEN (980 MM HOCH)

STY-750-1130 ••

BEÉPÍTHETŐ BIDÉKERET (1130 MM MAGAS)



GB BUILT-IN FRAME FOR BIDET (1130 MM HIGH)
PL ZESTAW PODTUNKOWY DO BIDETU (1130 MM)
RUS РАМА ДЛЯ БИДЕ СКРЫТАЯ В СТЕНЕ (ВЫСОТА 1130 MM)
GER EINBAUBARER BIDETRAHMEN (1130 MM HOCH)

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]

9,61

Méret [MM]

1000 x 470 x 170

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]


10,099

Méret [MM]

1150 x 520 x 170

STY-751-840 ••


BEÉPÍTHETŐ MOSDÓKERET (840 MM MAGAS)



GB BUILT-IN FRAME FOR WASH-BASIN (840 MM HIGH)
PL ZESTAW PODTUNKOWY DO UMYWALKI (840 MM)
RUS РАМА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА СКРЫТАЯ В СТЕНЕ (ВЫСОТА 840 MM)
GER EINBAUBARER WASCHBECKENRAHMEN (840 MM HOCH)

STY-751-980 ••

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓKERET (980 MM MAGAS)



GB BUILT-IN FRAME FOR WASH-BASIN (980 MM HIGH)
PL ZESTAW PODTUNKOWY DO UMYWALKI (980 MM)
RUS РАМА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА СКРЫТАЯ В СТЕНЕ (ВЫСОТА 980 MM)
GER EINBAUBARER WASCHBECKENRAHMEN (980 MM HOCH)

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]

8,452

Méret [MM]

530 x 1200

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]


9,860

Méret [MM]

530 x 1200

STY-751 ●●

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓKERET (1130 MM MAGAS)



GB BUILT-IN FRAME FOR WASH-BASIN (1130 MM HIGH)
PL ZESTAW PODTYNKOWY DO UMYWALKI
RUS РАМА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА СКРЫТАЯ В СТЕНЕ
GER EINBAUBARER WASCHBECKENRAHMEN (1130 MM HOCH)

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]


11,370

Méret [MM]

530 x 1200

STY-752 ●●

BEÉPÍTHETŐ PISZOÁR KERET



GB BUILT-IN FRAME FOR URINAL
PL ZESTAW PODTYNKOWY DO PISUARU
RUS РАМА ДЛЯ ПИССУАРА СКРЫТАЯ В СТЕНЕ
GER EINBAUBARER URINALRAHMEN

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]


11,740

Méret [MM]

530 x 1200

STY-753 ●●

FALIKÚTHOZ SZERELŐKERET



GB BUILT-IN FRAME FOR WALL BASIN
PL ZESTAW PODTYNKOWY DO KOMORY GOSPODARCZEJ
RUS РАМА ДЛЯ РУКОМОЙКИ, СКРЫТАЯ В СТЕНЕ
GER MONTAGERAHMEN ZUM AUSGUSSEN

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]


10,7

Méret [MM]

530 x 1200

STY-758 ●●

MOZGÁSKORLÁTOZOTT, KAPASZKODÓVAL ELLÁTHATÓ WC KERET (2 DB)



GB BUILT-IN METAL FRAME FOR TOILET CISTERN (FOR DISABLED PEOPLE) WITH POSSIBILITY OF HANDLE FIXING
PL STELAŻ PODTYNKOWY DO PORECZY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
RUS РАМА ДЛЯ ТУАЛЕТА СКРЫТАЯ В СТЕНЕ С ДЛЯ ЛЮДЕЙ ОГРАНИЧЕННЫХ В ДВИЖЕНИИ (2 ШТ.)
GER WC RAHMEN MIT HALTEGRIFF FÜR KÖRPERBEHINDERTE (2 STÜCK)

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]


19

Méret [MM]

Hullámpapír

STY-755 ●●

BEÉPÍTETT KERETHEZ SZŰKÍTŐ 1/2" - 3/4"



GB REDUCER FOR BUILT-IN FRAME 1/2" - 3/4"
PL REDUKTOR DO STELAŻY PODTYNKOWYCH 1/2"-3/4"
RUS ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ СКРЫТОЙ РАМЫ 1/2"-3/4"
GER REDUKTION ZUM EINGEBAUTEN RAHMEN 1/2" - 3/4"

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]


0,099

Méret [MM]

-

STY-756 ●●

BEÉPÍTHETŐ PISZOÁR KERETHEZ INFRA KÉSZÜLÉK TARTÓ LEMEZ



GB INFRARED EQUIPMENT BACKING PLATE FOR BUILT-IN FRAME FOR URINAL
PL LISTWA STELAŻA PISUAROWEGO DO MONTAŻU SENSORA
RUS ПЛАСТИНКА КРЕПЛЕНИЯ СЕНСОРНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ СКРЫТОЙ РАМЫ ПИССУАРА
GER ZUM EINBAUBAREN URINALRAHMEN PLATTE FÜR DIE HALTERUNG DES INFRAGEGERÄTS

Kiszerezés [DB]



1

Súly [KG]

0,877

Méret [MM]

-




Külső WC tartály •• : Toilet cistern ••

1. STY-701 töltőszeleppel (5 bar nyomásig) vagy STY-703-M vagy STY-703-R töltőszeleppel (8 bar nyomásig)
2. STY-719-as öblítőszeleppel
3. "Ø"40/50 rövid öblítőcsővel
4. START-STOP gombos funkcióval
5. Hungarocell szigeteléssel, előnye: zajvédő és hőszigetelő (páralecsapódás gátló) réteg

1. STY-701 filling valve (5 bar) or STY-703-M or STY-703-R filling valve (8 bar)
2. STY-719 flushing valve
3. "Ø"40/50 long lastic waste pipe
4. START-STOP function
5. With styrofoam insulation, advantage: sound insulation and humidity condensation resistance

STY-700 ••

AQUA START-STOP GOMBOS
WC TARTÁLY



GB AQUA TOILET CISTERN WITH START STOP FUNCTION
PL DOLNOPLUK DO WC Z PRZYCIŚNIEM START/STOP
RUS БАЧОК ТУАЛЕТА "АQUА" С КНОПКОЙ СТАРТ-СТОП
GER AQUA START-STOP SPÜLKASTEN MIT EINER BETÄTIGUNGSPLATTE

Kiszerelés [DB]

1

Súly [KG]


4,456

Méret [MM]

135 x 445 x 380

STY-719 ••

ÖBLÍTŐSZELEP (KOMPLETT)
AQUA WC TARTÁLYHOZ



GB FLUSHING VALVE FOR AQUA TOILET CISTERN (COMPLETE)
PL ZAWÓR SPUSTOWY DO SPŁUCZEK AQUA (KOMPLETNY)
RUS ПРОМ. ВЕНТ. ТУАЛЕТА К "АQUА" (ПОЛНЫЙ)
GER SPÜLVENTIL ZUM WC-SPÜLKASTEN AQUA (KOMPLETT)

Kiszerelés [DB]

1

Súly [KG]


0,266

Méret [MM]

310 x 80 x 80

STY-725 ••

ÖBLÍTŐSZELEP AQUA WC TARTÁLYHOZ



GB FLUSHING VALVE FOR AQUA TOILET CISTERN
PL ZAWÓR SPUSTOWY DO SPŁUCZEK AQUA
RUS ПРОМ. ВЕНТ. ТУАЛЕТА К "АQUА"
GER SPÜLVENTIL ZUM WC-SPÜLKASTEN AQUA

Kiszerelés [DB]

1

Súly [KG]

0,223

Méret [MM]

300 x 80 x 80

WC ÜLŐKÉK ••

TOILET SEATS

Lecsapódásgátló mechanizmussal ellátott WC-ülőke

A lecsapódásgátló mechanizmus megakadályozza a WC-tető és ülőke lecsapódását, lassan és biztosan engedi csukódni az ülőkét, ezzel is meggátolva a személyi sérülést.

A WC-ülőke két állítható rozsdamentes acél pánttal van ellátva, melynek köszönhetően beszerelésekor igazodni lehet a WC csésze méretéhez. A rögzítő pántoknál elhelyezett gombok segítségével a WC-ülőke meglazítható, gyorsan fel-, és leszerelhető (megkönnyítve a gyors és hatékony karbantartást). A pántok rozsdamentes acél anyaga ellenálló a vegyi- és mechanikai sérülésekkel szemben, valamint könnyen tisztítható.

Antibakteriális

„Bakteriálisan sztatikus”: A WC-ülőke olyan polipropilénből (antibakteriális adalék hozzáadásával) készül, melynek hatására csökkenti a polimer felületén a baktériumok számát, gátolja a baktériumok szaporodását, ennek következtében „higiénikusabbá” teszi a WC-ülőke felületét és meggátolja a baktériumok okozta kellemetlen szag kialakulását.

Az antibakteriális felület nem ad életeret a baktériumok számára, vagyis önfertőtlenítő. Ezért csak a felületen észlelhető szennyeződések kell eltávolítani hagyományos módon, amivel jelentős fertőtlenítőszer megtakarítás érhető el. A WC-ülőke felülete kellemes tapintású, nem okoz hidegérzetet.

Soft close

The soft close mechanism prevents the toilet seat and roof fast falls down, slowly and surely let close the seat to the ceramic surface, thereby preventing the personal injury.

The toilet seat is equipped with two adjustable inox hinges, which are during the installation you can adjust for to the desired size. Inside of the hinges you can find two buttons, these are help to the toilet seat loosened up quickly, and remove (to facilitate the rapid and efficient maintenance). The hinges are made of stainless steel is resistant to chemical and mechanical damage, and easy to clean.


Antibacterial

„Bacterial static”: The toilet seat made of polypropylene (antibacterial additive added), This is the result of bacteria reduction on the surface of polymer, inhibiting the growth of bacteria, as a result “hygienic” makes the toilet seat surface and prevents bacteria-related nuisance odor formation as well.


The antibacterial surface does not provide habitat for bacteria, ie, self-disinfecting. Therefore only detected on the surface impurities must be removed in conventional manner, with which leads to significantly savings of disinfectant. The toilet seat surface is pleasant to the touch, does not cause feeling of cold.



Soft Closing

STY-550 ●●DUNA WC ÜLŐKE (LECSAPÓDÁSGÁTLÓS),
FÉMZSANÉRRAL**GB** "DUNA" SOFT CLOSE TOILET SEAT WITH INOX HINGES**PL** „DUNA” DESKA SEDESOWA MIĘKKA Z UCHWYTAMI ZE STALI NIERDZEWNEJ**RUS** СИДЕНИЕ УНИТАЗА „DUNA” С ПЛАВНЫМ ЗАКРЫВАНИЕМ, МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ**GER** WC-SITZ DUNA (MIT ABSSENKAUTOMATIK) MIT METALLSCHARNIER**STY-550-1** ●●

TISZA WC ÜLŐKE (ERŐSÍTETT), MŰANYAG ZSANÉRRAL

**GB** "TISZA" TOILET SEAT (REINFORCED PLASTIC) WITH PLASTIC HINGES**PL** „TISZA” DESKA SEDESOWA Z PLASTIKOWYMI UCHWYTAMI**RUS** СИДЕНИЕ УНИТАЗА „TISZA” С НАДЕЖНЫМ ПЛАСТМАССОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ**GER** WC-SITZ TISZA (VERSTÄRKT) MIT KUNSTSTOFFSCHARNIER

Kiszerelés [DB]

5

Súly [KG]

9,3

Méret [MM]

310 x 475 x 415

Kiszerelés [DB]

10

Súly [KG]


13,63

Méret [MM]

390 x 660 x 490

STY-550-2 ●●

KÖRÖS WC ÜLŐKE (MŰANYAG)

**GB** "KÖRÖS" TOILET SEAT (PLASTIC)**PL** „KOROS” DESKA SEDESOWA PLASTIKOWA**RUS** СИДЕНИЕ УНИТАЗА „KÖRÖS” (ПЛАСТМАССОВОЕ)**GER** WC-SITZ KÖRÖS (KUNSTSTOFF)

Kiszerelés [DB]

10

Súly [KG]


6,41

Méret [MM]

385 x 430 x 500

STY-550-3 ●●

MDF WC ÜLŐKE

**GB** TOILET SEAT (MDF)**PL** DESKA SEDESOWA WYKONANIE MDF**RUS** СИДЕНИЕ УНИТАЗА „KÖRÖS” (ПЛАСТМАССОВОЕ)**GER** WC-SITZ MDF

Kiszerelés [DB]

1

Súly [KG]

3,2

Méret [MM]

380 x 460 x 550

WC-ZS1-1 ●●

WC ZSANÉR, FÉM, ROZSDAMENTES

**GB** INOX HINGES FOR TOILET SEATS INOX**PL** UCHWYTU DESKI SEDESOWEJ ZE STALI NIERDZEWNEJ**RUS** МЕТАЛЛ ТУАЛЕТ ПЕТЛИ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**GER** METALL WC SCHARNIERE ROSTFREIER STAHL

Kiszerelés [DB]

1

Súly [KG]

0,145

Méret [MM]

155 x 85 x 45

WC-ZS2-1 ●●

WC ZSANÉR, MŰANYAG

**GB** PLASTIC HINGES FOR TOILET SEATS**PL** UCHWYTU DESKI SEDESOWEJ TWORZYWOWE**RUS** ПЛАСТИК ТУАЛЕТ ПЕТЛИ**GER** KUNSTSTOFF WC SCHARNIERE

Kiszerelés [DB]

1

Súly [KG]

0,108

Méret [MM]

155 x 85 x 45

**TÖLTŐ-, ÉS ÖBLÍTŐ
SZELEPEK**

GB FILL AND FLUSH VALVES
PL ZAWORY NAPEŁNIAJĄCE I SPUSTOWE
DO SPŁUCZEK
RUS ВПУСКОВЫЕ И СЛИВНЫЕ КЛАПАНЫ
GER FÜLL- UND SPÜLVENTILE

1 S-032


2 TSZ-105-R

3 TSZ-101

4 TSZ-114


5 TSZ-103

6 K-031



STY-701 ••


TÖLTŐSZELEP WC TARTÁLYHOZ, MŰANYAG MENETTEL



GB FILLING VALVE WITH 3/8" PLASTIC THREAD + 1/2" CONVERTER FOR THREAD
PL ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY SPŁUCZKI 3/8 PLASTIKOWY NISKI + REDUKCJA 1/2"
RUS ВПУСКНОЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТА С ПЛАСТМАССОВОЙ РЕЗЬБОЙ
GER FÜLLVENTIL ZUM WC-SPÜLKASTEN, MIT KUNSTSTOFFGEWINDE

STY-701-R ••

TÖLTŐSZELEP WC TARTÁLYHOZ, RÉZ MENETTEL



GB FILLING VALVE WITH 3/8" COPPER THREAD
PL ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY SPŁUCZKI 3/8 GWINT MOSIĘŻNY, NISKI
RUS ВПУСКНОЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТА С МЕДНОЙ РЕЗЬБОЙ
GER FÜLLVENTIL ZUM WC-SPÜLKASTEN, MIT KUPFERGEWINDE

Kiszorítás [DB]

20

Súly [KG]

3,17

Méret [MM]

390 x 385 x 305

Kiszorítás [DB]

20

Súly [KG]


3,53

Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-703-M ••


TÖLTŐSZELEP WC TARTÁLYHOZ, MŰANYAG MENETTEL, UNIVERZÁLIS



GB FILLING VALVE WITH 3/8" PLASTIC THREAD + 1/2" CONVERTER FOR THREAD
PL ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY SPŁUCZKI UNIWERSALNY 3/8" PLASTIKOWY + REDUKCJA 1/2"
RUS ВПУСКНОЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТА С ПЛАСТМАССОВОЙ РЕЗЬБОЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
GER FÜLLVENTIL ZUM WC-SPÜLKASTEN, MIT KUNSTSTOFFGEWINDE, UNIVERSAL

STY-703-R ••

TÖLTŐSZELEP WC TARTÁLYHOZ, RÉZ MENETTEL, UNIVERZÁLIS



GB FILLING VALVE WITH 3/8" COPPER THREAD CONNECTION
PL ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY SPŁUCZKI UNIWERSALNY 3/8" GWINT MOSIĘŻNY
RUS ВПУСКНОЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТА С МЕДНОЙ РЕЗЬБОЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
GER FÜLLVENTIL ZUM WC-SPÜLKASTEN, MIT KUPFERGEWINDE, UNIVERSAL

Kiszorítás [DB]

25

Súly [KG]

3,395

Méret [MM]

390 x 385 x 305

Kiszorítás [DB]

25

Súly [KG]


3,97

Méret [MM]

390 x 385 x 305

CSA-10 ••

CSAVARKÉSZLET MB EGYSÉGCSONAGHOZ



GB REPAIR KIT FOR STANDARD WC CISTERN
PL ZESTAW NAPRAWCZY DO SPŁUCZEK WC
RUS МОНТАЖНЫЕ БОЛТЫ ДЛЯ МОНОБЛОЧНОГО КОМПЛЕКТА
GER SCHRAUBENSET ZUM MONOBLOCK-EINHEITSPAKET

Kiszorítás [DB]

25

Súly [KG]

3,795

Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-703-J ••

TÖLTŐSZELEP JAVÍTÓ KÉSZLET (STY-703, STY-704 TÍPUSHOZ)



GB FILLING VALVE REPAIR KIT (FOR STY-703 AND STY-704 TYPE)
PL KOMPLET NAPRAWCZY ZAWORU NAPEŁNIAJĄCEGO TYPU STY-703-704
RUS РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВПУСКНЫХ МЕХАНИЗМОВ ТИПА STY-703 И STY-704
GER REPARATURSET ZUM FÜLLVENTIL (ZU DEN TYPEN STY-703, STY-704)

Kiszorítás [DB]

1

Súly [KG]


0,016

Méret [MM]

150 x 180

STY-705-M

TÖLTŐSZELEP WC TARTÁLYHOZ, ALSÓ BEKÖTÉSES
3/8" MŰANYAG MENETTEL



GB BOTTOM ENTRY FLOAT VALVE WITH 3/8" PLASTIC THREAD


PL ZAWÓR NAPIĘWOWY DO SPŁUCZKI 3/8", PLASTIKOWY, PODŁĄCZENIE DOLNE

RUS ВПУСКНОЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТА С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ 3/8", ПЛАСТМАССОВОЙ РЕЗЬБОЙ

GER FÜLLVENTIL ZUM WC-SPÜLKASTEN, ANSCHLUSS UNTEN, MIT 3/8" KUNSTSTOFFGEWINDE

STY-705-R

TÖLTŐSZELEP WC TARTÁLYHOZ, ALSÓ BEKÖTÉSES
3/8" RÉZ MENETTEL



GB BOTTOM ENTRY FLOAT VALVE WITH 3/8" COPPER THREAD

PL ZAWÓR NAPIĘWOWY DO SPŁUCZKI 3/8", MOSIĄDZ, PODŁĄCZENIE DOLNE

RUS ВПУСКНОЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТА С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ 3/8", МЕДНОЙ РЕЗЬБОЙ

GER FÜLLVENTIL ZUM WC-SPÜLKASTEN, ANSCHLUSS UNTEN, MIT 3/8" KUPFERGEWINDE

Kiszerelés [DB]

20

Súly [KG]

4,54

Méret [MM]

620 x 315 x 255

Kiszerelés [DB]

20

Súly [KG]


5,16

Méret [MM]

620 x 315 x 255

STY-706-M

TÖLTŐSZELEP WC TARTÁLYHOZ, ALSÓ BEKÖTÉSES
1/2" MŰANYAG MENETTEL



GB BOTTOM ENTRY FLOAT VALVE WITH 1/2" PLASTIC THREAD


PL ZAWÓR NAPIĘWOWY DO SPŁUCZKI 1/2", PLASTIKOWY, PODŁĄCZENIE DOLNE

RUS ВПУСКНОЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТА С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ 1/2", ПЛАСТМАССОВОЙ РЕЗЬБОЙ

GER FÜLLVENTIL ZUM WC-SPÜLKASTEN, ANSCHLUSS UNTEN, MIT 1/2" KUNSTSTOFFGEWINDE

STY-706-R

TÖLTŐSZELEP WC TARTÁLYHOZ, ALSÓ BEKÖTÉSES
1/2" RÉZ MENETTEL



GB BOTTOM ENTRY FLOAT VALVE WITH 1/2" COPPER THREAD

PL ZAWÓR NAPIĘWOWY DO SPŁUCZKI 1/2", MOSIĄDZ, PODŁĄCZENIE DOLNE

RUS ВПУСКНОЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТА С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ 1/2", МЕДНОЙ РЕЗЬБОЙ

GER FÜLLVENTIL ZUM WC-SPÜLKASTEN, ANSCHLUSS UNTEN, MIT 1/2" KUPFERGEWINDE

Kiszerelés [DB]

20

Súly [KG]

4,74

Méret [MM]

620 x 315 x 255

Kiszerelés [DB]

20

Súly [KG]


4,74

Méret [MM]

620 x 315 x 255

STY-720

ÖBLÍTŐSZELEP FALON KÍVÜLI WC TARTÁLYHOZ



GB FLUSH VALVE FOR STANDARD CISTERN


PL ZAWÓR SPUSTOWY DO SPŁUCZEK WC BEZ PRZYCISKU

RUS СЛИВНОЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТА

GER SPÜLVENTIL ZUM VORWAND-WC-SPÜLKASTEN

STY-721

MONOBLOKKOS ÖBLÍTŐSZELEP, EGY GOMBOS



GB SINGLE FLUSH VALVE FOR STANDARD WC CISTERN

PL ZAWÓR SPUSTOWY REGULOWANY DO SPŁUCZEK WC PRZYCISK JEDNOFUNKCYJNY

RUS МОНОБЛОЧНЫЙ СЛИВНОЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТА С ОДНОЙ КНОПКОЙ

GER MONOBLOCK-SPÜLVENTIL, EINE BETÄTIGUNGSPLATTE

Kiszerelés [DB]

30

Súly [KG]

8,36

Méret [MM]

390 x 385 x 305

Kiszerelés [DB]

35

Súly [KG]


12,799

Méret [MM]


790 x 395 x 305

STY-722 ••

MONOBLOKKOS ÖBLÍTŐSZELEP, OSZTOTT GOMBOS

**GB** DUAL FLUSH VALVE FOR STANDARD WC CISTERN**PL** ZAWÓR SPUSTOWY REGULOWANY DO SPŁUCZEK WC PRZYCIŚK 3/6L**RUS** МОНОБЛОЧНЫЙ СЛИВНОЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТА С ДВУМЯ КНОПКАМИ**GER** MONOBLOCK-SPÜLVENTIL, ZWEI BETÄTIGUNGSPLETTEN**STY-722-M ••**

KRÓMOZOTT ROZETTA MONOBLOKKOS ÖBLÍTŐSZELEPHEZ

**GB** ROSETTE (COVER FOR FLUSH VALVE PUSH BUTTON)**PL** ROZETA MASKUJĄCA DO SPŁUCZEK Ø50/Ø60 CHROMOWANA**RUS** ХРОМИРОВАННОЕ ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ МОНОБЛОЧНОГО СЛИВНОГО МЕХАНИЗМА**GER** CHROMFARBENE ROSETTE ZUM MONOBLOCK-SPÜLVENTIL

35



12,799



790 x 395 x 430



1




0,011



-

STY-731-M ••

MONOBLOKKOS EGYSÉGSOMAG: EGY GOMBOS ÖBLÍTŐ SZELEP + MŰANYAG MENETES TÖLTŐSZELEP, SZERELÉSI EGYSÉGSOMAGGAL

**GB** FLUSHING WC SET - FILLING VALVE (PLASTIC THREAD) AND FLUSHING VALVE, ONE-BUTTON**PL** KOMPLET DO SPŁUCZKI Z FUNKCJĄ STOP, ZAWÓR SPUSTOWY+KOMPLET USZCZELEK ZE ŚRUBAMI +ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 3/8"

GWINT PLASTIKOWY

RUS МОНОБЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ: СЛИВНОЙ МЕХАНИЗМ С ОДНОЙ КНОПКОЙ, ВПУСКНОЙ МЕХАНИЗМ С ПЛАСТМАССОВОЙ РЕЗЬБОЙ, МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ**GER** MONOBLOCK-EINHEITSPAKET: SPÜLVENTIL MIT EINER BETÄTIGUNGSPLETT + VENTIL MIT KUNSTSTOFFGEWINDE, MONTAGEPAKET

20




12,234



790 x 395 x 305

STY-731-R ••

MONOBLOKKOS EGYSÉGSOMAG: EGY GOMBOS ÖBLÍTŐSZELEP + RÉZ MENETES TÖLTŐSZELEP, SZERELÉSI EGYSÉGSOMAGGAL

**GB** FLUSHING WC SET - FILLING VALVE (COPPER THREAD) AND FLUSHING VALVE, ONE-BUTTON**PL** KOMPLET DO SPŁUCZKI Z FUNKCJĄ STOP, ZAWÓR SPUSTOWY+KOMPLET USZCZELEK ZE ŚRUBAMI +ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 3/8"

GWINT MOSIĘŻNY

RUS МОНОБЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ: СЛИВНОЙ МЕХАНИЗМ С ОДНОЙ КНОПКОЙ, ВПУСКНОЙ МЕХАНИЗМ С МЕДНОЙ РЕЗЬБОЙ, МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ**GER** MONOBLOCK-EINHEITSPAKET: SPÜLVENTIL MIT EINER BETÄTIGUNGSPLETT + VENTIL MIT KUPFERGEWINDE, MONTAGEPAKET

20




12,754



790 x 395 x 305

STY-732-M ••

MONOBLOKKOS EGYSÉGSOMAG: DUPLA GOMBOS ÖBLÍTŐSZELEP + MŰANYAG MENETES TÖLTŐSZELEP, SZERELÉSI EGYSÉGSOMAGGAL

**GB** FLUSHING WC SET - FILLING VALVE (PLASTIC THREAD) AND DUAL FLUSH VALVE**PL** KOMPLET DO SPŁUCZKI Z FUNKCJĄ 3/6L, ZAWÓR SPUSTOWY+KOMPLET USZCZELEK ZE ŚRUBAMI +ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 3/8"

GWINT PLASTIKOWY

RUS МОНОБЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ: СЛИВНОЙ МЕХАНИЗМ С ДВУМЯ КНОПКАМИ, ВПУСКНОЙ МЕХАНИЗМ С ПЛАСТМАССОВОЙ РЕЗЬБОЙ, МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ**GER** MONOBLOCK-EINHEITSPAKET: SPÜLVENTIL MIT ZWEI BETÄTIGUNGSPLETTEN + VENTIL MIT KUNSTSTOFFGEWINDE, MONTAGEPAKET

20




12,334



790 x 395 x 430

STY-732-R ••

MONOBLOKKOS EGYSÉGSOMAG: DUPLA GOMBOS ÖBLÍTŐSZELEP + RÉZ MENETES TÖLTŐSZELEP, SZERELÉSI EGYSÉGSOMAGGAL

**GB** FLUSHING WC SET - FILLING VALVE (COPPER THREAD) AND DUAL FLUSH VALVE**PL** KOMPLET DO SPŁUCZKI Z FUNKCJĄ 3/6L, ZAWÓR SPUSTOWY+KOMPLET USZCZELEK ZE ŚRUBAMI +ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 3/8"

GWINT MOSIĘŻNY

RUS МОНОБЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ: СЛИВНОЙ МЕХАНИЗМ С ДВУМЯ КНОПКАМИ, ВПУСКНОЙ МЕХАНИЗМ С МЕДНОЙ РЕЗЬБОЙ, МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ**GER** MONOBLOCK-EINHEITSPAKET: SPÜLVENTIL MIT ZWEI BETÄTIGUNGSPLETTEN + VENTIL MIT KUPFERGEWINDE, MONTAGEPAKET

20



12,694









790 x 395 x 305

03

BELTÉRI FOLYÓKÁK

GB SHOWER CHANNEL
PL ODWODNIENIA PRYSZNICOWE
RUS ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ
GER INNENRAUM-ABLAUFRINNEN



FOLYÓKA, EGYENES. MŰANYAG, KOMPLETT RÁCCSAL, TARTOZÉKOKKAL ••

EXKLUZÍV DOBOZZAL SZÁLLÍTJUK WILL BE DELIVERED IN AN EXCLUSIVE BOX



GB LINEAR SHOWER CHANNEL WITH LONG PERFORATED STAINLESS STEEL GRID AND ACCESSORIES
PL ODWODNIENIE PRYSZNICOWE LINIOWE Z RUSZTEM ZE STALI NIERDZEWNEJ I AKCESORIAMI
RUS ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ, ПРЯМОЙ, ПЛАСТИКОВЫЙ
GER ABLAUF Rinne: KUNSTSTOFF (GERADE AUSFÜHRUNG) MIT ABDECKGITTER, ZUBEHÖR (KOMPLETT)

STYMM-6000 ••

KETTŐS (GOLYÓS) BÜZZÁR

GB REMOVABLE 2-PIECE FOUL AIR TRAP
PL ELEMENT KRATKI ŚCIEKOWEJ Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIWZAPACHOWYM
RUS ДВОЙНОЙ ГИДРОЗАТВОР ДЛЯ
GER DOPPELTER (KUGEL-) GERUCHSVERSCHLUSS

Kiszárlás [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
1	0,082	250 x 170 x 30



Előnyök ••

- » Kis beépítési magasság (62 mm)
- » Könnyű tisztíthatóság, időtálló kivitel
- » Kettős búzzárral
- » Magas átfolyási érték (50-60 liter / min.)
- » 6 féle rács hosszúsággal
(L= 400, 500, 700, 800, 900, 1000 mm)
- » Ø 50 mm-es elfolyással
- » Állítható magasság (30mm)
- » 6 féle fedrács típussal
- » 1,5 mm vastag rács lemezzel

Advantages ••

- » Small installation height (62 mm)
- » Easy to clean, durable
- » Removable 2-piece foul air trap for shower channel
- » High flow rate (50-60 liter / min)
- » 4 types of grid length
(L= 400, 500, 700, 800, 900, 1000 mm)
- » With Ø 50 mm outlet
- » Adjustable height (30mm)
- » 6 types of grid
- » With 1,5 mm thick grid

Olikkszám	L [mm]	Rács L ₁ [mm]	DB	Súly [kg]	Méret [mm]
STY-B-40	430	400	1	0,983	535 x 145 x 75
STY-B-50	530	500	1	1,044	535 x 145 x 75
STY-B-70	760	700	1	1,392	860 x 180 x 80
STY-B-80	860	800	1	1,488	860 x 180 x 80
STY-B-90	960	900	1	1,674	1060 x 180 x 80
STY-B-100	1060	1000	1	1,756	1060 x 180 x 80
STY-D-40	430	400	1	1,009	535 x 145 x 75
STY-D-50	530	500	1	1,067	535 x 145 x 75
STY-D-70	760	700	1	1,428	860 x 180 x 80
STY-D-80	860	800	1	1,528	860 x 180 x 80
STY-D-90	960	900	1	1,718	1060 x 180 x 80
STY-D-100	1060	1000	1	1,803	1060 x 180 x 80
STY-F-40	430	400	1	1,009	535 x 145 x 75
STY-F-50	530	500	1	1,1	535 x 145 x 75
STY-F-70	760	700	1	1,445	860 x 180 x 80
STY-F-80	860	800	1	1,544	860 x 180 x 80
STY-F-90	960	900	1	1,738	1060 x 180 x 80
STY-F-100	1060	1000	1	1,827	1060 x 180 x 80
STY-H-40	430	400	1	0,944	535 x 145 x 75
STY-H-50	530	500	1	1,013	535 x 145 x 75
STY-H-70	760	700	1	1,339	860 x 180 x 80
STY-H-80	860	800	1	1,422	860 x 180 x 80
STY-H-90	960	900	1	1,601	1060 x 180 x 80
STY-H-100	1060	1000	1	1,673	1060 x 180 x 80
STY-K-40	430	400	1	0,998	535 x 145 x 75
STY-K-50	530	500	1	1,085	535 x 145 x 75
STY-K-70	760	700	1	1,493	860 x 180 x 80
STY-K-80	860	800	1	1,561	860 x 180 x 80
STY-K-90	960	900	1	1,758	1060 x 180 x 80
STY-K-100	1060	1000	1	1,852	1060 x 180 x 80
STY-M-40	430	400	1	0,942	535 x 145 x 75
STY-M-50	530	500	1	1,013	535 x 145 x 75
STY-M-70	760	700	1	1,343	860 x 180 x 80
STY-M-80	860	800	1	1,431	860 x 180 x 80
STY-M-90	960	900	1	1,609	1060 x 180 x 80
STY-M-100	1060	1000	1	1,687	1060 x 180 x 80

Üvegrácsos zuhanyfolyókák ●●

SHOWER CHANNELS WITH GLASS GRID
ODWONNIENIA PRYSZNICOWE ZE SZKLANYM RUSZTEM

Cikkszám	L [mm]	Rács L ₁ [mm]	DB 	Súly [kg] 	Méret [mm] 
STY-G1-40	430	400	1	1,415	525 x 150 x 85
STY-G1-50	530	500	1	1,688	525 x 150 x 85
STY-G1-70	760	700	1	2,564	880 x 180 x 80
STY-G1-80	860	800	1	2,795	880 x 180 x 80
STY-G1-90	960	900	1	3,171	1080 x 180 x 80
STY-G1-100	1060	1000	1	3,399	1080 x 180 x 80
STY-G2-40	430	400	1	1,415	525 x 150 x 85
STY-G2-50	530	500	1	1,688	525 x 150 x 85
STY-G2-70	760	700	1	2,573	860 x 180 x 80
STY-G2-80	860	800	1	2,830	860 x 180 x 80
STY-G2-90	960	900	1	3,126	1060 x 180 x 80
STY-G2-100	1060	1000	1	3,376	1060 x 180 x 80
STY-G3-40	430	400	1	1,415	525 x 150 x 85
STY-G3-50	530	500	1	1,688	525 x 150 x 85
STY-G3-70	760	700	1	2,573	860 x 180 x 80
STY-G3-80	860	800	1	2,830	860 x 180 x 80
STY-G3-90	960	900	1	3,126	1060 x 180 x 80
STY-G3-100	1060	1000	1	3,376	1060 x 180 x 80
STY-GFB-40	430	400	1	1,415	525 x 150 x 85
STY-GFB-50	530	500	1	1,688	525 x 150 x 85
STY-GFB-70	760	700	1	2,579	860 x 180 x 80
STY-GFB-80	860	800	1	2,807	860 x 180 x 80
STY-GFB-90	960	900	1	3,156	1060 x 180 x 80
STY-GFB-100	1060	1000	1	3,346	1060 x 180 x 80
STY-GFF-40	430	400	1	1,415	525 x 150 x 85
STY-GFF-50	530	500	1	1,688	525 x 150 x 85
STY-GFF-70	760	700	1	2,579	860 x 180 x 80
STY-GFF-80	860	800	1	2,807	860 x 180 x 80
STY-GFF-90	960	900	1	3,156	1060 x 180 x 80
STY-GFF-100	1060	1000	1	3,346	1060 x 180 x 80
STY-GFFE-40	430	400	1	1,415	525 x 150 x 85
STY-GFFE-50	530	500	1	1,688	525 x 150 x 85
STY-GFFE-70	760	700	1	2,579	860 x 180 x 80
STY-GFFE-80	860	800	1	2,807	860 x 180 x 80
STY-GFFE-90	960	900	1	3,156	1060 x 180 x 80
STY-GFFE-100	1060	1000	1	3,346	1060 x 180 x 80
STY-GFP-40	430	400	1	1,415	525 x 150 x 85
STY-GFP-50	530	500	1	1,188	525 x 150 x 85
STY-GFP-70	760	700	1	2,579	860 x 180 x 80
STY-GFP-80	860	800	1	2,807	860 x 180 x 80
STY-GFP-90	960	900	1	3,156	1060 x 180 x 80
STY-GFP-100	1060	1000	1	3,346	1060 x 180 x 80

Üvegrács típusok ••

TYPE OF GLASS GRIDS
RODZAJE SZKLANYCH RUSZTÓW


SAVMART

ACID-ETCHED GLASS GRID ••
STY-G1



BRONZ PARSOLT

PARSOL BROWN GLASS GRID ••
STY-G2



FEKETE PARSOLT

PARSOL BLACK GLASS GRID ••
STY-G3




FESTETT FEHÉR

WHITE PAINTED GLASS GRID ••
STY-GFFE



FESTETT BARNA

BROWN PAINTED GLASS GRID ••
STY-GFB




FESTETT FEKETE

BLACK PAINTED GLASS GRID ••
STY-GFF



FESTETT PIROS


RED PAINTED GLASS GRID ••
STY-GFP



04


KÁDSZIFONOK

GB BATH TRAPS
PL SYFONY WANNOWE
RUS СИФОН ДЛЯ ВАННЫ
GER BADEWANNEN-SIPHONS



STY-536 ••

KÁDSZIFON, KOMPLETT

**GB** COMPLETE STANDARD BATH TRAP (ADJUSTABLE) WITH OVERFLOW**PL** SYFON WANNOWY KOMPLETNY STANDARD, NASTAWNY ODPEŁN**RUS** СИФОН ДЛЯ ВАННЫ, ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ**GER** WANNEN-SIPHON, KOMPLETT

Kiszorolás [DB]

35



Súly [KG]

12,449




Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-536-1 ••

KÁDLEERESZTŐ, TÚLFOLYÓVAL, SZIFON NÉLKÜL

**GB** BATH DRAIN WITH OVERFLOW**PL** PRZEWÓ WANNOWY STANDARD 6/4\"/>
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ ВАННЫ С ПЕРЕЛИВОМ, БЕЗ СИФОНА**GER** WANNEN-ABLAUF MIT ÜBERLAUF, OHNE SIPHON

Kiszorolás [DB]

60



Súly [KG]

12,254




Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-537 ••

KÁDSZIFON, KOMPLETT

**GB** COMPLETE STANDARD BATH TRAP WITH OVERFLOW**PL** SYFON WANNOWY KOMPLETNY, STANDARD**RUS** СИФОН ДЛЯ ВАННЫ, ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ**GER** WANNEN-SIPHON KOMPLETT

Kiszorolás [DB]

35



Súly [KG]

11,784




Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-536-A ••

AUTOMATA KÁDSZIFON KFÓMOZOTT, SZIFON NÉLKÜL

**GB** CHROME PLATED BATH DRAIN WITH CHROME PLATED OVERFLOW/COMMAND KNOB WITH BOWDEN**PL** PRZEWÓ WANNOWY AUTOMATYCZNY 6/4\"/>
RUS АВТОМАТИЧЕСКИЙ СИФОН ДЛЯ ВАННЫ, ХРОМИРОВАННЫЙ, БЕЗ СИФОНА**GER** AUTOMATISCHER WANNEN-SIPHON CHROMFARBEN, OHNE SIPHON

Kiszorolás [DB]

25



Súly [KG]

11,014



Méret [MM]

790 x 395 x 305

Kádszifon ••

Bath trap

1. Automatikus leeresztődugó

Terhelés hatására a rugó megbillen (védve a mechanikus sérülésektől) eloszlatva a ránehezedő tömeget

2. Kádszifon bowden

530-1800 mm között rendelhető


1. Automatic bath pop up plug

Under upper load pressure the pop up plug is tilting (protected from mechanical damage) relieving the heavy mass

2. Bath trap bowden

Available for order from 530 to 1800 mm

AUTOMATA KÁDSZIFON, FEHÉR ••




GB AUTOMATED STANDARD BATH TRAP (PLASTIC PLATED) WITH BOWDEN
PL SYFON WANNOWY AUTOMATYCZNY PLASTIKOWY BIAŁY
RUS АВТОМАТИЧЕСКИЙ СИФОН ДЛЯ ВАННЫ, БЕЛЫЙ
GER AUTOMATISCHER WANNEN-SIPHON WEISS



Cikksz.	L [MM]	Dimenzió [CM]	Súly [KG]	DB
STY-536-A-F	530	790 x 395 x 305	11,634	20
STY-536-AF-83	830	790 x 395 x 305	9,659	15
STY-536-A-F-110	1100	790 x 395 x 305	7,104	10
STY-536-A-F-120	1200	-	0,373	1
STY-536-A-F 180cm	1800	Egyedi / Unique		

AUTOMATA KÁDSZIFON, KRÓMOZOTT ••




GB AUTOMATED STANDARD BATH TRAP (CHROME PLATED) WITH BOWDEN
PL SYFON WANNOWY AUTOMATYCZNY PLASTIKOWY WYKONANIE CHROM
RUS АВТОМАТИЧЕСКИЙ СИФОН ДЛЯ ВАННЫ, ХРОМИРОВАННЫЙ
GER AUTOMATISCHER WANNEN-SIPHON CHROMFARBEN



Cikksz.	L [MM]	Dimenzió [CM]	Súly [KG]	DB
STY-536-A-K	530	790 x 395 x 305	11,774	20
STY-536-AKD-83	830	790 x 395 x 305	9,704	15
STY-536-A-K-110	1100	790 x 395 x 305	7,104	10
STY-536-A-K-120	1200	-	0,380	1
STY-536-A-K 180cm	1800	Egyedi / Unique		

AUTOMATA KÁDSZIFON, 6/4-ES JOLLYVAL ••



GB AUTOMATED BATH DRAIN WITH FLEXIBLE PIPE AND WITH BOWDEN

PL SYFON WANNOWY AUTOMATYCZNY PLASTIKOWY ODPEŁYW RURA ELASTYCZNA HARMONIKOWA


RUS АВТОМАТИЧЕСКИЙ СИФОН ДЛЯ ВАННЫ 6/4", С УПРУГОЙ ТРУБОЙ „JOLLY”

GER AUTOMATISCHER WANNEN-SIPHON WEISS, 6/4" MIT JOLY



Cikksz.	L [MM]	Dimenzió [CM]	Súly [KG]	DB
STY-536-A-F-J	530	790 x 395 x 305	11,134	20
STY-536-A-K-J	530	790 x 395 x 305	11,774	20

AUTOMATA KÁDSZIFON, LAPOS, KRÓMOZOTT ••



GB AUTOMATED STANDARD BATH TRAP (CHROME PLATED) WITH BOWDEN

PL SYFON WANNOWY AUTOMATYCZNY PLASTIKOWY WYKONANIE CHROM


RUS АВТОМАТИЧЕСКИЙ СИФОН ДЛЯ ВАННЫ, ПЛОСКИЙ, ХРОМИРОВАННЫЙ

GER AUTOMATISCHER BADEWANNEN-SIPHON, FLACH, VERCHROMT




Cikksz.	L [MM]	Dimenzió [CM]	Súly [KG]	DB
STY-536-A-K-L	530	790 x 395 x 305	11,606	20
STY-536-A-K-L-83	830	790 x 395 x 305	9,578	15
STY-536-A-K-L-110	1100	790 x 395 x 305	7,020	10
STY-536-A-K-L-120	1200	-	0,372	1
STY-536-A-K-L 180cm	1800	Egyedi / Unique		

STY-536-AK-F ••
AUTOMATA KÁDSZIFON, TÖLTŐS



GB AUTOMATED BATH TRAP WITH OVERLOW SAFE (CHROME PLATED) AND WITH BOWDEN
PL SYFON WANNOWY AUTOMATYCZNY PLASTIKOWY WYKONANIE CHROM Z BEZPIECZNYM PRZELEWEM
RUS АВТОМАТИЧЕСКИЙ СИФОН ДЛЯ ВАННЫ, С НАПУСКОМ ВОДЫ
GER WANNEN-SIPHON MIT FÜLLKOPF

STY-536-3 ••
KÁD ÉS ZUHANYSZIFON, LAPOS



GB BATH AND SHOWER TRAP
PL SYFON WANNY/PRYSZNICA 6/4", NISKI
RUS СИФОН ДЛЯ ВАННЫ И ДУША, ПЛОСКИЙ
GER WANNEN- UND DUSCHEN-SIPHON, FLACH

Kiszerezés [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]

1

1,985

620 x 110 x 110

Kiszerezés [DB]

Súly [KG]


Méret [MM]

100

13,974


400 x 600 x 430

STY-536-2 ••
KÁDSZIFON 6/4"



GB BATH TRAP, (6/4")
PL SYFON WANNY 6/4"
RUS СИФОН ДЛЯ ВАННЫ (6/4")
GER WANNEN-SIPHON 6/4"

STY-HU-40 ••
HUROKSZIFON



GB "U" TRAP
PL „U” SYFON
RUS ПЕТЛЕВОЙ СИФОН
GER SCHLEIFEN-SIPHON

Kiszerezés [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]

30

4,64

390 x 385 x 305

Kiszerezés [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]

30

5,09

250 x 170 x 30

1



2



3



STY-036-F-1 ••

FEHÉR LEERESZTŐ KÁDSZIFONHOZ



GB (WHITE) PLASTIC BATH POP UP PLUG
PL KOREK SYFONU AUTOMATYCZNEGO PLASTIKOWY (BIAŁY)
RUS БЕЛЫЙ ВОДОСЛИВ ДЛЯ СИФОНА ВАННЫ
GER WEISSER ABLAUF ZUM BADEWANNEN-SIPHON

 Kiszerelés [DB]	 Súly [KG]	 Méret [MM]
1	0,061	150 x 180

STY-036-F-2 ••

FEHÉR FORGATÓGOMB KÁDSZIFONHOZ



GB (WHITE) PLASTIC KNOB FOR BATH TRAP
PL POKRĘTŁO DO SYFONU AUTOMATYCZNEGO PLASTIKOWE (BIAŁE)
RUS БЕЛАЯ КНОПКА ДЛЯ СИФОНА ВАННЫ
GER WEISSER DREHKNOPF ZUM BADEWANNEN-SIPHON

 Kiszerelés [DB]	 Súly [KG]	 Méret [MM]
1	0,03	150 x 180

STY-036-2 ••

KRÓM LEERESZTŐ KÁDSZIFONHOZ



GB CHROME COVERED BATH POP UP PLUG
PL KOREK SYFONU AUTOMATYCZNEGO CHROMOWANY
RUS ХРОМИРОВАННЫЙ ВОДОСЛИВ ДЛЯ СИФОНА ВАННЫ
GER CHROMFARBENER ABLAUF ZUM BADEWANNEN-SIPHON

 Kiszerelés [DB]	 Súly [KG]	 Méret [MM]
1	0,061	150 x 180

STY-036-3 ••

KRÓM FORGATÓGOMB KÁDSZIFONHOZ



GB CHROME COVERED KNOB FOR BATH TRAP
PL POKRĘTŁO DO SYFONU AUTOMATYCZNEGO CHROMOWANE
RUS ХРОМИРОВАННАЯ КНОПКА ДЛЯ СИФОНА ВАННЫ
GER CHROMFARBENER DREHKNOPF ZUM BADEWANNEN-SIPHON

 Kiszerelés [DB]	 Súly [KG]	 Méret [MM]
1	0,03	150 x 180

4

**1. Túlfolyó állapot**

Zárt dugó és a megengedettnél több vízszint mellett

2. Normál állapot

Zárt dugó és normál vízszint mellett

3. Leeresztő állapot

Nytott dugó mellett (csökkenő vízszint)

4. Biztonsági intézkedés beszerelésnél

Az egyszerű hozzáférhetőség és szerelés biztosításához feltétlenül használni kell csempeajtót!

1. Overflow status

Exceeding the permitted water level the water flowing out on the overflow drain.

2. Normal status

The bath closed plug mechanism prevent the water from flowing out.

3. Drain status

The bath open plug mechanism allow the water from flowing out.


4. Security measure before bath trap installation

Necessarily should to use tile door for easy accessibility and for repair

05


ZUHANYTÁLCA SZIFONOK

GB SHOWER TRAPS
PL SYFONY DO BRODZIKÓW I KRATKI PODŁOGOWE
RUS СИФОН ДЛЯ ДУШЕВОГО ПОДДОНА
GER DUSCHWANNEN-SIPHONS



STY-400-F ●●

ZUHANYTÁLCA SZIFON Ø 60 MM, FEHÉR, KIVEHETŐ BÚZZÁRRAL, TISZTÍTHATÓ



GB Ø 60 MM SHOWER TRAP, WHITE PLASTIC, WITH REMOVABLE AIR TRAP, CLEANSE


PL SYFON BRODZIKOWY Ø 60 MM CZYSZCZONY OD GÓRY POKRYWA BIAŁA

RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА Ø 60 MM, БЕЛЫЙ, МОНТИРУЕМЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ, ОЧИЩАЕМЫЙ

GER DUSCHWANNE-SIPHON, Ø 60 MM, WEISS MIT HERAUSNEHMBAREM GERUCHSVERSCHLUSS, ZU REINIGEN

STY-400-K ●●

ZUHANYTÁLCA SZIFON Ø 60 MM, KRÓMOZOTT, KIVEHETŐ BÚZZÁRRAL, TISZTÍTHATÓ



GB Ø 60 MM SHOWER TRAP, CHROME COVER PLATED, WITH REMOVABLE AIR TRAP, CLEANSE

PL SYFON BRODZIKOWY Ø 60 MM CZYSZCZONY OD GÓRY POKRYWA CHROM

RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА Ø 60 MM, ХРОМИРОВАННЫЙ, МОНТИРУЕМЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ, ОЧИЩАЕМЫЙ

GER DUSCHWANNE-SIPHON, Ø 60 MM, WEISS MIT HERAUSNEHMBAREM GERUCHSVERSCHLUSS, ZU REINIGEN



30



5,63



390 x 385 x 305



30




5,75



390 x 385 x 305

STY-400-FJ ●●

ZUHANYTÁLCA SZIFON 60MM FEHÉR + JOLLYFLEX, KIVEHETŐ BÚZZÁRRAL, TISZTÍTHATÓ



GB Ø 60 MM SHOWER TRAP WITH JOLLYFLEX PIPE, WHITE PLASTIC COVER PLATED WITH REMOVABLE AIR TRAP, CLEANSE


PL SYFON BRODZIKOWY Ø 60 MM CZYSZCZONY OD GÓRY, ODPLEYW ELASTYCZNY, POKRYWA BIAŁA

RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА Ø 60 MM, БЕЛЫЙ + ГИБКАЯ ТРУБА, МОНТИРУЕМЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ, ОЧИЩАЕМЫЙ

GER DUSCHWANNE-SIPHON, Ø 90 MM, WEISS + JOLLYFLEX MIT HERAUSNEHMBAREM GERUCHSVERSCHLUSS, ZU REINIGEN

STY-400-KJ ●●

ZUHANYTÁLCA SZIFON 60MM KRÓMOZOTT + JOLLYFLEX, KIVEHETŐ BÚZZÁRRAL, TISZTÍTHATÓ



GB Ø 60 MM SHOWER TRAP WITH JOLLY FLEX PIPE, CHROME COVER PLATED, WITH REMOVABLE AIR TRAP, CLEANSE

PL SYFON BRODZIKOWY Ø 60 MM CZYSZCZONY OD GÓRY, ODPLEYW ELASTYCZNY, POKRYWA CHROM

RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА Ø 60 MM, ХРОМИРОВАННЫЙ + ГИБКАЯ ТРУБА, МОНТИРУЕМЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ, ОЧИЩАЕМЫЙ

GER DUSCHWANNE-SIPHON, Ø 60 MM, CHROMFARBEN + JOLLYFLEX, MIT HERAUSNEHMBAREM GERUCHSVERSCHLUSS, ZU REINIGEN



20



5,45



390 x 385 x 305



20




5,47



390 x 385 x 305

STY-401-F ●●

ZUHANYTÁLCA SZIFON Ø90 MM, FEHÉR, KIVEHETŐ BÚZZÁRRAL, TISZTÍTHATÓ



GB Ø 90 MM SHOWER TRAP, WHITE PLASTIC, WITH REMOVABLE AIR TRAP, CLEANSE


PL SYFON BRODZIKOWY Ø 90 MM CZYSZCZONY OD GÓRY POKRYWA BIAŁA

RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА Ø 90 MM, БЕЛЫЙ, МОНТИРУЕМЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ, ОЧИЩАЕМЫЙ

GER DUSCHWANNE-SIPHON, Ø 90 MM, WEISS MIT HERAUSNEHMBAREM GERUCHSVERSCHLUSS, ZU REINIGEN

STY-401-K ●●

ZUHANYTÁLCA SZIFON Ø90 MM, KRÓMOZOTT, KIVEHETŐ BÚZZÁRRAL, TISZTÍTHATÓ



GB Ø 90 MM SHOWER TRAP, CHROME COVER PLATED, WITH REMOVABLE AIR TRAP, CLEANSE

PL SYFON BRODZIKOWY Ø 90 MM CZYSZCZONY OD GÓRY POKRYWA CHROM

RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА Ø 90 MM, ХРОМИРОВАННЫЙ, МОНТИРУЕМЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ, ОЧИЩАЕМЫЙ

GER DUSCHWANNE-SIPHON, Ø 90 MM, CHROMFARBEN, MIT HERAUSNEHMBAREM GERUCHSVERSCHLUSS, ZU REINIGEN



20



5,456



390 x 385 x 305



20




5,376



390 x 385 x 305

STY-401-FJ ••


ZUHANYTÁLCA SZIFON Ø90 MM FEHÉR + JOLLYFLEX, KIVEHETŐ BÚZZÁRRAL, TISZTÍTHATÓ



GB Ø 90 MM SHOWER TRAP WITH JOLLYFLEX PIPE, WHITE PLASTIC COVER PLATED, WITH REMOVABLE AIR TRAP, CLEANSE
PL SYFON BRODZIKOWY Ø 90 MM CZYSZCZONY OD GÓRY, ODPLEYW ELASTYCZNY, POKRYWA BIAŁA
RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА Ø90 MM, БЕЛЫЙ + ГИБКАЯ ТРУБА, МОНТИРУЕМЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ, ОЧИЩАЕМЫЙ
GER DUSCHWANNE-SIPHON, Ø 90 MM, WEISS + JOLLYFLEX MIT HERAUSNEHMBAREM GERUCHSVERSCHLUSS, ZU REINIGEN

STY-401-KJ ••

ZUHANYTÁLCA SZIFON Ø90 MM KRÓMOZOTT + JOLLYFLEX, KIVEHETŐ BÚZZÁRRAL, TISZTÍTHATÓ



GB Ø 90 MM SHOWER TRAP WITH JOLLY FLEX PIPE, CHROME COVER PLATED, WITH REMOVABLE AIR TRAP, CLEANSE
PL SYFON BRODZIKOWY Ø 90 MM CZYSZCZONY OD GÓRY, ODPLEYW ELASTYCZNY, POKRYWA CHROM
RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА Ø90 MM, ХРОМИРОВАННЫЙ + ГИБКАЯ ТРУБА, МОНТИРУЕМЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ, ОЧИЩАЕМЫЙ
GER DUSCHWANNE-SIPHON, Ø 90 MM, CHROMFARBEN + JOLLYFLEX, MIT HERAUSNEHMBAREM GERUCHSVERSCHLUSS, ZU REINIGEN



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]

15

5,341

390 x 385 x 305



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


15

5,341

390 x 385 x 305

STY-402-F ••


ZUHANYTÁLCA SZIFON Ø 50 MM, FEHÉR, TISZTÍTHATÓ



GB Ø 50 MM SHOWER TRAP, WHITE PLASTIC, CLEANSE
PL SYFON BRODZIKOWY Ø 50 MM CZYSZCZONY OD GÓRY POKRYWA BIAŁA
RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА Ø50 MM, БЕЛЫЙ, ОЧИЩАЕМЫЙ
GER DUSCHWANNE-SIPHON, Ø 50 MM, WEISS, ZU REINIGEN

STY-402-K ••

ZUHANYTÁLCA SZIFON Ø 50 MM, KRÓMOZOTT, TISZTÍTHATÓ



GB Ø 50 MM SHOWER TRAP, CHROME COVER PLATED, CLEANSE
PL SYFON BRODZIKOWY Ø 50 MM CZYSZCZONY OD GÓRY POKRYWA CHROM
RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА Ø50 MM, ХРОМИРОВАННЫЙ, ОЧИЩАЕМЫЙ
GER DUSCHWANNE-SIPHON, Ø 50 MM, CHROMFARBEN, ZU REINIGEN



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]

25

5,47

390 x 385 x 305



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


25

5,57

390 x 385 x 305

STY-402-FJ ••


ZUHANYTÁLCA SZIFON Ø50 MM FEHÉR + JOLLY FLEX, TISZTÍTHATÓ BÚZZÁRRAL



GB Ø 50 MM SHOWER TRAP WITH FLEXIBLE PIPE, WHITE PLASTIC, CLEANSE
PL SYFON BRODZIKOWY Ø 50 MM CZYSZCZONY OD GÓRY, ODPLEYW ELASTYCZNY, POKRYWA BIAŁA
RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА Ø50 MM, БЕЛЫЙ + ГИБКАЯ ТРУБА, ОЧИЩАЕМЫЙ
GER DUSCHWANNE-SIPHON, Ø 50 MM, WEISS + JOLLYFLEX MIT ZU REINIGENDEM GERUCHSVERSCHLUSS

STY-402-KJ ••

ZUHANYTÁLCA SZIFON Ø50 MM KRÓMOZOTT + JOLLY FLEX, TISZTÍTHATÓ BÚZZÁRRAL



GB Ø 50 MM SHOWER TRAP, CHROME COVER PLATED, CLEANSE
PL SYFON BRODZIKOWY Ø 50 MM CZYSZCZONY OD GÓRY, ODPLEYW ELASTYCZNY, POKRYWA CHROM
RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА Ø50 MM, ХРОМИРОВАННЫЙ + ГИБКАЯ ТРУБА, ОЧИЩАЕМЫЙ
GER DUSCHWANNE-SIPHON, Ø 50 MM, CHROMFARBEN + JOLLYFLEX, MIT HERAUSNEHMBAREM GERUCHSVERSCHLUSS, ZU REINIGEN



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]

15

4,73

390 x 385 x 305



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


15

4,73

390 x 385 x 305

STY-549 ••

ZUHANYTÁLCA SZIFON, LEERESZTŐSZEPEL,
ÁLLÍTHATÓ



GB ADJUSTABLE SHOWER TRAP WITH DRAIN VALVE

PL SYFON BRODZIKOWY Z SITKIEM METALOWYM I NASTAWNYM ODPLYWEM Ø50

RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА С ВОДОСЛИВОМ, РЕГУЛИРУЕМЫЙ

GER DUSCHWANNEN-SIPHON MIT ABLASSVENTIL, EINSTELLBAR

Kiszerezés [DB]

55

Súly [KG]


7,814

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-508-1 ••

100X100-AS PADLÓSZIFON



GB FLOOR DRAIN WITH 100 X 100 MM SQUARE STAINLESS STEEL TILE

PL KRATKA ŚCIEKOWA RUSZT STAL NIERDZEWNA 100X100 ODPLYW REGULOWANY Ø40/50

RUS СЛИВНОЙ ТРАП, 100 X 100 MM

GER 100X100 FUSSBODEN-SIPHON

Kiszerezés [DB]

25

Súly [KG]


5,545

Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-508-3 ••

150X150-AS PADLÓSZIFON, OLDALSÓ Ø50 MM-ES
ELFOLYÁSSAL



GB HORIZONTAL Ø50 MM OUTLET FLOOR DRAIN WITH 150 X 150 MM SQUARE

STAINLESS STEEL TILE WITHOUT PLASTIC ELBOW FITTING

PL KRATKA ŚCIEKOWA NISKA RUSZT STAL NIERDZEWNA 150X150 ODPLYW POZIOMY Ø50

RUS СЛИВНОЙ ТРАП 100 X 100 MM, БОКОВОЙ ОТВОДКОЙ Ø 50 MM

GER 150X150 FUSSBODEN-SIPHON MIT Ø50 MM SEITENABLAUF

Kiszerezés [DB]

50

Súly [KG]


17,914

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-405 ••

CSATLAKOZÓ SZERELVÉNY



GB PLASTIC ELBOW FITTING FOR SHOWER TRAP Ø40/50 MM

PL KOLANO ODPLYWOWE DO SYFONÓW BRODZIKOWYCH Ø40/50

RUS КОЛЕНО ПЕРЕХОДНОЕ Ø40/50 MM

GER FITTING

Kiszerezés [DB]

50

Súly [KG]


3,02

Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-508-2 ••

100X100-AS PADLÓSZIFON CSŐ NÉLKÜL



GB FLOOR DRAIN WITH 100 X 100 MM SQUARE STAINLESS STEEL TILE WITHOUT PLASTIC ELBOW FITTING

PL KRATKA ŚCIEKOWA RUSZT STAL NIERDZEWNA 100X100 BEZ KOLANKA ODPLYWOWEGO

RUS СЛИВНОЙ ТРАП, 100 X 100 MM БЕЗ ТРУБЫ

GER 100X100 FUSSBODEN-SIPHON OHNE ROHR

Kiszerezés [DB]

40

Súly [KG]

7,23

Méret [MM]

390 x 385 x 305

Zuhanytálca szifonok ••

Shower traps

Előnyök


1. Beépíthető
2. Szigetelhető
3. Tisztítható búzzárral

Advantages

1. Constructible
2. Insulatedable
3. With easy cleanable air trap

STY-508-50 ••


ZUHANYTÁLCA SZIFON, OLDALSÓ KIFOLYÁSÚ,
100 X 100 MM-ES ROZSDAMENTES RÁCCSAL,
Ø50 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB HORIZONTAL Ø50 MM OUTLET SHOWER TRAP WITH STAINLESS STEEL TILE
PL KRATKA ŚCIEKOWA NISKA RUSZT STAL NIERDZEWNA 100X100 ODPIEW POZIOMY Ø50
RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА С БОКОВОЙ ОТВОДКОЙ Ø 50 MM, РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 100X100 MM
GER DUSCHWANNE-SIPHON MIT Ø50 MM SEITENABLAUF MIT 100 X 100 MM EDELSTAHL-GITTER

STY-508-RM ••

ZUHANYTÁLCA SZIFON, OLDALKIFOLYÁSÚ,
100 X 100 MM-ES ROZSDAMENTES RÁCCSAL,
Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB HORIZONTAL Ø32 MM OUTLET SHOWER TRAP WITH 100 X 100 MM SQUARE STAINLESS STEEL TILE
PL KRATKA ŚCIEKOWA NISKA RUSZT STAL NIERDZEWNA 100X100 ODPIEW POZIOMY Ø32
RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА С БОКОВОЙ ОТВОДКОЙ Ø 32 MM, РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 100X100 MM
GER DUSCHWANNE-SIPHON MIT Ø32 MM SEITENABLAUF MIT 100 X 100 MM EDELSTAHL-GITTER



40



8,150



390 x 385 x 305



55




9,325



390 x 385 x 305

STY-509-RM ••


ZUHANYTÁLCA SZIFON, ALSÓKIFOLYÁSÚ, 100 X 100 MM-ES
ROZSDAMENTES RÁCCSAL, Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB VERTICAL Ø32 MM OUTLET SHOWER TRAP WITH 100 X 100 MM SQUARE STAINLESS STEEL TILE
PL KRATKA ŚCIEKOWA RUSZT STAL NIERDZEWNA 100X100 ODPIEW PIONOWY Ø32
RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА С НИЖНЕЙ ОТВОДКОЙ Ø 32 MM, РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 100X100 MM
GER DUSCHWANNE-SIPHON MIT Ø32 MM ABFLUSS UNTEN MIT 100 X 100 MM EDELSTAHL-GITTER

STY-509-50 ••

ZUHANYTÁLCA SZIFON, ALSÓKIFOLYÁSÚ, 100 X 100 MM-ES
ROZSDAMENTES RÁCCSAL, Ø50 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB VERTICAL Ø50 MM OUTLET SHOWER TRAP WITH 100 X 100 MM SQUARE PLASTIC TILE
PL KRATKA ŚCIEKOWA RUSZT STAL NIERDZEWNA 100X100 ODPIEW PIONOWY Ø50
RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА С НИЖНЕЙ ОТВОДКОЙ Ø 50 MM, РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 100X100 MM
GER DUSCHWANNE-SIPHON MIT Ø50 MM ABFLUSS UNTEN MIT 100 X 100 MM EDELSTAHL-GITTER



70



10,27



390 x 385 x 305



55




8,225



390 x 385 x 305

STY-507 ••


MENETES ZUHANYTÁLCA SZIFON,
ALSÓELFOLYÁSÚ, Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB VERTICAL Ø32 MM OUTLET SHOWER TRAP WITH THREADED
PL ODPIEW BRODZIKA PIONOWY Ø32
RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА С РЕЗЬБОЙ, НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ Ø 32 MM
GER GEWINDE DUSCHWANNE-SIPHON MIT Ø32 MM SEITENABLAUF

STY-507-1 ••

MENETES ZUHANYTÁLCA SZIFON,
OLDALSÓ ELFOLYÁSÚ, Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB HORIZONTAL Ø32 MM OUTLET SHOWER TRAP WITH THREADED
PL ODPIEW BRODZIKA POZIOMY Ø32
RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА С РЕЗЬБОЙ, БОКОВОЙ ПОДВОДКОЙ Ø 32 MM
GER GEWINDE DUSCHWANNE-SIPHON MIT Ø32 MM ABFLUSS UNTEN



90



8,030



390 x 385 x 305



80



8,390



390 x 385 x 305

06


MOSDÓ BÚRA-, ÉS CSŐSZIFONOK

GB	WASH-BASIN BOTTLE AND PIPE TRAPS
PL	SYFONY UMYWALKOWE
RUS	БУТИЛОЧНЫЕ И ТРУБЧАТЫЕ СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА
GER	WASCHBECKEN-FLASCHEN- UND ROHR-SIPHONS



STY-531 ••


MOSDÓSZIFON, LEERESZTŐSZELEPPEL,
Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB WASH-BASIN BOTTLE TRAP, WITH SINK WASTE, Ø40 MM OUTLET
PL SYFON UMYYALKOWY BUTELKOWY Z SITKIEM METALOWYM Ø70MM, ODPEYW Ø40MM
RUS СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ВОДОСЛИВОМ, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
GER WASCHBECKEN-SIPHON MIT ABLASSVENTIL MIT Ø40 MM ABLAUF

STY-531-1 ••

MOSDÓSZIFON, LEERESZTŐSZELEPPEL, MOSÓGÉP
CSATLAKOZÓVAL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB WASH-BASIN BOTTLE TRAP WITH SINK WASTE AND NOZZLE, Ø40 MM OUTLET
PL SYFON UMYYALKOWY BUTELKOWY Z SITKIEM METALOWYM Ø70MM I KRÓCCEM DO PRAŁKI, ODPEYW Ø40 MM
RUS СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ВОДОСЛИВОМ, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
GER WASCHBECKEN-SIPHON MIT ABLASSVENTIL, MIT WASCHMASCHINENANSCHLUSS, MIT Ø40 MM ABLAUF

Kiszorítás [DB]

40

Súly [KG]

12,294

Méret [MM]

790 x 395 x 305

Kiszorítás [DB]

35

Súly [KG]


12,484

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-531-2 ••


MOSDÓSZIFON, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL,
MOSÓGÉP CSATLAKOZÓVAL, Ø40 MM-ES
ELFOLYÁSSAL



GB WASH-BASIN BOTTLE TRAP WITH NOZZLE AND WITHOUT SINK WASTE, Ø40 MM OUTLET
PL PÓLSYFON UMYYALKOWY BUTELKOWY 5/4" Z KRÓCCEM POD PRAŁKĘ, ODPEYW Ø 40 MM
RUS СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА БЕЗ ВОДОСЛИВА, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
GER WASCHBECKEN-SIPHON OHNE ABLASSVENTIL, MIT WASCHMASCHINENANSCHLUSS, MIT Ø40 MM ABLAUF

STY-531-3 ••

MOSDÓSZIFON, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL,
Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB WASH-BASIN BOTTLE TRAP WITHOUT SINK WASTE, Ø40 MM OUTLET
PL PÓLSYFON UMYYALKOWY BUTELKOWY 5/4" ODPEYW Ø40 MM
RUS СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА БЕЗ ВОДОСЛИВА, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
GER WASCHBECKEN-SIPHON OHNE ABLASSVENTIL, MIT Ø40 MM ABLAUF

Kiszorítás [DB]

40

Súly [KG]

11,294

Méret [MM]

790 x 395 x 305

Kiszorítás [DB]

40

Súly [KG]


9,374

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-532 ••


MOSDÓSZIFON, FIX LEERESZTŐSZELEPPEL,
Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB WASH-BASIN BOTTLE TRAP WITH FIX SINK WASTE, Ø32 MM OUTLET
PL SYFON UMYYALKOWY BUTELKOWY SITKO METALOWE, ODPEYW Ø 32 MM
RUS СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА С ВОДОСЛИВОМ, С ПОДВОДКОЙ Ø32 MM
GER WASCHBECKEN-SIPHON MIT FIXEM ABLASSVENTIL, MIT Ø32 MM ABLAUF

STY-532-40 ••

MOSDÓSZIFON, FIX LEERESZTŐSZELEPPEL,
Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB WASH-BASIN BOTTLE TRAP WITH FIX SINK WASTE, Ø40 MM OUTLET
PL SYFON UMYYALKOWY BUTELKOWY SITKO METALOWE, ODPEYW Ø40 MM
RUS СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА С ВОДОСЛИВОМ, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
GER WASCHBECKEN-SIPHON MIT FIXEM ABLASSVENTIL, MIT Ø40 MM ABLAUF

Kiszorítás [DB]

50

Súly [KG]

12,964

Méret [MM]

790 x 395 x 305

Kiszorítás [DB]

40

Súly [KG]


11,174

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-533 ●●

MOSDÓSZIFON 5/4" OLDHATÓ LEERESZTŐSZELEPPEL,
Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB WASH-BASIN BOTTLE TRAP WITH ADJUSTABLE 5/4" SINK WASTE, Ø32 MM OUTLET
PL SYFON UMYWALKOWY BUTELKOWY 5/4", SITKO METALOWE, ODPEŁYW Ø 32 MM
RUS СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА 5/4", С ВОДОСЛИВОМ, С ПОДВОДКОЙ Ø32 MM
GER WASCHBECKEN-SIPHON 5/4" MIT LÖSBAREM ABLASSVENTIL, MIT Ø32 MM ABLAUF

Kiszorítás [DB]

50

Súly [KG]


14,214

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-533-2 ●●

MOSDÓSZIFON, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL
Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB WASH-BASIN BOTTLE TRAP WITHOUT SINK WASTE, Ø32 MM OUTLET
PL PÓLSYFON UMYWALKOWY BUTELKOWY 5/4" ODPEŁYW Ø 32MM
RUS СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА БЕЗ ВОДОСЛИВА, С ПОДВОДКОЙ Ø32 MM
GER WASCHBECKEN-SIPHON OHNE ABLASSVENTIL, MIT Ø32 MM ABLAUF

Kiszorítás [DB]

50

Súly [KG]


11,014

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-533-ML ●●

MOSDÓSZIFON HOSSZÚCSŐVEL,
LEERESZTŐSZELEPPEL, Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB WASH-BASIN BOTTLE TRAP (WITH LONG PIPE) WITH SINK WASTE, Ø32 MM OUTLET
PL SYFON UMYWALKOWY BUTELKOWY 5/4", SITKO METALOWE, PRZEDŁUŻONY, ODPEŁYW Ø32 MM
RUS СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА С ДЛИННОЙ ТРУБОЙ, С ВОДОСЛИВОМ, С ПОДВОДКОЙ Ø32 MM
GER WASCHBECKEN-SIPHON 5/4" MIT LÖSBAREM KUNSTSTOFF- ABLASSVENTIL, MIT Ø32 MM ABLAUF

Kiszorítás [DB]

45

Súly [KG]


13,634

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-533-1 ●●

MOSDÓSZIFON, LEERESZTŐSZELEPPEL, MOSÓGÉP
CSATLAKOZÓVA, Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB WASH-BASIN BOTTLE TRAP WITH NOZZLE AND WITHOUT SINK WASTE, Ø32 MM OUTLET
PL SYFON UMYWALKOWY BUTELKOWY 5/4", SITKO METALOWE, Z KRÓCCEM POD PRALKĘ, ODPEŁYW Ø32 MM
RUS СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ВОДОСЛИВОМ, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ, С ПОДВОДКОЙ Ø32 MM
GER WASCHBECKEN-SIPHON MIT ABLASSVENTIL, MIT WASCHMASCHINENANSCHLUSS, MIT Ø32 MM ABLAUF

Kiszorítás [DB]

45

Súly [KG]


14,894

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-533-3 ●●

MOSDÓSZIFON HOSSZÚCSŐVEL,
LEERESZTŐSZELEPPEL, Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB WASH-BASIN BOTTLE TRAP (WITH LONG PIPE) WITH SINK WASTE, Ø32 MM OUTLET
PL SYFON UMYWALKOWY BUTELKOWY 5/4", SITKO METALOWE, PRZEDŁUŻONY, ODPEŁYW Ø32 MM
RUS СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА С ДЛИННОЙ ТРУБОЙ, С ВОДОСЛИВОМ, С ПОДВОДКОЙ Ø32 MM
GER WASCHBECKEN-SIPHON MIT LANGEM ROHR, MIT ABLASSVENTIL, MIT Ø32 MM ABLAUF

Kiszorítás [DB]

45

Súly [KG]

13,634


Méret [MM]

790 x 395 x 305



STY-534-1 ••

MOSDÓSZIFON, NAGYÁTERESZTÉSŰ,
LEERESZTŐSZELEPPEL, MOSÓGÉP CSATLAKOZÓVAL,
Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB WASH-BASIN DEEP BOTTLE TRAP, WITH NOZZLE AND SINK WASTE, Ø32 MM OUTLET
PL SYFON UMŲALKOWY BUTELKOWY WYSOKI 5/4", SITKO METALOWE 70MM, DODATKOWY KRÓCIEC POD PRAŁKĘ, ODPEŁN 32 MM
RUS СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА БОЛЬШИМ СТОКОМ, ВОДОСЛИВОМ, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ, С ПОДВОДКОЙ Ø32 MM
GER WASCHBECKEN-SIPHON MIT GROSSEM DURCHLASS, MIT ABLASSVENTIL, MIT WASCHMASCHINENANSCHLUSS, MIT Ø32 MM ABLAUF

Kiszorolás [DB]

40

Súly [KG]


14,894

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-534-32 ••

MOSDÓSZIFON, NAGYÁTERESZTÉSŰ, LEERESZTŐSZELEPPEL,
Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB WASH-BASIN DEEP BOTTLE TRAP, WITH SINK WASTE, Ø32 MM OUTLET
PL SYFON UMŲALKOWY BUTELKOWY WYSOKI 5/4", SITKO METALOWE 70MM, ODPEŁN Ø32MM
RUS СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА БОЛЬШИМ СТОКОМ, ВОДОСЛИВОМ, С ПОДВОДКОЙ Ø32 MM
GER WASCHBECKEN-SIPHON MIT GROSSEM DURCHLASS, MIT ABLASSVENTIL, MIT Ø32 MM ABLAUF

Kiszorolás [DB]

40

Súly [KG]


13,254

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-534-2 ••

MOSDÓSZIFON, NAGYÁTERESZTÉSŰ, LEERESZTŐSZELEP
NÉLKÜL, Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB WASH-BASIN DEEP BOTTLE TRAP, WITHOUT SINK WASTE, Ø32 MM OUTLET
PL PÓLSYFON UMŲALKOWY BUTELKOWY WYSOKI 5/4", ODPEŁN Ø32MM
RUS СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА БОЛЬШИМ СТОКОМ БЕЗ ВОДОСЛИВА, С ПОДВОДКОЙ Ø32 MM
GER WASCHBECKEN-SIPHON MIT GROSSEM DURCHLASS, OHNE ABLASSVENTIL, MIT Ø32 MM ABLAUF

Kiszorolás [DB]

40

Súly [KG]


10,254

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-534-40 ••

MOSDÓSZIFON, NAGYÁTERESZTÉSŰ, LEERESZTŐSZELEPPEL,
Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB WASH-BASIN DEEP BOTTLE TRAP, WITH SINK WASTE, Ø40 MM OUTLET
PL SYFON UMŲALKOWY BUTELKOWY WYSOKI 5/4", SITKO METALOWE 70MM, ODPEŁN Ø40MM
RUS СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА БОЛЬШИМ СТОКОМ, ВОДОСЛИВОМ, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
GER WASCHBECKEN-SIPHON MIT GROSSEM DURCHLASS, MIT ABLASSVENTIL, MIT Ø40 MM ABLAUF

Kiszorolás [DB]

35

Súly [KG]


12,344

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-534-1-40 ••

MOSDÓSZIFON, NAGYÁTERESZTÉSŰ,
LEERESZTŐSZELEPPEL, MOSÓGÉP
CSATLAKOZÓVAL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB WASH-BASIN DEEP BOTTLE TRAP, WITH NOZZLE AND SINK WASTE, Ø40 MM OUTLET
PL SYFON UMŲALKOWY BUTELKOWY WYSOKI 5/4", SITKO METALOWE 70MM, DODATKOWY KRÓCIEC POD PRAŁKĘ, ODPEŁN Ø40MM
RUS СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА БОЛЬШИМ СТОКОМ, ВОДОСЛИВОМ, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
GER WASCHBECKEN-SIPHON MIT GROSSEM DURCHLASS, MIT WASCHMASCHINENANSCHLUSS, MIT Ø40 MM ABLAUF

Kiszorolás [DB]

35

Súly [KG]

13,884


Méret [MM]

790 x 395 x 305



STY-533-FK ••

FÉM BÚRASZIFON, KERESZT KIVITEL



GB STAINLESS STEEL BOTTLE TRAP, ROUND DESIGN


PL PŁESYFON UMYWALKOWY CHROM 5/4" ODPEŁYW Ø32MM „RONDO”

RUS МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БУТЫЛОЧНЫЙ СИФОН, КРУГЛЫЙ

GER METALL-FLASCHEN-SIPHON, RUNDE AUSFÜHRUNG

STY-533-FSZ ••

FÉM BÚRASZIFON, SZÖGLETES KIVITEL



GB STAINLESS STEEL BOTTLE TRAP, SQUARE DESIGN

PL PŁESYFON UMYWALKOWY CHROM 5/4" ODPEŁYW Ø32MM „KWADRO”

RUS МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БУТЫЛОЧНЫЙ СИФОН, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

GER METALL-FLASCHEN-SIPHON, QUADRATISCHE AUSFÜHRUNG

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]

0,74

Méret [MM]

120 x 320 x 70

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]

0,92

Méret [MM]

120 x 320 x 70



Mosdószifon ••

Wash-basin trap



STY-638-32 ••


CSŐSZIFON, Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH Ø32 MM OUTLET
PL PÓŁ-SYFON RURIOWY ODPIĘW Ø 32MM, GWINT 5/4"
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ПОДВОДКОЙ Ø32 MM
GER RÖHREN-SIPHON MIT Ø32 MM ABLAUF

STY-638-32-1 ••

CSŐSZIFON, LEERESZTŐSZELEPPEL, Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH SINK WASTE, Ø32 MM OUTLET
PL SYFON RURIOWY Z SITKIEM METALOWYM ODPIĘW Ø 32 MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ВОДОСЛИВОМ, ПОДВОДКОЙ Ø32 MM
GER RÖHREN-SIPHON MIT ABLASSVENTIL, MIT Ø32 MM ABLAUF

Kiszorítás [DB]

50

Súly [KG]

8,764

Méret [MM]

790 x 395 x 305

Kiszorítás [DB]

50

Súly [KG]


11,964

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-638-32-2 ••


CSŐSZIFON, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL, MOSOGATÓGÉP CSATLAKOZÓVAL, Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH NOZZLE AND Ø32 MM OUTLET, WITHOUT SINK WASTE
PL PÓŁ-SYFON RURIOWY UMYYWALKOWY Z KRÓCCEM DO PRAŁKI, ODPIĘW Ø 32MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН БЕЗ ВОДОСЛИВА, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К ПОСУДОМОЮЩЕЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø32 MM
GER RÖHREN-SIPHON OHNE ABLASSVENTIL, MIT SPÜLMASCHINENANSCHLUSS, MIT Ø32 MM ABLAUF

STY-638-32-3 ••

CSŐSZIFON, LEERESZTŐSZELEPPEL, MOSÓGÉP CSATLAKOZÓVAL, Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH SINK WASTE, NOZZLE AND Ø32 MM OUTLET
PL SYFON UMYYWALKOWY RURIOWY Z KRÓCCEM DO PRAŁKI ODPIĘW Ø 32MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ВОДОСЛИВОМ, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø32 MM
GER RÖHREN-SIPHON MIT ÜBERLAUF, MIT ABLASSVENTIL, MIT SPÜLMASCHINENANSCHLUSS, MIT Ø32 MM ABLAUF

Kiszorítás [DB]

50

Súly [KG]

11,164

Méret [MM]

790 x 395 x 305

Kiszorítás [DB]

40

Súly [KG]


11,734

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-638-32-F ••


FÉM CSŐSZIFON, Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP (STAINLESS STEEL), Ø32 MM OUTLET
PL PÓŁ-SYFON RURIOWY UMYYWALKOWY, STAL POLEROWANA, ODPIĘW Ø32 MM
RUS МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРУБЧАТЫЙ СИФОН Ø32 MM
GER METALL-RÖHREN-SIPHON MIT Ø32 MM ABLAUF

STY-638-32-K ••

KRÓMOZOTT CSŐSZIFON, Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP (CHROME PLATED), Ø32 MM OUTLET
PL PÓŁ-SYFON RURIOWY UMYYWALKOWY, TWORZYWOWY, CHROMOWANY, ODPIĘW Ø32 MM
RUS ХРОМИРОВАННЫЙ ТРУБЧАТЫЙ СИФОН Ø32 MM
GER METALL-RÖHREN-SIPHON MIT Ø32 MM ABLAUF

Kiszorítás [DB]

1

Súly [KG]

0,7

Méret [MM]

-

Kiszorítás [DB]

50

Súly [KG]

9,014

Méret [MM]

790 x 395 x 305

07


MOSOGATÓ BÚRA-, ÉS CSŐSZIFONOK

GB SINK BOTTLE AND PIPE TRAPS
PL SYFONY ZLEWOZMYWAKOWE
RUS СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ
GER SPÜLMASCHINEN-FLASCHEN-
UND ROHR-SIPHONS



STY-538 ●●

EGYMEDENCÉS MOSOGATÓSZIFON,
TÚLFOLYÓVAL, LEERESZTŐSZELEPPEL,
Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL SINK BOTTLE TRAP WITH RECTANGULAR OVERFLOW, SINK WASTE AND Ø40 MM OUTLET
PL SYFON ZLEWOZMYWAKOWY BUTELKOWY POJEDYN CZY SITKO METALOWE Z PRZELIEMEM ODPLYW 40MM
RUS СИФОН ДЛЯ МОЕК С ПЕРЕЛИВОМ, ВОДОСЛИВОМ, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
GER DUSCHWANNEN-SIPHON MIT ÜBERLAUF, MIT ABLASSVENTIL MIT Ø40/50 ABLAUF

Kiszerelés [DB]

25

Súly [KG]


10,689

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-538-2 ●●

EGYMEDENCÉS MOSOGATÓSZIFON,
LEERESZTŐSZELEPPEL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL SINK BOTTLE TRAP WITH SINK WASTE AND Ø40 MM OUTLET
PL SYFON ZLEWOZMYWAKOWY BUTELKOWY POJEDYN CZY SITKO METALOWE, ODPLYW 40MM
RUS СИФОН ДЛЯ МОЕК, ВОДОСЛИВОМ, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
GER 1-BECKEN-GESCHIRRSPÜL-SIPHON MIT ABLASSVENTIL MIT Ø40 ABLAUF

Kiszerelés [DB]

30

Súly [KG]


10,664

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-538-1 ●●

EGYMEDENCÉS MOSOGATÓSZIFON,
TÚLFOLYÓVAL, MOSOGATÓGÉP
CSATLAKOZÓVAL, LEERESZTŐSZELEPPEL,
Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL SINK BOTTLE TRAP WITH RECTANGULAR OVERFLOW, NOZZLE, SINK WASTE AND Ø40 MM OUTLET
PL SYFON ZLEWOZMYWAKOWY BUTELKOWY POJEDYN CZY SITKO METALOWE Z PRZELIEMEM I DODATKOWYM KRÓCCEM POD ZMYWARKĘ, ODPLYW 40MM
RUS СИФОН ДЛЯ МОЕК С ПЕРЕЛИВОМ, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К ПОСУДОМОЮЩЕЙ МАШИНЕ, ВОДОСЛИВОМ, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
GER DUSCHWANNEN-SIPHON MIT ÜBERLAUF, MIT ABLASSVENTIL MIT Ø40/50 ABLAUF

Kiszerelés [DB]

20

Súly [KG]


9,134

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-538-3 ●●

EGYMEDENCÉS MOSOGATÓSZIFON, LEERESZTŐSZELEP
NÉLKÜL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL SINK BOTTLE TRAP, Ø40 MM OUTLET, WITHOUT SINK WASTE
PL SYFON ZLEWOZMYWAKOWY BUTELKOWY POJEDYN CZY BEZ SITKA 6/4, ODPLYW 40MM
RUS СИФОН ДЛЯ МОЕК, БЕЗ ВОДОСЛИВА, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
GER 1-BECKEN-GESCHIRRSPÜL-SIPHON OHNE ABLASSVENTIL MIT Ø40 ABLAUF

Kiszerelés [DB]

30

Súly [KG]


8,714

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-538-4 ●●

EGYMEDENCÉS MOSOGATÓSZIFON, LEERESZTŐSZELEP
NÉLKÜL, MOSOGATÓGÉP CSATLAKOZÓVAL, Ø40 MM-ES
ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL SINK BOTTLE TRAP WITH NOZZLE, Ø40 MM OUTLET AND WITHOUT SINK WASTE
PL SYFON ZLEWOZMYWAKOWY BUTELKOWY POJEDYN CZY BEZ SITKA 6/4, Z DODATKOWYM KRÓCCEM POD ZMYWARKĘ, ODPLYW 40MM
RUS СИФОН ДЛЯ МОЕК, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К ПОСУДОМОЮЩЕЙ МАШИНЕ, БЕЗ ВОДОСЛИВА, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
GER 1-BECKEN-GESCHIRRSPÜL-SIPHON OHNE ABLASSVENTIL, MIT SPÜLMASCHINENANSCHLUSS, MIT Ø40 ABLAUF

Kiszerelés [DB]

30

Súly [KG]

9,284

Méret [MM]


790 x 395 x 305

“NINCS FÜRDŐSZOBA
STYRON NÉLKÜL”

“THERE IS NO BATHROOM
WITHOUT STYRON”

STY-539-2 ••

KÉTMEDECÉS MOSOGATÓSZIFON, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB DOUBLE BOWL SINK BOTTLE TRAP WITHOUT SINK WASTES, Ø40 MM OUTLET
PL SYFON ZLEWOZMYWAKOWY BUTELKOWY PODWÓJNY BEZ SIEK 6/4", ODPIYW 40MM
RUS СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ, БЕЗ ВОДОСЛИВА, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
GER ZWIBECKEN-GESCHIRRSPÜL-SIPHON OHNE ABLASSVENTIL MIT Ø40 MM ABLAUF

Kiszerezés [DB]

15

Súly [KG]


7,649

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-539-3 ••

KÉTMEDECÉS MOSOGATÓSZIFON, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL, MOSOGATÓGÉP CSATLAKOZÓVAL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB DOUBLE BOWL SINK BOTTLE TRAP WITH NOZZLE, Ø40 MM OUTLET WITHOUT SINK WASTES
PL SYFON ZLEWOZMYWAKOWY BUTELKOWY PODWÓJNY BEZ SIEK 6/4" Z KRÓCCEM POD ZMYWARKĘ, ODPIYW 40MM
RUS СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ БЕЗ ВОДОСЛИВА, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К ПОСУДОМОЮЩЕЙ МАШИНЕ С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
GER ZWIBECKEN-GESCHIRRSPÜL-SIPHON OHNE ABLASSVENTIL MIT Ø40 MM ABLAUF

Kiszerezés [DB]

15

Súly [KG]


7,874

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-539-5 ••

KÉTMEDECÉS MOSOGATÓSZIFON, TÚLFOLYÓVAL, KÉT LEERESZTŐSZELEPPEL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB DOUBLE BOWL SINK BOTTLE TRAP WITH SINK WASTES, ONE RECTANGULAR OVERFLOW AND Ø40 MM OUTLET
PL SYFON ZLEWOZMYWAKOWY BUTELKOWY PODWÓJNY, SITKA METALOWE Z PRZELIEMEM, ODPIYW 40MM
RUS СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ, С ПЕРЛИВОМ, ДВУМЯ ВОДОСЛИВАМИ, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
GER 2-BECKEN-GESCHIRRSPÜL-SIPHON MIT ÜBERLAUF, MIT 2 ABLASSVENTILEN, MIT Ø40 MM ABLAUF

Kiszerezés [DB]

10

Súly [KG]


7,394

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-539-6 ••

KÉTMEDECÉS MOSOGATÓSZIFON, KÉTLEERESZTŐSZELEPPEL, MOSOGATÓGÉP CSATLAKOZÓVAL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB DOUBLE BOWL SINK BOTTLE TRAP WITH SINK WASTES, NOZZLE AND Ø40 MM OUTLET
PL SYFON ZLEWOZMYWAKOWY BUTELKOWY PODWÓJNY, SITKA METALOWE Z KRÓCCEM POD ZMYWARKĘ, ODPIYW 40MM
RUS СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ, С ДВУМЯ ВОДОСЛИВАМИ, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К ПОСУДОМОЮЩЕЙ МАШИНЕ, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
GER 2-BECKEN-GESCHIRRSPÜL-SIPHON MIT ÜBERLAUF, MIT 2 ABLASSVENTILEN, MIT Ø40 MM ABLAUF

Kiszerezés [DB]

10

Súly [KG]


7,634

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-539-7 ••

KÉTMEDECÉS MOSOGATÓSZIFON, TÚLFOLYÓVAL, KÉT LEERESZTŐSZELEPPEL, MOSOGATÓGÉP CSATLAKOZÓVAL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB DOUBLE BOWL SINK BOTTLE TRAP WITH SINK WASTES, ONE RECTANGULAR OVERFLOW, NOZZLE AND Ø40 MM OUTLET
PL SYFON ZLEWOZMYWAKOWY BUTELKOWY PODWÓJNY, SITKA METALOWE Z PRZELIEMEM I KRÓCCEM POD ZMYWARKĘ
RUS СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ, С ПЕРЛИВОМ, ДВУМЯ ВОДОСЛИВАМИ, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К ПОСУДОМОЮЩЕЙ МАШИНЕ, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
GER 2-BECKEN-GESCHIRRSPÜL-SIPHON, MIT ÜBERLAUF, MIT 2 ABLASSVENTILEN, MIT SPÜLMASCHINEN-ANSCHLUSS, MIT Ø40 MM ABLAUF

Kiszerezés [DB]

10

Súly [KG]


7,624

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-539-4 ••

KÉTMEDECÉS ÖSSZEKÖTŐ, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL



GB DOUBLE BOWL SINK PIPE WITHOUT SINK WASTES
PL RURKA POŁĄCZENIOWA ODPIYWY ZLEWOZMYWAKA PODWÓJNEGO BEZ SYFONU 6/4"
RUS ТРУБА ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ БЕЗ ВОДОСЛИВА
GER 2-BECKEN-GESCHIRRSPÜL-VERBINDUNG OHNE ABLASSVENTIL

Kiszerezés [DB]

35

Súly [KG]


9,334

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-638 ••

CSŐSZIFON TÚLFOLYÓVAL, LEERESZTŐSZELEPPEL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH SINK WASTE, Ø40 MM OUTLET


PL SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO Z PRZELIEMEM, ODPŁYW Ø40 MM

RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ДЛЯ МОЕК С ПЕРЕЛИВОМ, ВОДОСЛИВОМ, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM

GER RÖHREN-SIPHON MIT ÜBERLAUF, MIT ABLASSVENTIL, MIT Ø40 MM ABLAUF

STY-638-1 ••

CSŐSZIFON TÚLFOLYÓVAL, LEERESZTŐSZELEPPEL, MOSOGATÓGÉP CSATLAKOZÓVAL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH SINK WASTE WITH RECTANGULAR OVERFLOW, NOZZLE AND Ø40 MM OUTLET

PL SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO Z PRZELIEMEM I KRÓCCEM POD ZMYWARKĘ, ODPŁYW Ø40 MM

RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ДЛЯ МОЕК С ПЕРЕЛИВОМ, ВОДОСЛИВОМ, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM

GER RÖHREN-SIPHON MIT ÜBERLAUF, MIT ABLASSVENTIL, MIT Ø40 MM ABLAUF

Kiszorítás [DB]

25

Súly [KG]

10,064

Méret [MM]

790 x 395 x 305

Kiszorítás [DB]

20

Súly [KG]


8,614

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-638-2 ••

CSŐSZIFON LEERESZTŐSZELEPPEL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH SINK WASTE, Ø40 MM OUTLET


PL SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO SITKO METALOWE, ODPŁYW Ø40 MM

RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН БЕЗ ВОДОСЛИВА, ПОДВОДКОЙ Ø40 MM

GER RÖHREN-SIPHON MIT ABLASSVENTIL, MIT Ø40 MM ABLAUF

STY-638-3 ••

CSŐSZIFON LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH Ø40 MM OUTLET, WITHOUT SINK WASTE

PL PÓŁ-SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO, SITKO METALOWE Z KRÓCCEM 6/4", ODPŁYW Ø40 MM

RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН БЕЗ ВОДОСЛИВА, ПОДВОДКОЙ Ø40 MM

GER RÖHREN-SIPHON OHNE ABLASSVENTIL, MIT Ø40 MM ABLAUF

Kiszorítás [DB]

30

Súly [KG]

9,884

Méret [MM]

790 x 395 x 305

Kiszorítás [DB]

30

Súly [KG]


7,934

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-638-4 ••

CSŐSZIFON, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL, MOSOGATÓGÉP CSATLAKOZÓVAL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH NOZZLE AND Ø40 MM OUTLET, WITHOUT SINK WASTE


PL PÓŁ-SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO, GWINT 6/4" Z KRÓCCEM POD ZMYWARKĘ, ODPŁYW Ø40 MM

RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН БЕЗ ВОДОСЛИВА, ПОДСЕДИНИЕМ К ПОСУДОМОЮЩЕЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø40 MM

GER RÖHREN-SIPHON OHNE ABLASSVENTIL, MIT SPÜLMASCHINENANSCHLUSS, MIT Ø40 MM ABLAUF

STY-638-2-1 ••

CSŐSZIFON LEERESZTŐSZELEPPEL, MOSOGATÓGÉP CSATLAKOZÓVAL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH SINK WASTE, NOZZLE AND Ø40 MM OUTLET

PL SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO, SITKO METALOWE Z PRZŁĄCZEM DO ZMYWARKI, ODPŁYW Ø40 MM

RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН С ВОДОСЛИВОМ, ПОДСЕДИНИЕМ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø40 MM

GER ROHR-SIPHON MIT ABLASSVENTIL, MIT WASCHMASCHINENANSCHLUSS, MIT Ø40 MM ABLAUF

Kiszorítás [DB]

30

Súly [KG]

8,624

Méret [MM]

790 x 395 x 305

Kiszorítás [DB]

20

Súly [KG]


8,614

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-638-50 ••


CSŐSZIFON, TÚLFOLYÓVAL, LEERESZTŐSZELEPPEL,
Ø50 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH SINK WASTE WITH RECTANGULAR OVERFLOW, Ø50 MM OUTLET
PL SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO Z PRZELIEMEM, ODPEŁYW Ø50 MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН С ПЕРЕЛИВОМ, ВОДОСЛИВОМ, ПОДВОДКОЙ Ø50 MM
GER RÖHREN-SIPHON MIT ÜBERLAUF, MIT ABLASSVENTIL, MIT Ø50 MM ABLAUF

STY-638-50-1 ••

CSŐSZIFON, TÚLFOLYÓVAL, LEERESZTŐSZELEP-
PEL, MOSOGATÓGÉP CSATLAKOZÓVAL,
Ø50 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH SINK WASTE WITH RECTANGULAR OVERFLOW, NOZZLE, Ø50 MM OUTLET
PL SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO Z PRZELIEMEM I PODŁĄCZENIEM DO ZMYWARKI, ODPEŁYW Ø50 MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН С ПЕРЕЛИВОМ, ВОДОСЛИВОМ, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К ПОСУДОМОЮЩЕЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø50 MM
GER RÖHREN-SIPHON MIT ÜBERLAUF, MIT ABLASSVENTIL, MIT SPÜLMASCHINENANSCHLUSS, MIT Ø50 MM ABLAUF

Kiszorítás [DB]

20

Súly [KG]

7,834

Méret [MM]

790 x 395 x 305

Kiszorítás [DB]

15

Súly [KG]


6,854

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-638-50-2 ••


CSŐSZIFON, LEERESZTŐSZELEPPEL,
Ø50 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH SINK WASTE, Ø50 MM OUTLET
PL SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO SITKO METALOWE, ODPEŁYW Ø50 MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН С ВОДОСЛИВОМ, ПОДВОДКОЙ Ø50 MM
GER RÖHREN-SIPHON MIT ÜBERLAUF, MIT ABLASSVENTIL, MIT Ø50 MM ABLAUF

STY-638-50-3 ••

CSŐSZIFON, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL,
Ø50 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITHOUT SINK WASTE, Ø50 MM OUTLET
PL PÓŁ-SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO, GWINT 6/4", ODPEŁYW Ø50 MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН БЕЗ ВОДОСЛИВА, ПОДВОДКОЙ Ø50 MM
GER RÖHREN-SIPHON OHNE ABLASSVENTIL, MIT Ø50 MM ABLAUF

Kiszorítás [DB]

20

Súly [KG]

7,294

Méret [MM]

790 x 395 x 305

Kiszorítás [DB]

30

Súly [KG]


8,264

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-638-50-4 ••


CSŐSZIFON, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL,
MOSÓGÉP CSATLAKOZÓVAL, Ø50 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH NOZZLE, Ø50 MM OUTLET, WITHOUT SINK WASTE
PL PÓŁ-SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO, GWINT 6/4" Z KRÓCCEM POD ZMYWARKĘ, ODPEŁYW Ø50 MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН БЕЗ ВОДОСЛИВА, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø50 MM
GER RÖHREN-SIPHON OHNE ABLASSVENTIL, MIT Ø50 MM ABLAUF

STY-638-4-J ••

CSŐSZIFON, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL,
MOSOGATÓGÉP CSATLAKOZÓVAL +
JOLLYFLEXEL, Ø50 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH NOZZLE, WITHOUT SINK WASTE + FLEXIBLE PIPE WITH Ø50 MM OUTLET
PL PÓŁ-SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO, GWINT 6/4" Z KRÓCCEM POD ZMYWARKĘ, ODPEŁYW RURA HARMONIKOWA Ø50 MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН БЕЗ ВОДОСЛИВА, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К ПОСУДОМОЮЩЕЙ МАШИНЕ + JOLLYFLEX, ПОДВОДКОЙ Ø50 MM
GER RÖHREN-SIPHON OHNE ABLASSVENTIL, MIT SPÜLMASCHINENANSCHLUSS, MIT JOLLYFLEX, MIT Ø50 MM ABLAUF

Kiszorítás [DB]

30

Súly [KG]

9,074

Méret [MM]

790 x 395 x 305

Kiszorítás [DB]

35

Súly [KG]


10,804

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-638-50-4-2 ••

CSŐSZIFON, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL, MOSÓ-, ÉS MOSOGATÓGÉP CSATLAKOZÓVAL, Ø50 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH TWIN NOZZLE, Ø50 MM OUTLET, WITHOUT SINK WASTE
PL POŁ-SYFON RUROWY ZLEWÓZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO, GWINT 6/4" Z DWOMA KRÓĆCAMI POD ZMYWARKĘ, ODPEŁN Ø50 MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН БЕЗ ВОДОСЛИВА, С ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К ПОСУДОМОЮЩЕЙ И СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø50 MM
GER RÖHREN-SIPHON OHNE ABFLASSVENTIL, MIT WASCHMASCHINEN- UND SPÜLMASCHINENANSCHLUSS, MIT Ø50 MM ABFLAUF



30




9,554



790 x 395 x 305

STY-655-1 ••

EGYMEDENCÉS MOSOGATÓ SZIFON, Ø114 MM-ES LEERESZTŐSZELEPPEL, KEREK TÚLFOLYÓVAL, Ø50 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH Ø114 MM BASKET STAINER WASTE WITH ROUND OVERFLOW, NOZZLE AND Ø50 MM OUTLET
PL SYFON RUROWY ZLEWÓZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO, SITKO Ø114 MM Z PRZEWLEWEM OKRĄGŁYM I KRÓĆCEM DO ZMYWARKI, ODPEŁN Ø50 MM
RUS СИФОН ДЛЯ МОЙКИ С РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Ø114MM, КРУГЛЫМ ПЕРЕЛИВОМ, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К ПОСУДОМОЮЩЕЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø 50 MM
GER СИФОН ДЛЯ МЫЙКИ С РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЮЩЕЙ СТАЛИ Ø114MM, КРУГЛЫМ ПЕРЕЛИВОМ, З ПІД'ЄДНАННЯМ ДО ПОСУДОМІЙНОЇ МАШИНИ, ВІДВЕДЕННЯМ Ø50 MM



20




10,774



790 x 395 x 305

STY-655-1 ••

EGYMEDENCÉS MOSOGATÓ SZIFON, Ø114 MM-ES LEERESZTŐSZELEPPEL, SZÖGLETES TÚLFOLYÓVAL, MOSÓGÉP CSATLAKOZÓVAL Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP Ø114 MM BASKET STAINER WASTE WITH RECTANGULAR OVERFLOW, NOZZLE AND Ø40 MM OUTLET
PL SYFON RUROWY ZLEWÓZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO, SITKO Ø114 MM Z PRZEWLEWEM I KRÓĆCEM DO ZMYWARKI, ODPEŁN Ø40 MM
RUS СИФОН ДЛЯ МОЙКИ С РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Ø114MM, ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПЕРЕЛИВОМ, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø 50 MM
GER СИФОН ДЛЯ МЫЙКИ С РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЮЩЕЙ СТАЛИ Ø114MM, ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПЕРЕЛИВОМ, З ПІД'ЄДНАННЯМ ДО ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ, ВІДВЕДЕННЯМ Ø50 MM



20




11,094



790 x 395 x 305

STY-661-1 ••

EGYMEDENCÉS MOSOGATÓ SZIFON, Ø114 MM-ES BOWDENES LEERESZTŐSZELEPPEL, KEREK TÚLFOLYÓVAL, MOSOGATÓGÉP CSATLAKOZÁSSAL, Ø50 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH BASKET STAINER WASTE Ø114 MM STAINLESS STEEL FLANGE WITH BOWDEN WITH ROUND OVERFLOW WITH NOZZLE AND Ø50 MM OUTLET
PL SYFON RUROWY ZLEWÓZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO, SITKO Ø114 MM, Z PRZEWLEWEM OKRĄGŁYM, Z KRÓĆCEM DO ZMYWARKI I AUTOMATYCZNYM ZAMYKANIEM, ODPEŁN Ø50
RUS СИФОН ДЛЯ МОЙКИ С РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Ø114MM, ВОДОСЛИВОМ, КРУГЛЫМ ПЕРЕЛИВОМ, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К ПОСУДОМОЮЩЕЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø 50 MM
GER СИФОН ДЛЯ МЫЙКИ С РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЮЩЕЙ СТАЛИ Ø114MM, ВОДОСЛИВОМ «БОВДЕН», КРУГЛЫМ ПЕРЕЛИВОМ, З ПІД'ЄДНАННЯМ ДО ПОСУДОМІЙНОЇ МАШИНИ, ВІДВЕДЕННЯМ Ø50 MM



20



12,774




790 x 395 x 305



STY-639-2 ••

KÉTMEDENCÉS CSŐSZIFON, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL




GB DOUBLE BOWL PIPE TRAP, Ø40 MM OUTLET WITHOUT SINK WASTES
PL SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA DWUKOMOROWEGO BEZ SIEK, GWINT 6/4", ODPŁYW Ø40 MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ БЕЗ ВОДОСЛИВА, ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
GER 2-BECKEN-RÖHREN-SIPHON OHNE ABFLASSVENTIL, MIT Ø40 MM ABFLAUF

Készletelés [DB] Súly [KG] Méret [MM]

15 7,289 790 x 395 x 305

STY-639-3 ••

KÉTMEDENCÉS CSŐSZIFON, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL, MOSÓGÉP CSATLAKOZÓVAL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL




GB DOUBLE BOWL PIPE TRAP WITH NOZZLE, Ø40 MM OUTLET WITHOUT SINK WASTES
PL SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA DWUKOMOROWEGO BEZ SIEK, GWINT 6/4" Z KRÓCCEM DO ZMYWARKI ODPŁYW Ø40MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ БЕЗ ВОДОСЛИВА, С ПОДСЕДИНЕНИЕМ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
GER 2-BECKEN-RÖHREN-SIPHON OHNE ABFLASSVENTIL, MIT Ø40 MM ABFLAUF

Készletelés [DB] Súly [KG] Méret [MM]

15 7,544 790 x 395 x 305

STY-639-5 ••

KÉTMEDENCÉS CSŐSZIFON, EGY TÚLFOLYÓVAL, KÉT LEERESZTŐSZELEPPEL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL




GB DOUBLE BOWL PIPE TRAP WITH SINK WASTES, WITH ONE RECTANGULAR OVER FLOW, Ø40 MM OUTLET
PL SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA DWUKOMOROWEGO Z PRZELIWEW, ODPŁYW Ø40MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ С ПЕРЕЛИВОМ, ДВУМЯ ВОДОСЛИВАМИ, ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
GER 2-BECKEN-RÖHREN-SIPHON MIT EINEM ÜBERLAUF, MIT 2 ABFLASSVENTILEN, MIT Ø40 MM ABFLAUF

Készletelés [DB] Súly [KG] Méret [MM]

10 7,194 790 x 395 x 305

STY-639-6 ••

KÉTMEDENCÉS CSŐSZIFON, KÉT LEERESZTŐSZELEPPEL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL




GB DOUBLE BOWL PIPE TRAP WITH SINK WASTES AND Ø40 MM OUTLET
PL SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA DWUKOMOROWEGO, ODPŁYW Ø40MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ С ДВУМЯ ВОДОСЛИВАМИ, ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
GER 2-BECKEN-RÖHREN-SIPHON MIT EINEM ÜBERLAUF, MIT 2 ABFLASSVENTILEN, MIT Ø40 MM ABFLAUF

Készletelés [DB] Súly [KG] Méret [MM]

10 6,714 790 x 395 x 305

STY-639-7 ••

KÉTMEDENCÉS MOSOGATÓ CSŐSZIFON, TÚLFOLYÓVAL, KÉT LEERESZTŐSZELEPPEL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL




GB DOUBLE BOWL PIPE TRAP WITH SINK WASTES AND ONE RECTANGULAR OVER FLOW, Ø40 MM OUTLET
PL SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA DWUKOMOROWEGO Z PRZELIWEW I DODATKOWYM KRÓCCEM DO ZMYWARKI, ODPŁYW Ø40MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ С ПЕРЕЛИВОМ, ДВУМЯ ВОДОСЛИВАМИ, ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
GER 2-BECKEN-SPÜLBECKEN-RÖHREN-SIPHON MIT ÜBERLAUF, MIT 2 ABFLASSVENTILEN, MIT Ø40 MM ABFLAUF

Készletelés [DB] Súly [KG] Méret [MM]

10 7,434 790 x 395 x 305

STY-639-8 ••

KÉTMEDENCÉS MOSOGATÓ SZIFON, KÉT LEERESZTŐSZELEPPEL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL




GB DOUBLE BOWL PIPE TRAP WITH SINK WASTES, Ø40 MM OUTLET
PL SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA DWUKOMOROWEGO, NISZKIE SIEKA, ODPŁYW Ø40MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ С ДВУМЯ ВОДОСЛИВАМИ, ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
GER 2-BECKEN-SPÜLBECKEN-RÖHREN-SIPHON, MIT 2 ABFLASSVENTILEN, MIT Ø40 MM ABFLAUF

Készletelés [DB] Súly [KG] Méret [MM]

10 6,464 790 x 395 x 305

STY-639-8-1 ••

KÉTMEDENCÉS MOSGATÓ SZIFON, KÉT LEERESZTŐSZELEPPEL, MOSÓGÉP CSATLAKOZÓVAL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL




GB DOUBLE BOWL PIPE TRAP WITH NOZL SINK WASTES, Ø40 MM OUTLET
PL SYFON RUROWY ZLEWÓZMYWAKA DWUKOMOROWEGO, SITKA METALOWE, Z PRZŁĄCZEM DO ZMYWARKI, ODPIŁYW Ø40
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ СО СДВОЕННЫМ ВОДОСЛИВОМ, С ПОДСЕДИНИЕМ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
GER 2-BECKEN-GESCHIRRSPÜL-SIPHON MIT 2 ABLASSVENTILEN, MIT SPÜLMASCHINENANSCHLUSS, MIT Ø40 ABLAUF

Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
10	6,464	790 x 395 x 305

STY-639-50-3 ••

KÉTMEDENCÉS CSŐSZIFON, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL, MOSGATÓGÉP CSATLAKOZÓVAL, Ø50 MM-ES ELFOLYÁSSAL




GB DOUBLE BOWL PIPE TRAP WITH NOZZLE, Ø50 MM OUTLET WITHOUT SINK WASTES
PL SYFON RUROWY ZLEWÓZMYWAKA DWUKOMOROWEGO BEZ SITEK, GWINT 6/4" Z KRÓCCEM DO ZMYWARKI ODPIŁYW Ø50MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ БЕЗ ВОДОСЛИВА, С ПОДСЕДИНИЕМ К ПОСУДОМОЮЩЕЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø50 MM
GER 2-BECKEN-RÖHREN-SIPHON OHNE ABLASSVENTIL, MIT Ø50 MM ABLAUF

Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
15	7,739	790 x 395 x 305

STY-657-2 ••

KÉTMEDENCÉS MOSOGATÓ SZIFON, KÉT Ø114 MM-ES LEERESZTŐSZELEPPEL, SZÖLGES TÚLFOLYÓVAL, MOSOGATÓGÉP CSATLAKOZÁSSAL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL




GB DOUBLE BOWL PIPE TRAP WITH DOUBLE Ø114 MM BASKET STAINER WASTE, ONE RECTANGULAR OVERFLOW, WITH NOZZLE AND Ø40 MM OUTLET
PL SYFON RUROWY ZLEWÓZMYWAKA DWUKOMOROWEGO, SITKO Ø114 MM Z PRZELIEMEM I DODATKOWYM KRÓCCEM POD ZMYWARKĘ, ODPIŁYW Ø40
RUS СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ С РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Ø114MM, ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПЕРЕЛИВОМ, ПОДСЕДИНИЕМ К ПОСУДОМОЮЩЕЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
GER 2-BECKEN-GESCHIRRSPÜL-SIPHON MIT ZWEI Ø114 MM ABLASSVENTILEN, MIT QUADRATISCHEM ÜBERLAUF, MIT SPÜLMASCHINENANSCHLUSS, MIT Ø40 MM ABLAUF

Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
10	10,264	790 x 395 x 305

STY-639-50-2 ••

KÉTMEDENCÉS CSŐSZIFON, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL, Ø50 MM-ES ELFOLYÁSSAL




GB DOUBLE BOWL PIPE TRAP, Ø50 MM OUTLET WITHOUT SINK WASTES
PL SYFON RUROWY ZLEWÓZMYWAKA DWUKOMOROWEGO BEZ SITEK, GWINT 6/4", ODPIŁYW Ø50 MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ БЕЗ ВОДОСЛИВА, ПОДВОДКОЙ Ø50 MM
GER 2-BECKEN-RÖHREN-SIPHON OHNE ABLASSVENTIL, MIT Ø50 MM ABLAUF

Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
15	7,454	790 x 395 x 305

STY-639-50-5 ••

KÉTMEDENCÉS CSŐSZIFON, TÚLFOLYÓVAL, KÉT LEERESZTŐSZELEPPEL, Ø50 MM-ES ELFOLYÁSSAL




GB DOUBLE BOWL PIPE TRAP WITH SINK WASTES AND ONE RECTANGULAR OVER FLOW, Ø50 MM OUTLET
PL SYFON RUROWY ZLEWÓZMYWAKA DWUKOMOROWEGO Z PRZELIEMEM, ODPIŁYW Ø50MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ С ПЕРЕЛИВОМ, ДВУМЯ ВОДОСЛИВАМИ, ПОДВОДКОЙ Ø50 MM
GER 2-BECKEN-RÖHREN-SIPHON MIT EINEM ÜBERLAUF, MIT 2 ABLASSVENTILEN, MIT Ø50 MM ABLAUF

Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
10	7,324	790 x 395 x 305

STY-657-1 ••

KÉTMEDENCÉS MOSOGATÓ SZIFON, KEREK TÚLFOLYÓVAL, KÉT Ø114 MM-ES LEERESZTŐSZELEPPEL, MOSOGATÓGÉP CSATLAKOZÓVAL, Ø50 MM-ES ELFOLYÁSSAL




GB DOUBLE BOWL PIPE TRAP WITH DOUBLE Ø114 MM BASKET STAINER WASTE, ONE ROUND OVERFLOW, WITH NOZZLE AND Ø50 MM OUTLET
PL SYFON RUROWY ZLEWÓZMYWAKA 11/2KOMORY, SITKO Ø114 MM Z PRZELIEMEM OKRĄGLYM I DODATKOWYM KRÓCCEM POD ZMYWARKĘ, ODPIŁYW Ø50
RUS СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ С РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Ø114MM, КРУГЛЫМ ПЕРЕЛИВОМ, ПОДСЕДИНИЕМ К ПОСУДОМОЮЩЕЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø50 MM
GER 2-BECKEN-GESCHIRRSPÜL-SIPHON MIT ZWEI Ø114 MM ABLASSVENTIL, MIT RUNDDEM ÜBERLAUF, MIT SPÜLMASCHINENANSCHLUSS, MIT Ø50 MM ABLAUF

Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
10	9,954	790 x 395 x 305

STY-641-32-2 ••

HELYTAKARÉKOS CSŐSZIFON, MOSÓGÉP CSATLAKOZÓVAL, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL, Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL




GB SPACE SAVER SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH NOZZLE, Ø32 MM OUTLET WITH OUT SINK WASTE
PL PÓŁ-SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO, GWINT 6/4", Z KRÓCCEM DO ZMYWARKI, OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI, ODPIEW Ø32MM
RUS МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ СИФОН, БЕЗ ВОДОСЛИВА, С ПОДСЕДИНИЕМ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø32 MM
GER PLATZSPARENDER RÖHREN-SIPHON OHNE ABFLASSVENTIL, MIT Ø32 MM ABLAUF

Kiszerelés [DB] Súly [KG] Méret [MM]

20 7,954 790 x 395 x 305

STY-641-2 ••

HELYTAKARÉKOS CSŐSZIFON 6/4", LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL




GB SPACE SAVER SINGLE BOWL PIPE TRAP (6/4" NUT) WITH Ø40 MM OUTLET WITH OUT SINK WASTE
PL PÓŁ-SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO, GWINT 6/4", OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI, ODPIEW Ø40MM
RUS МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ СИФОН 6/4", БЕЗ ВОДОСЛИВА, ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
GER PLATZSPARENDER RÖHREN-SIPHON OHNE ABFLASSVENTIL, MIT Ø40 MM ABLAUF

Kiszerelés [DB] Súly [KG] Méret [MM]

20 7,854 790 x 395 x 305

STY-641 ••

HELYTAKARÉKOS CSŐSZIFON, MOSÓGÉP CSATLAKOZÓVAL, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL




GB SPACE SAVER SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH NOZZLE, Ø40 MM OUTLET WITH OUT SINK WASTE
PL PÓŁ-SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO, GWINT 6/4", Z KRÓCCEM DO ZMYWARKI, OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI, ODPIEW Ø40MM
RUS МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ СИФОН, БЕЗ ВОДОСЛИВА, С ПОДСЕДИНИЕМ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
GER PLATZSPARENDER RÖHREN-SIPHON OHNE ABFLASSVENTIL, MIT Ø40 MM ABLAUF

Kiszerelés [DB] Súly [KG] Méret [MM]

20 7,954 790 x 395 x 305

STY-642 ••

HELYTAKARÉKOS KÉTMEDENCÉS CSŐSZIFON, MOSÓGÉP CSATLAKOZÓVAL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL




GB SPACE SAVER DOUBLE BOWL PIPE TRAP WITH NOZZLE, Ø40 MM OUTLET
PL PÓŁ-SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA DWUKOMOROWEGO, GWINT 6/4", Z KRÓCCEM DO ZMYWARKI, OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI, ODPIEW Ø40MM
RUS МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ДЛЯ ДВОЕННОЙ МОЙКИ С ПОДСЕДИНИЕМ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
GER PLATZSPARENDER RÖHREN-SIPHON MIT WASCHMASCHINENANSCHLUSS, OHNE ABFLASSVENTIL, MIT Ø40 MM ABLAUF

Kiszerelés [DB] Súly [KG] Méret [MM]

15 9,119 790 x 395 x 305

STY-643-2-F ••

HELYTAKARÉKOS KÉTMEDENCÉS GYÜMÖLCSMOSÓS CSŐSZIFON, 2 MOSÓGÉP CSATLAKOZÓVAL Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL




GB SPACE SAVER DOUBLE BOWL AND HALF SINK PIPE TRAP WITH TWIN NOZZLE, Ø40 MM OUTLET
PL PÓŁ-SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA 1 1/2 KOMORY, GWINT 6/4", Z DWOMA KRÓCCEM DO ZMYWARKI, OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI, ODPIEW Ø40MM
RUS МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ДЛЯ МОЙКИ ПОСУДА И ФРУКТОВ С ДВУМЯ ПОДСЕДИНИЕМ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
GER PLATZSPARENDER 2-BECKEN-GEMÜSESPÜLE-RÖHREN-SIPHON MIT 2 SPÜLMASCHINENANSCHLÜSSEN, MIT Ø40 MM ABLAUF

Kiszerelés [DB] Súly [KG] Méret [MM]

10 8,214 790 x 395 x 305

STY-643 ••

HELYTAKARÉKOS EGYMEDENCÉS GYÜMÖLCSMOSÓS CSŐSZIFON, MOSÓGÉP CSATLAKOZÓVAL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL




GB SPACE SAVER DOUBLE BOWL AND HALF-SINK PIPE TRAP WITH NOZZLE, Ø40 MM OUTLET
PL PÓŁ-SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA 1 1/2 KOMORY, GWINT 6/4", Z KRÓCCEM DO ZMYWARKI, OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI, ODPIEW Ø40MM
RUS МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ДЛЯ МОЙКИ ФРУКТОВ, С ПОДСЕДИНИЕМ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
GER PLATZSPARENDER 2-BECKEN-GEMÜSESPÜLE-RÖHREN-SIPHON MIT SPÜLMASCHINENANSCHLUSS, MIT Ø40 MM ABLAUF

Kiszerelés [DB] Súly [KG] Méret [MM]

10 6,724 790 x 395 x 305

STY-645 ••

REJTETT HELYTAKARÉKOS SZIFON



GB SPACE SAVER KIT WITH URINAL TRAP

PL SYFON DO PISUARU ODPIEW PIONOWY, OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA, GWINT 6/4"

RUS СКРЫТЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ СИФОН

GER VERBORGENER PLATZSPARENDER SIPHON

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]

0,419

Méret [MM]

250 x 320



Helytakarékos mosogatószifon ••


Space saver sink pipe trap

Helytakarékos csőszifon

1. Gránit és rozsdamentes lemez mosogatóhoz is használható.
2. Mosó-, mosogatógép és konyhamalac is rácsatlakoztatható.
3. Alkalmas mozgáskorlátozottak által használt mosdók bekötéséhez
4. Nagyobb helytakarékoság a mosogató tálcák alatt. (pl. szemetes elhelyezhető)
5. Alkalmas több, mint 30 cm-es oldalelhúzásra rossz falkiállítás esetén.


Space saver pipe trap

1. Useable for granite and stainless steel sink too
2. Connectable washing-machine, dishwasher and food-waste grinder
3. Sink connecting design allow to use disabled peoples
4. Does not take up much space in the cabinet
5. If the corresponding position of the drain hole not available, this item suitable 30 cm offset



STY-515


KÖTŐCSŐ, SIMA (Ø32 X 165 MM)



GB PLASTIC SINK TAILPIECE (Ø32 MM X 165 MM) WITH PLASTIC SLIP JOINT NUT
PL KRÓCIEC Z NAKRĘTKĄ 5/4" (Ø32X165 MM)
RUS ТРУБА СОЕДИНЕНИЯ (Ø32X165 MM)
GER VERBORGENER PLATZSPARENDER SIPHON

STY-515-1

KÖTŐCSŐ, SIMA (Ø32 X 270 MM)



GB PLASTIC SINK TAILPIECE (Ø32 MM X 270 MM)
PL KRÓCIEC Z NAKRĘTKĄ 5/4" (Ø32X270 MM)
RUS ТРУБА СОЕДИНЕНИЯ (Ø32X270 MM)
GER VERBINDUNGSRÖHR, EINFACH (Ø32 X 270 MM)

Kiszerezés [DB]

100

Súly [KG]

4,67

Méret [MM]

390 x 385 x 305

Kiszerezés [DB]

80

Súly [KG]


5,43

Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-515-2


KÖTŐCSŐ SIMA (CSÖCSONK, Ø32 MM)



GB PLASTIC SINK TAILPIECE Ø32 MM
PL ZŁĄCZKA KRÓTKA Ø32 Z NAKRĘTKĄ 5/4"
RUS ТРУБА СОЕДИНЕНИЯ (Ø32X40 MM)
GER VERBINDUNGSRÖHR, EINFACH (ROHRANSCHLUSS, Ø32 MM)

STY-514

KÖTŐCSŐ, SIMA (Ø40 X 275 MM)



GB PLASTIC SINK TAILPIECE (Ø40 MM X 275 MM) WITH PLASTIC SLIP JOINT NUT
PL KRÓCIEC Z NAKRĘTKĄ 6/4" (Ø40X275 MM)
RUS ТРУБА СОЕДИНЕНИЯ (Ø40X265 MM)
GER VERBINDUNGSRÖHR, EINFACH (Ø40 X 275 MM)

Kiszerezés [DB]

200

Súly [KG]

4,67

Méret [MM]

390 x 385 x 305

Kiszerezés [DB]

60

Súly [KG]


4,85

Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-513


KÖTŐCSŐ, MOSÓGÉP CSATLAKOZÓVAL (Ø32 X 260 MM)



GB PLASTIC SINK TAILPIECE WITH SWIVEL NOZZLE (Ø32 MM X 260 MM)
PL RURKA SYFONU UMYWALKOWEGO 5/4" Z KRÓCCEM POD PRALKĘ
RUS ТРУБА СОЕДИНЕНИЯ С ПОДВОДКОЙ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ (Ø32X260 MM)
GER VERBINDUNGSRÖHR, EINFACH (Ø40 X 275 MM)

STY-512

KÖTŐCSŐ, MOSÓGÉP CSATLAKOZÓVAL (Ø40 X 265 MM)



GB PLASTIC SINK TAILPIECE WITH SWIVEL NOZZLE (Ø40 MM X 265 MM)
PL RURKA SYFONU ZLEWOMYWAKA 6/4" Z KRÓCCEM POD ZMYWARKĘ
RUS ТРУБА СОЕДИНЕНИЯ С ПОДВОДКОЙ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ (Ø40X265 MM)
GER VERBINDUNGSRÖHR MIT WASCHMASCHINENANSCHLUSS (Ø32 X 260 MM)

Kiszerezés [DB]

60

Súly [KG]

5,87

Méret [MM]

390 x 385 x 305

Kiszerezés [DB]

40

Súly [KG]


4,19

Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-512-1 ••

KÖTŐCSŐ, MOSÓ-, ÉS MOSOGATÓGÉP
CSATLAKOZÓVAL (Ø40 X 265 MM)



GB PLASTIC SINK TAILPIECE WITH TWIN SWIVEL NOZZLE (Ø40 MM X 265 MM)

PL RURKA SYFONU ZLEWOZMYWAKA 6/4" Z DWOMA KRÓCZAMI POD ZMYWARKĘ

RUS ТРУБА СОЕДИНЕНИЯ С ПОДВОДКАМИ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ И ПОСУДОМОЮЩЕЙ МАШИНЫ (Ø40X265 MM)

GER VERBINDUNGSRÖHR MIT WASCHMASCHINEN- UND SPÜLMASCHINENANSCHLUSS (Ø40 X 265 MM)

Kiszerezés [DB]

30

Súly [KG]

4,07

Méret [MM]

390 x 385 x 305

Kötőcsövek ••


Sink tailpiece

Visszacsapó szeleppel ellátott búzzár

Mosó-, mosogatógép, stb.
bekötési lehetőségek

Nozzle with airtrap

Washing mashine, dishwasher, etc.
connecting possibilities



1

Mosogatógép bekötési
lehetőség

2

Mosógép bekötési
lehetőség

08


LEERESZTŐSZELEPEK

GB SINK WASTES
PL SITKA ODPŁYWOWE
RUS СЛИВНЫЕ КЛАПАНЫ
GER ABLASSVENTILE



STY-542 ••


LEERESZTŐSZELEP 5/4" - Ø70 MM-ES TÁNYÉRRAL,
M6X70-ES CSAVARRAL



GB Ø70 MM (5/4") STAINLESS STEEL FLANGE SINK WASTE WITH M6X70 SCREW
PL ODPEŁYW DO UMYWALKI 5/4" Z SITKIEM METALOWYM Ø70
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ МОЕК 5/4" С РЕШЕТКОЙ Ø70 MM, С БОЛТОМ M6X70
GER ABLASSVENTIL MIT 5/4" - Ø70 MM TELLER, M6X70 SCHRAUBE

STY-542-1 ••

LEERESZTŐSZELEP 6/4" - Ø60 MM-ES TÁNYÉRRAL,
M6X70-ES CSAVARRAL



GB Ø60 MM (6/4") STAINLESS STEEL FLANGE SINK WASTE WITH M6X70 SCREW
PL ODPEŁYW DO UMYWALKI 5/4" Z SITKIEM METALOWYM Ø60
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ МОЕК 6/4" С РЕШЕТКОЙ Ø60 MM, С БОЛТОМ M6X70
GER ABLASSVENTIL MIT 5/4" - Ø60 MM TELLER, M6X70 SCHRAUBE

Kiszorolás [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]

150

11,72

390 x 385 x 305

Kiszorolás [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]


150

10,67

390 x 385 x 305

STY-543 ••


LEERESZTŐSZELEP, 6/4" - Ø70 MM-ES TÁNYÉRRAL,
M6X40-ES CSAVARRAL



GB Ø70 MM (6/4") STAINLESS STEEL FLANGE SINK WASTE WITH M6X40 SCREW
PL ODPEŁYW DO ZLEWOZMYWAKA 6/4" Z SITKIEM METALOWYM Ø70
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ МОЕК 6/4" С РЕШЕТКОЙ Ø70 MM, С БОЛТОМ M6X40
GER ABLASSVENTIL MIT 6/4" - Ø70 MM TELLER, M6X40 SCHRAUBE

STY-543-1 ••

LEERESZTŐSZELEP, 6/4" - Ø70 MM-ES TÁNYÉRRAL,
M6X70-ES CSAVARRAL



GB Ø70 MM (6/4") STAINLESS STEEL FLANGE SINK WASTE WITH M6X70 SCREW
PL ODPEŁYW DO ZLEWOZMYWAKA GRANITOWEGO 6/4" Z SITKIEM METALOWYM Ø70
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ МОЕК 6/4" С РЕШЕТКОЙ Ø70 MM, С БОЛТОМ M6X70
GER ABLASSVENTIL MIT 6/4" - Ø70 MM TELLER, M6X70 SCHRAUBE

Kiszorolás [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]

150

10,82

390 x 385 x 305

Kiszorolás [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]


150

12,17

390 x 385 x 305

STY-542-M ••


LEERESZTŐSZELEP 6/4", MAGASÍTOTT,
M6X70-ES CSAVARRAL



GB Ø60 MM (6/4") STAINLESS STEEL FLANGE SINK WASTE (RAISED) WITH M6X70 SCREW
PL ODPEŁYW DO ZLEWOZMYWAKA GRANITOWEGO 6/4" Z SITKIEM METALOWYM Ø70 WYSOKI
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ МОЕК 6/4" С РЕШЕТКОЙ Ø70 MM, ПОВЫШЕННЫЙ
GER ABLASSVENTIL MIT 6/4", ERHÖHT, M6X70 SCHRAUBE

STY-543-M ••

MAGASÍTOTT LEERESZTŐSZELEP 6/4" - Ø70 MM-ES TÁNYÉRRAL



GB Ø70 MM (6/4") STAINLESS STEEL FLANGE SINK WASTE (RAISED)
PL ODPEŁYW DO ZLEWOZMYWAKA 6/4" Z SITKIEM METALOWYM Ø70 WYSOKI
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ МОЕК 6/4" С РЕШЕТКОЙ Ø70 MM, ПОВЫШЕННЫЙ
GER ERHÖHTES ABLASSVENTIL ZU DEM DUSCH-SIPHON 6/4" MIT Ø70 MM TELLER

Kiszorolás [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]

100

8,47

390 x 385 x 305

Kiszorolás [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]


100

7,87

390 x 385 x 305

STY-542-ML


LEERESZTŐSZELEP 6/4", MAGASÍTOTT,
MŰANYAG LEERESZTŐS



GB Ø60 MM (6/4") STAINLESS STEEL FLANGE SINK WASTE (RAISED)
PL ODPEŁW DO UMYWALKI 5/4" TWORZYWOWY
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ МОЕК 6/4", ПОВЫШЕННЫЙ
GER ABLASSVENTIL MIT 5/4" - Ø70 MM KUNBSTOFFTELLER, MIT M6X70 SCHRAUBE

STY-543-ML

MAGASÍTOTT LEERESZTŐSZELEP 6/4" - Ø70 MM-ES TÁNYÉRRAL,
MŰANYAG LEERESZTŐS



GB Ø70 MM (6/4") STAINLESS STEEL FLANGE SINK WASTE (RAISED)
PL ODPEŁW ZLEWOKOWY 6/4" TWORZYWOWY
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ МОЕК 6/4" С РЕШЕТКОЙ Ø70 MM, ПОВЫШЕННЫЙ
GER ABLASSVENTIL MIT 6/4" - Ø70 MM TELLER, M6X40 SCHRAUBE

Kiszérelés [DB]

100

Súly [KG]

8,47

Méret [MM]

390 x 385 x 305

Kiszérelés [DB]

100

Súly [KG]


7,87

Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-543-2


LEERESZTŐSZELEP ZUHANYSZIFONHOZ, 6/4"



GB 6/4" SINK WASTE FOR SHOWER TRAP
PL ODPEŁW DO BRODZIKA 6/4" Z SITKIEM METALOWYM PŁASKIM
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ СИФОНА ДУША 6/4"
GER ABLASSVENTIL ZUM DUSCHEN-SIPHON 6/4"

KL-01

LEERESZTŐ KLIKK-KLAKK, MOSDÓHOZ KIS DUGÓVAL, 5/4", FÉM



GB METAL BRASS SLOTTED CLICKER BASIN WASTE 5/4" (WITH SMALL PLUG)
PL KOREK UMYWALKOWY KLIK-KLAK 5/4" (MAŁY)
RUS МЕТАЛИЧЕСКИЙ ВОДОСЛИВ „CLICK/CLACK” ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА С МАЛОЙ ЗАГЛУШКОЙ, 5/4"
GER ABLAUFARMATUR ZUM WASCHBECKEN MIT KLEINEM STÖPSEL, 5/4", METALL

Kiszérelés [DB]

1

Súly [KG]

0,534

Méret [MM]

390 x 385 x 305

Kiszérelés [DB]

50

Súly [KG]


15,027

Méret [MM]

400 x 400 x 225

KL-02


LEERESZTŐ KLIKK-KLAKK MOSDÓHOZ NAGY DUGÓVAL, 5/4", FÉM



GB METAL BRASS SLOTTED CLICKER BASIN WASTE 5/4" (WITH BIG PLUG)
PL KOREK UMYWALKOWY KLIK-KLAK 5/4" (DUŻY)
RUS МЕТАЛИЧЕСКИЙ ВОДОСЛИВ „CLICK/CLACK” ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА С БОЛЬНОЙ ЗАГЛУШКОЙ, 5/4"
GER ABLAUFARMATUR ZUM WASCHBECKEN MIT GROSSEM STÖPSEL, 5/4", METALL

KL-03

LEERESZTŐ KLIKK-KLAKK MOSDÓHOZ KIVEHETŐ,
TISZÍTTHATÓ NAGY DUGÓVAL, 5/4", FÉM



GB METAL BRASS SLOTTED CLICKER BASIN WASTE 5/4" (WITH BIG PLUG) CLEANSE
PL KOREK UMYWALKOWY KLIK-KLAK 5/4" CZYSZCZONY (DUŻY)
RUS МЕТАЛИЧЕСКИЙ ВОДОСЛИВ „CLICK/CLACK” ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА С БОЛЬНОЙ ЗАГЛУШКОЙ, 5/4", ОЧИЩАЕМЫЙ
GER ABLAUFARMATUR ZUM WASCHBECKEN MIT GROSSEM STÖPSEL, 5/4", METALL, ZU REINIGEN

Kiszérelés [DB]

50

Súly [KG]

17,9

Méret [MM]

400 x 400 x 255

Kiszérelés [DB]

50

Súly [KG]


17,9

Méret [MM]

400 x 400 x 255

STY-538-5 ••

MOSOGATÓ LEERESZTŐSZELEP, SZÖGLETES TÚLFOLYÓVAL, LÁNCCAL




GB Ø70 MM STAINLESS STEEL FLANGE SINK WASTE AND RECTANGULAR OVERFLOW
PL ODPIYW ZLEWOZYMYKA SITKO METALOWE 70MM - 6/4" Z PRZELEWEM PROSTOKĄTNYM
RUS СИФОН ДЛЯ МОЕК С КВАДРАТНЫМ ПЕРЕЛИВОМ, ВОДОСЛИВОМ, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
GER GESCHIRRSPÜL-ABLASSVENTIL MIT QUADRATISCHEM ÜBERLAUF MIT KETTE

 Kiszorolás [DB]	 Súly [KG]	 Méret [MM]
50	6,87	390 x 385 x 305

STY-538-5-2 ••

MOSOGATÓ LEERESZTŐSZELEP, SZÖGLETES TÚLFOLYÓVAL+TÚLFOLYÓRÁCCSAL, LÁNCCAL




GB Ø70 MM STAINLESS STEEL FLANGE SINK WASTE AND RECTANGULAR OVERFLOW + OVERFLOW GRID WITH CHROME PLATED CHAIN
PL ODPIYW ZLEWOZYMYKA SITKO METALOWE 70MM - 6/4" Z PRZELEWEM PROSTOKĄTNYM I KRATKĄ PRZELEWU CHROM Z ŁAŃCUSZKIEM
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ МОЕК С КВАДРАТНЫМ ПЕРЕЛИВОМ, РЕШЁТКОЙ И ЦЕПКОЙ
GER GESCHIRRSPÜL-ABLASSVENTIL MIT QUADRATISCHEM ÜBERLAUF + ÜBERLAUFGITTER, MIT KETTE

 Kiszorolás [DB]	 Súly [KG]	 Méret [MM]
50	7,12	390 x 385 x 305

STY-538-5-KÖR ••

EGYMEDENCÉS MOSOGATÓ LEERESZTŐSZELEP, KÖR TÚLFOLYÓVAL




GB Ø70 MM STAINLESS STEEL FLANGE SINK WASTE AND NUT AND BOLT OVERFLOW
PL ODPIYW ZLEWOZYMYKA SITKO METALOWE 70MM - 6/4" Z PRZELEWEM OKRĄGŁYM
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ МОЕК С КРУГЛЫМ ПЕРЕЛИВОМ, ПОДВОДКОЙ Ø70 MM
GER ABLAUF MIT RUNDEM ÜBERLAUF

 Kiszorolás [DB]	 Súly [KG]	 Méret [MM]
50	6,77	390 x 385 x 305

STY-538-5-3 ••

EGYMEDENCÉS MOSOGATÓ LEERESZTŐSZELEP, KÖR TÚLFOLYÓVAL, GRÁNITHOZ




GB Ø70 MM STAINLESS STEEL FLANGE SINK WASTE WITH NUT AND BOLT OVERFLOW (FOR GRANITE SINK)
PL ODPIYW ZLEWOZYMYKA SITKO METALOWE GRANITOWEGO 70MM - 6/4" Z PRZELEWEM OKRĄGŁYM
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ МОЕК С КРУГЛЫМ ПЕРЕЛИВОМ, ПОДВОДКОЙ Ø70 MM
GER 1-BECKEN-GESCHIRRSPÜL-ABLASSVENTIL MIT ÜBERLAUF, MIT RUNDEM ÜBERLAUF

 Kiszorolás [DB]	 Súly [KG]	 Méret [MM]
50	6,77	390 x 385 x 305

STY-538-7 ••

LEERESZTŐSZELEP, SZÖGLETES TÚLFOLYÓVAL CSEPPTÁLCÁS KIVITELHEZ




GB SINK WASTE WITH FLEXI RECTANGULAR OVERFLOW FOR DRIP TRAY
PL ODPIYW ZLEWOZYMYKA SITKO METALOWE 70MM - 6/4" Z PRZELEWEM DO OCIEKACZA
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ С КВАДРАТНЫМ ПЕРЕЛИВОМ,
GER ABLASSVENTIL MIT QUADRATISCHEM ÜBERLAUF IN ABTROPFBLAGE-AUSFÜHRUNG

 Kiszorolás [DB]	 Súly [KG]	 Méret [MM]
30	4,22	390 x 385 x 305



STY-654

Ø114 MM-ES LEERESZTŐSZELEP 6/4"



GB BASKET STAINER WASTE, Ø114 MM (6/4") STAINLESS STEEL FLANGE: STEMBALL PLUG
PL SITKO ZLEWOZMYWAKA Ø114 MM (6/4")
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ МОЙКИ 6/4" С РЕШЁТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Ø114MM
GER Ø114 MM ABLASSVENTIL 6/4"

Kiszerelés [DB]

50

Súly [KG]



8,52

Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-654-GR

Ø114 MM-ES EGYMEDENCÉS LEERESZTŐSZELEP, TÚLFOLYÓ NÉLKÜL, 47 MM-ES CSAVARRAL, GRÁNIT MOSOGATÓHOZ



GB BASKET STAINER WASTE, Ø114 MM (6/4") STAINLESS STEEL FLANGE WITH 47 MM HEIGHT SCREW WITHOUT OVERFLOW (FOR GRANITE SINK)
PL SITKO ZLEWOZMYWAKA GRANITOWEGO Ø114 MM (6/4")
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ МОЙКИ ИЗ ГРАНИТА 6/4" С РЕШЁТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Ø114MM, С БОЛТОМ 30 MM
GER Ø114 MM 1-BECKEN-ABLASSVENTIL OHNE ÜBERLAUF, MIT 47 MM SCHRAUBE, ZUR GRANIT-SPÜLE

Kiszerelés [DB]

50

Súly [KG]


8,87

Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-661

Ø114 MM-ES BOWDENES LEERESZTŐSZELEP, KÖR TÚLFOLYÓVAL, ROZSDAMENTES



GB BASKET STAINER WASTE Ø114 MM STAINLESS STEEL FLANGE WITH BOWDEN
PL SITKO ZLEWOZMYWAKA Ø114 MM (6/4") Z AUTOMATYCZNYM ZAMKNIĘCIEM
RUS ВОДОСЛИВ С КАБЕЛЬНЫМ ПРИВОДОМ ДЛЯ МОЙКИ С РЕШЁТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Ø114MM
GER Ø114 MM BOWDEN-ABLASSVENTIL, EDELSTAHL

Kiszerelés [DB]

30

Súly [KG]


8,82

Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-655

Ø114 MM-ES LEERESZTŐSZELEP SZÖGLETES TÚLFOLYÓVAL



GB BASKET STAINER WASTE, Ø114 MM (6/4") WITH RECTANGULAR OVERFLOW
PL SITKO ZLEWOZMYWAKA Ø114 MM (6/4") Z PRZEWIEWEM BOCZNYM
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ МОЙКИ С РЕШЁТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Ø114MM, ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПЕРЕЛИВОМ
GER Ø114 MM 1-BECKEN-ABLASSVENTIL MIT QUADRATISCHEM ÜBERLAUF

Kiszerelés [DB]

30

Súly [KG]


7,34

Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-655-2

Ø114 MM-ES LEERESZTŐSZELEP, CSEPTÁLCÁS MOSOGATÓHOZ, SZÖGLETES TÚLFOLYÓVAL



GB BASKET STRAINER WASTE Ø114MM STAINLESS STEEL FLANGE WITH RECTANGLE OVERFLOW
PL SITKO ZLEWOZMYWAKA Ø114 MM (6/4") Z PRZEWIEWEM DO OCIEKACZA
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ С РЕШЁТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Ø114MM, ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПЕРЕЛИВОМ
GER Ø114 MM 1-BECKEN-ABLASSVENTIL ZUR SPÜLE MIT ABTROPFPLATTE, MIT QUADRATISCHEM ÜBERLAUF

Kiszerelés [DB]

30

Súly [KG]


7,34

Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-656

Ø114 MM-ES LEERESZTŐSZELEP, KÖR TÚLFOLYÓVAL



GB BASKET STRAINER WASTE Ø114MM STAINLESS STEEL FLANGE: STEMBALL PLUG: WITH ROUND OVERFLOW
PL SITKO ZLEWOZMYWAKA Ø114 MM (6/4") Z PRZEWIEWEM BOCZNYM OKRĄGŁYM
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ МОЙКИ С РЕШЁТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Ø114MM, КРУГЛЫМ ПЕРЕЛИВОМ
GER Ø114 MM ABLASSVENTIL MIT UMLAUFENDEM ÜBERLAUF

Kiszerelés [DB]

30

Súly [KG]


7,04

Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-656-1 ●○


Ø114 MM-ES LEERESZTŐSZELEP, KÖR TÚLFOLYÓVAL, GRÁNITHOZ



GB BASKET STRAINER WASTE Ø114MM STAINLESS STEEL FLANGE: STEMBALL PLUG (FOR GRANITE SINK) WITH ROUND OVERFLOW
PL SITKO ZLEWOZMYWAKA GRANITOWEGO Ø114 MM (6/4") Z PRZEWIEW BOCZNYM OKRĄGŁYM
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ МОЙКИ С РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Ø114MM, КРУГЛЫМ ПЕРЕЛИВОМ, ДЛЯ МОЙКИ ИЗ ГРАНИТА
GER Ø114 MM ABLASSVENTIL MIT UMLAUFENDEM ÜBERLAUF ZUR GRANIT-SPÜLE

STY-660 ●○

Ø114 MM-ES BOWDENES LEERESZTŐSZELEP, KÖR TÚLFOLYÓVAL, ROZSDAMENTES



GB BASKET STRAINER WASTE Ø114 MM STAINLESS STEEL FLANGE WITH BOWDEN WITH ROUND OVERFLOW
PL SITKO ZLEWOZMYWAKA Ø114 MM (6/4") Z AUTOMATYCZNYM ZAMKNIĘCIEM I PRZEWIEW BOCZNYM OKRĄGŁYM
RUS ВОДОСЛИВ С КАБЕЛЬНЫМ ПРИВОДОМ ДЛЯ МОЙКИ С РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Ø114MM, КРУГЛЫМ ПЕРЕЛИВОМ
GER Ø114 MM BOWDEN-ABLASSVENTIL, MIT UMLAUFENDEM ÜBERLAUF, EDELSTAHL

Kiszerezés [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]

30

6,89

390 x 385 x 305

Kiszerezés [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]


30

9,20

390 x 385 x 305

STY-660-GR ●○

Ø114 MM-ES BOWDENES LEERESZTŐSZELEP, KÖR TÚLFOLYÓVAL, GRÁNIT MOSOGATÓHOZ



GB BASKET STRAINER WASTE Ø114 MM STAINLESS STEEL FLANGE WITH BOWDEN WITH ROUND OVERFLOW (FOR GRANITE SINK)
PL SITKO ZLEWOZMYWAKA GRANITOWEGO Ø114 MM (6/4") Z AUTOMATYCZNYM ZAMKNIĘCIEM I PRZEWIEW OKRĄGŁYM
RUS ВОДОСЛИВ С КАБЕЛЬНЫМ ПРИВОДОМ ДЛЯ МОЙКИ ИЗ ГРАНИТА С РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Ø114MM, КРУГЛЫМ ПЕРЕЛИВОМ
GER Ø114 MM BOWDEN-ABLASSVENTIL, MIT UMLAUFENDEM ÜBERLAUF ZUR GRANIT-SPÜLE

Kiszerezés [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]


30

9,44

390 x 385 x 305

STY-654-D ●○

Ø114 MM-ES LEERESZTŐSZELEPHEZ DUGÓ



GB STAINLESS STEEL FLANGE: STEMBALL PLUG FOR BASKET STRAINER WASTE, Ø114 MM (6/4")
PL KOREK DO ODPLYWU ZLEWOZMYWAKA Ø114 MM
RUS РАЗЪЕМ ДЛЯ КОРЗИНЫ ФИЛЬТРА ОТХОДОВ Ø114MM
GER Ø114 MM ABLASSVENTIL 6/4" MIT STECKER

Kiszerezés [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]


50

8,52

390 x 385 x 305

STY-654-CS ●○

Ø114 MM-ES LEERESZTŐSZELEPHEZ CSAVAR (45-47 MM)



GB 45-47 MM LONG SCREW FOR BASKET STRAINER WASTE Ø114 MM
PL ŚRUBA DO SITA ZLEWOZMYWAKOWEGO (45-47 MM)
RUS ВИНТ ДЛЯ КОРЗИНЫ ФИЛЬТРА Ø114MM (45-47 MM)
GER Ø114 MM ABLASSVENTIL 6/4" SCHRAUBE, ZUR GRANIT-SPÜLE (45-47 MM)

Kiszerezés [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]

50

8,87

390 x 385 x 305

Leeresztőszelepek ●○

Sink waste

1. Rövid- vagy hosszú csavarral
2. Szögletes- vagy kör túlfolyóval
3. Csepptálcás kivitel
4. Ø70-es vagy Ø114-es lemezátmérővel

1. With short or long screw
2. With rectangle or circle overflow
3. For drip tray outfit
4. Ø70 or Ø114 metal plate

09


MOSÓ- ÉS MOSOGATÓGÉP SZIFONOK

GB	WASHING MACHINE TRAPS
PL	SYFONY PRALKOWE
RUS	СИФОНЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ И ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИН
GER	WASCHMASCHINEN- UND SPÜLMASCHINEN-SIPHONS



STY-510 ••


FALBA SZERELHETŐ MOSOGÉPSZIFON,
FEHÉR ELŐLAPPAL



GB CONCEALED WASHING MACHINE TRAP, (WHITE) PLASTIC
PL SYFON PRALKOWY PODTUNKOWY BIAŁY
RUS СКРЫТЫЙ СИФОН ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ, БЕЛОЙ КРИШКОЙ
GER IN DIE WAND MONTERBARER WASCHMASCHINEN-SIPHON MIT WEISSER ABDECKPLATTE

STY-510-K ••

FALBA SZERELHETŐ MOSOGÉPSZIFON,
KRÓMOZOTT ELŐLAPPAL



GB CONCEALED WASHING MACHINE TRAP, CHROME COVER PLATED
PL SYFON PRALKOWY PODTUNKOWY CHROMOWANY
RUS СКРЫТЫЙ СИФОН ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ, ХРОМИРОВАННОЙ КРИШКОЙ
GER IN DIE WAND MONTERBARER WASCHMASCHINEN-SIPHON MIT CHROMFARBENER ABDECKPLATTE

Kiszorítás [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]

50

6,72

390 x 385 x 305

Kiszorítás [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]


60

8,09

390 x 385 x 305

STY-511 ••


FALBA SZERELHETŐ MOSOGÉPSZIFON,
ROZSDAMENTES ELŐLAPPAL



GB CONCEALED WASHING MACHINE TRAP, STAINLESS STEEL COVER PLATED
PL SYFON PRALKOWY PODTUNKOWY POKRYWA ZE STALI NIERDZEWNEJ
RUS СКРЫТЫЙ СИФОН ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ, КРИШКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
GER IN DIE WAND MONTERBARER WASCHMASCHINEN-SIPHON MIT CHROMFARBENER ABDECKPLATTE

STY-518 ••

TÖMLŐVÉGCSATLAKOZÓ, MOSÓGÉPHEZ



GB NOZZLE
PL ZŁĄCZKA POD PRALKĘ/ZMYWARKĘ
RUS СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОНЕЦ ШЛАНГА К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ
GER SCHLAUCHENDE-ANSCHLUSSSTÜCK ZUR WASCHMASCHINE

Kiszorítás [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]

50

8,07

390 x 385 x 305

Kiszorítás [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]

5

0,098


-

10

0,196

STY-529 ••


FALON KÍVÜLI MOSÓ-, ÉS MOSOGATÓGÉP
SZIFON, FEHÉR



GB EXTERNAL WASHING MACHINE TRAP, PLASTIC (WHITE)
PL SYFON DO PRALKI NATYNKOWY BIAŁY
RUS СИФОН ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ И ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИН БЕЛЫЙ
GER WASCH- UND SPÜLMASCHINEN-SIPHON AUSSERHALB DER WAND, WEISS

STY-529-K ••

FALON KÍVÜLI MOSÓ-, ÉS MOSOGATÓGÉP
SZIFON, KRÓMOZOTT



GB EXTERNAL WASHING MACHINE TRAP, CHROME COVER PLATED
PL SYFON DO PRALKI NATYNKOWY CHROMOWANY
RUS СИФОН ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ И ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИН ХРОМИРОВАННЫЙ
GER WASCH- UND SPÜLMASCHINEN-SIPHON AUSSERHALB DER WAND, CHROMFARBEN

Kiszorítás [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]

100

5,87

390 x 385 x 305

Kiszorítás [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]

100

6,97

390 x 385 x 305

10


BOJLER CSEPEGTETŐK ÉS KONDEZVÍZ SZIFONOK

GB CONDENSATION AND CONDENSATE TRAPS
PL SYFONY KONDENSATU
RUS ВОРОНКИ ДЛЯ БОЙЛЕРА И СИФОНЫ ДЛЯ КОНДЕНСАТА
GER BOILER-ÜBERLAUF UND KONDENSWASSER-SIPHONS



STY-517 ••


BOJLER CSEPEGTETŐ BÚZZÁRRAL, FEHÉR



GB CONDENSATION TRAP WITH NON-RETURN VALVE, (WHITE) PLASTIC
PL SYFON DO KONDENSATU BIAŁY, ODPIĘTY Ø32
RUS ВОРОНКА ДЛЯ БОЙЛЕРА, БЕЛАЯ
GER BOILER-KONDENSATIONSROHR MIT GERUCHSVERSCHLUSS, WEISS

STY-517-K ••

BOJLER CSEPEGTETŐ BÚZZÁRRAL, KRÓMOZOTT



GB CONDENSATION TRAP WITH NON-RETURN VALVE, CHROME PLATED
PL SYFON DO KONDENSATU CHROMOWANY, ODPIĘTY Ø32
RUS ВОРОНКА ДЛЯ БОЙЛЕРА ГИДРОЗАТВОРОМ, ХРОМИРОВАННАЯ
GER BOILER-KONDENSATIONSROHR MIT GERUCHSVERSCHLUSS, CHROMFARBEN

Kiszerezés [DB]

50

Súly [KG]

4,37

Méret [MM]

390 x 385 x 305

Kiszerezés [DB]

50


Súly [KG]

4,47

Méret [MM]


390 x 385 x 305

STY-517-1 ••

BOJLER CSEPEGTETŐ,
KETTŐS (GOLYÓS) BÚZZÁRRAL, FEHÉR


GB CONDENSATION TRAP WITH 2-PIECE FOUL AIR TRAP, (WHITE) PLASTIC
PL SYFON DO KONDENSATU BIAŁY Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIW-ZAPACHOWYM, ODPIĘTY Ø32
RUS ВОРОНКА ДЛЯ БОЙЛЕРА, С ДВОЕННЫМ ШАРИКОВЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ, БЕЛАЯ
GER BOILER-KONDENSATIONSROHR MIT DOPPELTEM (KUGEL-)GERUCHSVERSCHLUSS, WEISS

STY-517-1-K ••

BOJLER CSEPEGTETŐ,
KETTŐS (GOLYÓS) BÚZZÁRRAL, KRÓMOZOTT


GB CONDENSATION TRAP WITH 2-PIECE FOUL AIR TRAP, CHROME PLATED
PL SYFON DO KONDENSATU CHROMOWANY Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIW-ZAPACHOWYM, ODPIĘTY Ø32
RUS ВОРОНКА ДЛЯ БОЙЛЕРА, С ДВОЕННЫМ ШАРИКОВЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ, ХРОМИРОВАННАЯ
GER BOILER-KONDENSATIONSROHR MIT DOPPELTEM (KUGEL-)GERUCHSVERSCHLUSS, CHROMFARBEN

Kiszerezés [DB]

50

Súly [KG]

4,72

Méret [MM]

390 x 385 x 305

Kiszerezés [DB]

50


Súly [KG]

4,82

Méret [MM]


390 x 385 x 305

STY-300-32 ••

KONDEZ VÍZ SZIFON Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL,
KETTŐS BÚZZÁRRAL


GB CONDENSATE TRAP WITH Ø32 MM OUTLET AND WITH NON-RETURN VALVE
PL SYFON RUROWY DO KONDENSATU ODPIĘTY Ø32
RUS СИФОН КОНДЕНСАТА СТОЧНОЙ ТРУБОЙ Ø32MM, ДВОЙНЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ
GER KONDENSATWASSER-SIPHON MIT Ø32 MM ABFLAU, MIT DOPPELTEM GERUCHSVERSCHLUSS

STY-300 ••

KONDEZ VÍZ SZIFON, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL,
KETTŐS BÚZZÁRRAL


GB CONDENSATE TRAP WITH Ø40 MM OUTLET AND WITH NON-RETURN VALVE
PL SYFON RUROWY DO KONDENSATU ODPIĘTY Ø40
RUS СИФОН КОНДЕНСАТА СТОЧНОЙ ТРУБОЙ Ø40MM, ДВОЙНЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ
GER KONDENSATWASSER-SIPHON MIT Ø40 MM ABFLAU, MIT DOPPELTEM GERUCHSVERSCHLUSS

Kiszerezés [DB]

50

Súly [KG]

8,35

Méret [MM]

790 x 395 x 305

Kiszerezés [DB]

40

Súly [KG]

10,214

Méret [MM]

790 x 395 x 305

11


FALIKÚT

GB WALL BASIN
PL UMYWALKI ŚCIENNE
RUS РУКОМОЙКА ПЛАСТИКОВАЯ
GER AUSGUSSBECKEN



STY-350 ••

FALIKÚT MŰANYAG, SZIFONNAL

**GB** PLASTIC WALL BASIN WITH TRAP**PL** PLASTIKOWY ZLEW ŚCIENNY**RUS** РУКОМОЙКА ПЛАСТМАССОВЫЙ**GER** AUSGUSSBECKEN KUNSTSTOFF

Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]



1

2,912

360 x 500 x 185

STY-350-1 ••

VÖDÖRTARTÓ RÁCS FALIKÚTHOZ

**GB** GRID FOR PLASTIC WALL BASIN**PL** KRATKA NA ZLEW**RUS** ПЛАСТМАССОВАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ РУКОМОЙКИ**GER** HALTEGITTER FÜR EIMER ZUM AUSGUSSBECKEN

Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


35

10,734

790 x 395 x 305

STY-350-K ••

FALIKÚT MŰANYAG, VÖDÖRTARTÓ RÁCCSAL, SZIFONNAL

**GB** PLASTIC WALL BASIN WITH GRID AND TRAP**PL** ZLEW ŚCIENNY PLASTIKOWY Z KRATKĄ**RUS** НАСТЕН. КОЛОДЕЦ, ПЛАСТМАССОВЫЙ**GER** AUSGUSSBECKEN KUNSTSTOFF MIT HALTEGITTER MIT SIPHON

Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]

1

3,219

360 x 500 x 185

12


WC BEKÖTŐK, EXCENTEREK

GB WC CONNECTORS
PL PRZYŁĄCZA DO WC
RUS ТРУБНЫЕ ПОДСОЕДИНЕНИЯ И МАНЖЕТЫ ДЛЯ ТУАЛЕТА
GER WC-ANSCHLÜSSE, EXCENTER



STY-530-E ●●

WC BEKÖTŐ EGYENES

**GB** STRAIGHT WC CONNECTOR WITH SYNTHETIC RUBBER**PL** PRZYŁĄCZE TWORZYWOWE DO WC PROSTE**RUS** МАХЖЕТА ДЛЯ ТУАЛЕТА**GER** WC-ANSCHLUSS GERADE

Kiszorolás [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


45

10,409

520 x 2x100 x 1200 x 0,04

STY-530-20 ●●

WC BEKÖTŐ 20 MM-ES ELTOLÁSÚ

**GB** 20 MM OFFSET WC CONNECTOR WITH SYNTHETIC RUBBER**PL** PRZYŁĄCZE TWORZYWOWE DO WC MIMOŚRODOWE (20MM)**RUS** МАХЖЕТА ДЛЯ ТУАЛЕТА СО СМЕЩЕНИЕМ НА 20 MM, Ø110 MM**GER** WC-ANSCHLUSS MIT 20 MM VERSATZ

Kiszorolás [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


45

10,634

520 x 2x100 x 1200 x 0,04

STY-530-40 ●●

WC BEKÖTŐ 40 MM-ES ELTOLÁSÚ

**GB** 40 MM OFFSET WC CONNECTOR WITH SYNTHETIC RUBBER**PL** PRZYŁĄCZE TWORZYWOWE DO WC MIMOŚRODOWE (40MM)**RUS** МАХЖЕТА ДЛЯ ТУАЛЕТА СО СМЕЩЕНИЕМ НА 40 MM, Ø110 MM**GER** WC-ANSCHLUSS MIT 40 MM VERSATZ

Kiszorolás [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


45

11,354

520 x 2x100 x 1200 x 0,04

STY-530-E-G ●○

WC BEKÖTŐ, EGYENES, FEHÉR, GUMI

**GB** STRAIGHT WHITE WC CONNECTOR WITH SYNTHETIC RUBBER**PL** PRZYŁĄCZE GUMOWE DO WC PROSTE**RUS** МАХЖЕТА ДЛЯ ТУАЛЕТА, ПРЯМАЯ, БЕЛАЯ, РЕЗИНОВАЯ**GER** WC-ANSCHLUSS, GERADE, WEISS, GUMMI

Kiszorolás [DB]



Súly [KG]




Méret [MM]

24

5,856

300 x 400 x 400

STY-530-20-G ●○WC LEFOLYÓ CSATLAKOZÓ 20 MM-ES ELTOLÁSSAL,
GUMI, Ø110 MM**GB** Ø110 MM OUTLET, 20 MM OFFSET WC CONNECTOR WITH SYNTHETIC RUBBER**PL** PRZYŁĄCZE GUMOWE DO WC MIMOŚRODOWE (20MM)**RUS** МАХЖЕТА ДЛЯ СПУСКА ТУАЛЕТА СО СМЕЩЕНИЕМ НА 20 MM, Ø110 MM**GER** WC-ABLAUF-ANSCHLUSS MIT 20 MM VERSATZ, GUMMI, Ø110 MM

Kiszorolás [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


24

6

300 x 400 x 400

STY-530-90-EH ••


WC BEKÖTŐ EGYENES HOSSZÚ Ø90 MM-ES



GB Ø90 MM OUTLET STRAIGHT WC CONNECTOR WITH SYNTHETIC RUBBER
PL PROSTKA PRZYŁĄCZENIOWA DO WC Ø90 DŁUGOŚĆ 260MM
RUS НАСАДКА ДЛЯ ТУАЛЕТА Ø90 MM, ПРЯМАЯ, ДЛИННАЯ
GER WC-ANSCHLUSS-ROHRKNE GERADE, Ø90 MM

STY-530-E-H ••

WC BEKÖTŐ EGYENES, HOSSZÚ



GB LONG STRAIGHT WC CONNECTOR
PL PROSTKA PRZYŁĄCZENIOWA DO WC Ø110 DŁUGOŚĆ 260MM
RUS НАСАДКА ДЛЯ ТУАЛЕТА Ø110 MM, ПРЯМАЯ, ДЛИННАЯ
GER PC-ANSCHLUSS GERADE, LANG



Kiszorolás [DB]

20



Súly [KG]

6,699



Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,04



Kiszorolás [DB]

20



Súly [KG]

5,819




Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,04

STY-530-20-H ••


WC BEKÖTŐ 20-MM-ES ELTOLÁSÚ, HOSSZÚ



GB Ø110 MM OUTLET, 20 MM OFFSET WC CONNECTOR WITH SYNTHETIC RUBBER, LONG
PL PROSTKA PRZYŁĄCZENIOWA DO WC Ø90 Z MIMOŚRODEM 20MM DŁUGOŚĆ 260MM
RUS НАСАДКА ДЛЯ ТУАЛЕТА СО СМЕЩЕНИЕМ НА 20 MM, Ø110 MM, ДЛИННАЯ
GER WC-ANSCHLUSS MIT 20 MM VERSATZ, LANG

STY-530-110-20 ••

WC LEFOLYÓ CSATLAKOZÓ 20 MM-ES ELTOLÁSSAL, Ø110 MM



GB Ø110 MM OUTLET, 20 MM OFFSET WC CONNECTOR
PL PROSTKA PRZYŁĄCZENIOWA DO WC Ø110 Z MIMOŚRODEM 20MM DŁUGOŚĆ 260MM
RUS НАСАДКА ДЛЯ ТУАЛЕТА СО СМЕЩЕНИЕМ НА 20 MM, Ø110 MM
GER WC-ABLAUF-ANSCHLUSS MIT 20 MM VERSATZ, Ø110 MM



Kiszorolás [DB]

20



Súly [KG]

6,479



Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,04



Kiszorolás [DB]

20



Súly [KG]

5,859




Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,04

STY-530-90 ••


WC BEKÖTŐ KÖNYÖK Ø90 MM-ES



GB WC DISCHARGE PIPE CONNECTOR 90° WITH SYNTHETIC RUBBER
PL KOLANO PRZYŁĄCZENIOWE DO WC Ø90 - 90°
RUS КОЛЕНО ДЛЯ ТУАЛЕТА Ø90 MM
GER WC-ANSCHLUSS-ROHRKNE 90° MM

STY-530-110 ••

WC BEKÖTŐ KÖNYÖK Ø110 MM-ES



GB WC CONNECTOR WITH ELBOW, Ø110 MM OUTLET
PL KOLANO PRZYŁĄCZENIOWE DO WC Ø110 - 90°
RUS КОЛЕНО ДЛЯ ТУАЛЕТА Ø110 MM
GER WC-ANSCHLUSS-ROHRKNE Ø110 MM



20



Súly [KG]

8,299



Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,04



20



Súly [KG]

7,259




Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,04

STY-530-90-L ●●


WC BEKÖTŐ KÖNYÖK Ø90 MM-ES LÉGBESZÍVÓS



GB WC CONNECTOR WITH VENT BOSS
PL KOLANO PRZYŁĄCZENIOWE DO WC Ø90 – 90° Z ZAWOREM NAPIĘTRZAJĄCYM
RUS КОЛЕНО ДЛЯ ТУАЛЕТА Ø90 MM С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ КЛАПАНОМ
GER WC-ANSCHLUSS-ROHRKNE: Ø90 MM, BELÜFTET

STY-530-110-L ●●

WC BEKÖTŐ KÖNYÖK, Ø110 MM-ES, LÉGBESZÍVÓS



GB WC CONNECTOR WITH VENT BOSS AND WITH SYNTHETIC RUBBER
PL KOLANO PRZYŁĄCZENIOWE DO WC Ø110 – 90° Z ZAWOREM NAPIĘTRZAJĄCYM
RUS КОЛЕНО ДЛЯ ТУАЛЕТА Ø110 MM С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ КЛАПАНОМ
GER WC-ANSCHLUSS-ROHRKNE: Ø110 MM, BELÜFTET

Kiszorítás [DB]

10

Súly [KG]

4,579

Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,04

Kiszorítás [DB]

10

Súly [KG]


4,219

Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,04

STY-530-110-400 ●●


WC BEKÖTŐ Ø110 MM-ES, HOSSZÚ EGYENES 400 MM



GB Ø110 MM OUTLET WC CONNECTOR, 400 MM LONG
PL PROSTKA PRZYŁĄCZENIOWA DO WC Ø110 DŁUGOŚĆ 400MM
RUS НАСАДКА ДЛЯ ТУАЛЕТА Ø110 MM, ПРЯМАЯ, С ДЛИНОЙ 400 MM
GER WC-ANSCHLUSS Ø110 MM, LANG, GERADE 400 MM

STY-530-F ●●

FLEXIBILIS WC BEKÖTŐ



GB ADJUSTABLE LENGTH WC CONNECTOR
PL PRZYŁĄCZE HARMONIKOWE DO WC Ø110 DŁUGOŚĆ 280 – 510 MM
RUS ГОФРИРОВАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ТУАЛЕТА
GER FLEXIBLER WC-ANSCHLUSS

Kiszorítás [DB]

1

Súly [KG]

0,432

Méret [MM]

220 x 560

Kiszorítás [DB]

20

Súly [KG]


10,48

Méret [MM]

300 x 590 x 480

STY-125 ●●


WC BEKÖTŐCSŐ Ø50MM



GB Ø50 MM INLET WC CONNECTOR WITH SYNTHETIC RUBBER
PL RURA WLOTOWA DO WC Ø50 Z USZCZELKĄ
RUS ВВОДНАЯ ТРУБА ТУАЛЕТА Ø50 MM
GER WC-ANSCHLUSSROHR Ø 50MM

STY-125-1 ●●

WC BEKÖTŐCSŐ Ø40MM



GB Ø40 MM INLET WC CONNECTOR WITH SYNTHETIC RUBBER
PL RURA WLOTOWA DO WC Ø40 Z USZCZELKĄ
RUS ВВОДНАЯ ТРУБА ТУАЛЕТА Ø40 MM
GER WC-ANSCHLUSSROHR Ø40MM

Kiszorítás [DB]

50

Súly [KG]

1,82

Méret [MM]

390 x 385 x 305

Kiszorítás [DB]

45

Súly [KG]


2,225

Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-125-2 ●●

BORDÁS GUMI WC BEKÖTŐCSŐHÖZ, Ø40 MM-ES


GB SYNTHETIC RUBBER SEAL FOR Ø40 MM WC CONNECTOR


PL USZCZELKA Ø40 MM DO MISEK WC

RUS ГОФРИРОВАННАЯ ПРОКЛАДКА К ВВОДНОЙ ТРУБЕ ТУАЛЕТА Ø40 MM

GER GERIPPTER GUMMI ZUM WC-ANSCHLUSSROHR Ø40 MM

STY-125-3 ●○

WC SZIMMERING Ø32 MM-ES


GB SYNTHETIC RUBBER SEAL FOR Ø32 MM WC CONNECTOR

PL USZCZELKA Ø32 MM DO MISEK WC

RUS ГОФРИРОВАННАЯ ПРОКЛАДКА К ВВОДНОЙ ТРУБЕ ТУАЛЕТА Ø32 MM

GER WC-SIMMERING Ø 32MM

Kiszorítás [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]

1

0,029

-

Kiszorítás [DB]

Súly [KG]


Méret [MM]

1

0,029

-

WÖ-1-FH ●○

 Ø32-ES WC ÖBLÍTŐ CSŐ, HOSSZÚ, FEHÉR,
FENT ELHELYEZETT WC TARTÁLYHOZ (32X2MM)

GB Ø32 MM LONG (WHITE) PLASTIC WASTE PIPE FOR HIGH LEVEL CISTERN


PL RURA GÓRNOPEŁKA BIAŁA DŁUGA Ø32MM

RUS ВОДОСЛИВНАЯ ТРУБА Ø 32 MM, ДЛИННАЯ, БЕЛАЯ ДЛЯ БАЧКА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ВЕРХУ (32X2 MM)

GER Ø32 WC-SPÜLROHR, LANG, WEISS, ZUM OBEN ANGEBRACHTEN WC-SPÜLKASTEN (32X2MM)

WÖ-1-F ●○

Ø32-ES WC ÖBLÍTŐ CSŐ, RÖVID, FEHÉR (30X1,5MM)


GB Ø32 MM SHORT (WHITE) PLASTIC WASTE PIPE

PL RURA KOLANKOWA DOLNOPEŁKA BIAŁA Ø32MM

RUS ВОДОСЛИВНАЯ ТРУБА Ø 32 MM, КОРОТКАЯ, БЕЛАЯ (30X1,5 MM)

GER Ø40/50 LANGES WC-ANSCHLUSSROHR

Kiszorítás [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]

50

50

16

3

250 x 1050 x 250

480 x 1100 x 250

Kiszorítás [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]


60

7,56

355 x 855 x 250

WÖ-1-K ●○

Ø32-ES WC ÖBLÍTŐ CSŐ, RÖVID, KRÓMOZOTT


GB Ø32 MM SHORT CHROME COVERED WASTE PIPE


PL RURA KOLANKOWA DOLNOPEŁKA CHROMOWANA Ø32MM

RUS ВОДОСЛИВНАЯ ТРУБА Ø 32 MM, КОРОТКАЯ, ХРОМИРОВАННАЯ

GER Ø32 WC-SPÜLROHR, KURZ, CHROMFARBEN

WÖ-2 ●○

Ø40/50 RÖVID WC BEKÖTŐ CSŐ


GB Ø40/50 MM SHORT (WHITE) PLASTIC WASTE PIPE

PL RURA KOLANKOWA DOLNOPEŁKA Ø40/50 BIAŁA

RUS ВОДОСЛИВНАЯ ТРУБА Ø40/50 MM, КОРОТКАЯ

GER Ø40/50 KURZES WC-ANSCHLUSSROHR

Kiszorítás [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]

1

Egyedi

Kiszorítás [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]


1

0,14

450 x 700 x 390

WÖ-2-H ••

Ø40/50 HOSSZÚ WC BEKÖTŐ CSŐ



GB Ø40/50 MM LONG (WHITE) PLASTIC WASTE PIPE
PL RURA KOLANKOWA DOLNOPŁĘKA Ø45/50 BIAŁA
RUS ВОДОСЛИВНАЯ ТРУБА Ø40/50 MM, ДЛИННАЯ
GER Ø40/50 LANGES WC-ANSCHLUSSROHR

 Kiszárazás [DB]

1

 Súly [KG]

11,44

 Méret [MM]

440 x 680 x 560

WC BEKÖTŐ ••

WC connector

Egyedi kivitelek

Excenteres
 Légbeszívós
 Flexibilis

Uniqe solutions

With offset
 With vent boss
 And flexible type



13


LÉGBESZÍVÓK

GB AIR ADMITTANCE VALVES
PL ZAWORY NAROWIETRZAJĄCE
RUS ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ
GER LUFTSAUGER



STY-040 ••

LÉGBESZÍVÓ Ø40 MM-ES, Ø32 MM-ES CSŐTOLDÓVAL



GB AIR ADMITTANCE VALVE Ø40 MM WITH Ø32 MM ADAPTER


PL ZAWÓR NAPIWIERZAJĄCY Ø40 MM

RUS ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАН Ø 40 MM, С ПЕРЕХОДНИКОМ Ø40/32 MM

GER LUFTANSAUGER Ø40 MM MIT Ø32 MM ADAPTER

STY-050 ••

LÉGBESZÍVÓ Ø50 MM



GB AIR ADMITTANCE VALVE Ø50 MM

PL ZAWÓR NAPIWIERZAJĄCY Ø50 MM

RUS ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАН Ø 50 MM

GER LUFTANSAUGER Ø50 MM

Kiszorolás [DB]

100

Súly [KG]

5,87

Méret [MM]

390 x 385 x 305

Kiszorolás [DB]

140

Súly [KG]


6,63

Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-060 ••

LÉGBESZÍVÓ, T-IDOMMAL Ø40 MM



GB AIR ADMITTANCE VALVE WITH INTEGRAL MULTIFIT TEE Ø40MM


PL ZAWÓR NAPIWIERZAJĄCY Z TRÓJNIKIEM Ø40MM

RUS ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАН С ТРОЙНИКОМ Ø40 MM

GER LUFTANSAUGER MIT T-PROFIL Ø40 MM

STY-090 ••

LÉGBESZÍVÓ Ø90/110 MM



GB AIR ADMITTANCE VALVE Ø90/110 MM WITH SYNTHETIC RUBBER

PL ZAWÓR NAPIWIERZAJĄCY Ø90/110 MM Z USZCZELKĄ

RUS ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАН Ø90/110 MM

GER LUFTANSAUGER 90/110 MM

Kiszorolás [DB]

30

Súly [KG]

19,1

Méret [MM]

390 x 385 x 435

Kiszorolás [DB]

1

Súly [KG]


0,432

Méret [MM]

160 x 160 x 215

STY-40-1 ••

ROPPANTÓGYŰRŰS TOLDÓ (Ø40 MM)



GB MULTIFIT STRAIGHT CONNECTOR (Ø40 MM)


PL ZŁĄCZKA PROSTA RURY Ø40

RUS ПРЕСС-ФИТИНГ (Ø40 MM)

GER FITTING (Ø40 MM)

STY-43-1 ••

ROPPANTÓGYŰRŰS T-IDOM (Ø40 MM)



GB INTEGRAL Ø40 MM MULTIFIT TEE

PL TRÓJNIK POŁĄCZENIOWY Ø40

RUS ПРЕСС-ФИТИНГ ТРОЙНИК (Ø40 MM)

GER FITTING T-PROFIL (Ø40 MM)

Kiszorolás [DB]

1

Súly [KG]

0,049

Méret [MM]

-

Kiszorolás [DB]

50

Súly [KG]

4,47


Méret [MM]

390 x 385 x 305

14


PADLÓSZIFONOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

GB FLOOR DRAINS AND ACCESSORIES
PL KRATKI ŚCIEKOWE I AKCESORIA
RUS СЛИВНЫЕ ТРАПЫ И АКСЕССУАРИ
GER FUSSBODEN-SIPHONS UND ZUBEHÖR



STY-501-1 ••


SZUEZSZIFON I. ÁGÚ

**GB** FLOOR DRAIN**PL** ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ Ø50**RUS** СЛИВНОЙ ТРАП "СУЕЗ" БОКОВОЙ ОТВОДКОЙ**GER** FUSSBODEN-ABLAUF 1 ABZWEIG

Kiszerelés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
50	8,041	520 x 2x100 x 1200 x 0,06

STY-502-1 ••


SZUEZSZIFON II. ÁGÚ

**GB** MULTI-INLET FLOOR DRAIN**PL** ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ Z DODATKOWYM DOPŁYWEM Ø50**RUS** СЛИВНОЙ ТРАП "СУЕЗ" ДВУМЯ БОКОВЫМИ ОТВОДКАМИ**GER** FUSSBODEN-ABLAUF 1 ABZWEIG, MIT ISOLATION + KUGEL-GERUCHSVERSCHLUSS + ERHÖHTES EDELSTAHL-GITTER+ ERHÖHUNGSRING

Kiszerelés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
40	6,891	520 x 2x100 x 1200 x 0,06

STY-503-1 ••


SZUEZSZIFON III. ÁGÚ

**GB** MULTI-INLET FLOOR DRAIN**PL** ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ Z DWOMA DOPŁYWAMI Ø50**RUS** СЛИВНОЙ ТРАП "СУЕЗ" ТРИМЯ БОКОВЫМИ ОТВОДКАМИ**GER** ABLAUF 2 ABZWEIGE, UMMANTELT, MIT GUMMIRING

Kiszerelés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
30	5,491	520 x 2x100 x 1200 x 0,06

STY-501-3 ••


SZUEZSZIFON I. ÁGÚ + GOLYÓS BÜZZÁRRAL

**GB** FLOOR DRAIN WITH REMOVABLE 2-PIECE FOUL AIR TRAP**PL** ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIW-ZAPACHOWYM Ø50**RUS** СЛИВНОЙ ТРАП "СУЕЗ" БОКОВОЙ ОТВОДКОЙ, ШАРИКОВЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ**GER** FUSSBODEN-ABLAUF 1 ABZWEIG + KUGEL-GERUCHSVERSCHLUSS

Kiszerelés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
50	9,341	520 x 2x100 x 1200 x 0,06

STY-502-3 ••


SZUEZSZIFON II. ÁGÚ + GOLYÓS BÜZZÁRRAL

**GB** MULTI-INLET FLOOR DRAIN WITH REMOVABLE 2-PIECE FOUL AIR TRAP**PL** ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIW-ZAPACHOWYM I DODATKOWYM DOPŁYWEM Ø50**RUS** СЛИВНОЙ ТРАП "СУЕЗ" ДВУМЯ БОКОВЫМИ ОТВОДКАМИ, ШАРИКОВЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ**GER** ABLAUF 2 ABZWEIGE MIT GUMMIRING + KUGEL-GERUCHSVERSCHLUSS +

Kiszerelés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
40	7,931	520 x 2x100 x 1200 x 0,06

STY-503-3 ••


SZUEZSZIFON III. ÁGÚ + GOLYÓS BÜZZÁRRAL

**GB** MULTI-INLET FLOOR DRAIN WITH REMOVABLE 2-PIECE FOUL AIR TRAP**PL** ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIW-ZAPACHOWYM I DWOMA DOPŁYWAMI Ø50**RUS** СЛИВНОЙ ТРАП "СУЕЗ" ТРИМЯ БОКОВЫМИ ОТВОДКАМИ, ШАРИКОВЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ**GER** FUSSBODEN-ABLAUF 3 ABZWEIGE, UMMANTELT, MIT GUMMIRING + KUGEL-GERUCHSVERSCHLUSS

Kiszerelés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
30	6,391	520 x 2x100 x 1200 x 0,06

STY-651 ••

PADLÓSZIFON, I. ÁGÚ, 80MM, LAPOS


GB FLOOR DRAIN, 80 MM FLAT


PL ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ Ø50 NISKI

RUS СЛИВНОЙ ТРАП С БОКОВОЙ ПОДВОДКОЙ 80 MM, НИЗКИЙ

GER FUSSBODEN-SIPHON, 1 ABZWEIG, 80 MM, FLACH

STY-652 ••

PADLÓSZIFON, II. ÁGÚ, 80MM, LAPOS


GB MULTI-INLET FLOOR DRAIN, 80 MM FLAT

PL ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ Z DODATKOWYM DOPŁYWEM Ø50 NISKI

RUS СЛИВНОЙ ТРАП С ДВУМЯ БОКОВЫМИ ПОДВОДКАМИ 80 MM, НИЗКИЙ

GER FUSSBODEN-SIPHON, UMMANTELT, MIT GUMMIRING, 2 ABZWEIGE, 80 MM, FLACH

Kiszerezés [DB]

50

Súly [KG]

6,091

Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,06

Kiszerezés [DB]

50

Súly [KG]


6,691

Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,06


STY-653-B ••

PADLÓSZIFON, III. ÁGÚ, 80MM, LAPOS (BALOS)


GB MULTI-INLET FLOOR DRAIN, 80 MM FLAT, LEFTISH OUTLET

PL ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ TRÓJRAMIENNY LEWY Ø50 NISKI

RUS СЛИВНОЙ ТРАП С ТРИМЯ БОКОВЫМИ ПОДВОДКАМИ 80 MM, НИЗКИЙ (ЛЕВОСТОРОННЫЙ)

GER FUSSBODEN-SIPHON, UMMANTELT, MIT GUMMIRING, 3 ABZWEIGE, 80 MM, FLACH (LINKSSEITIG)

GB MULTI-INLET FLOOR DRAIN, 80 MM FLAT, RIGHT OUTLET

PL ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ TRÓJRAMIENNY PRAWY Ø50 NISKI

RUS СЛИВНОЙ ТРАП С ТРИМЯ БОКОВЫМИ ПОДВОДКАМИ 80 MM, НИЗКИЙ (ПРАВОВОСТОРОННЫЙ)

GER FUSSBODEN-SIPHON, UMMANTELT, MIT GUMMIRING, 3 ABZWEIGE, 80 MM, FLACH (RECHTSSEITIG)

Kiszerezés [DB]

50

Súly [KG]

7,591

Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,06

Kiszerezés [DB]

50


Súly [KG]

7,091

Méret [MM]


520 x 2x100 x 1200 x 0,06

STY-690-B ••

 PADLÓSZIFON, II. ÁGÚ, 80MM, LAPOS,
BAL OLDALI BEÖMLŐVEL

GB MULTI-INLET FLOOR DRAIN, 80 MM FLAT, LEFTISH OUTLET

PL ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ, KĄTOWY, LEWY Ø50 NISKI

RUS СЛИВНОЙ ТРАП С ДВУМЯ БОКОВЫМИ ПОДВОДКАМИ 80 MM, НИЗКИЙ, ЛЕВОСТОРОННЫЙ

GER FUSSBODEN-SIPHON, UMMANTELT, MIT GUMMIRING, 2 ABZWEIGE, 80 MM, FLACH, MIT LINKSSEITIGEM EINLAUF

GB MULTI-INLET FLOOR DRAIN, 80 MM FLAT, RIGHT OUTLET

PL ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ, KĄTOWY, PRAWY Ø50 NISKI

RUS СЛИВНОЙ ТРАП С ДВУМЯ БОКОВЫМИ ПОДВОДКАМИ 80 MM, НИЗКИЙ, ПРАВОВОСТОРОННЫЙ

GER FUSSBODEN-SIPHON, UMMANTELT, MIT GUMMIRING, 2 ABZWEIGE, 80 MM, FLACH, MIT RECHTSSEITIGEM EINLAUF

Kiszerezés [DB]

50

Súly [KG]

6,891

Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,06

Kiszerezés [DB]

50

Súly [KG]


6,891

Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,06

STY-651-3 ••

PADLÓSZIFON, I. ÁGÚ, 80MM, LAPOS, GOLYÓS
BÜZZÁRRAL



GB FLOOR DRAIN, 80 MM FLAT

PL ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ Ø50 NISKI Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIW-ZAPACHOWYM

RUS сливной трап с боковой подводкой 80 мм, низкий

GER FUSSBODEN-SIPHON, 1 ABZWEIG, 80 MM, FLACH, MIT KUGEL-GERUCHSVERSCHLUSS



50




6,091



520 x 2x100 x 1200 x 0,06

STY-652-3 ••

PADLÓSZIFON, II. ÁGÚ, 80MM, LAPOS, GOLYÓS
BÜZZÁRRAL



GB MULTI-INLET FLOOR DRAIN, 80 MM FLAT

PL ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ Z DODATKOWYM DOPŁYWEM Ø50 NISKI Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIW-ZAPACHOWYM

RUS сливной трап с двумя боковыми подводками 80 мм, низкий

GER FUSSBODEN-SIPHON, UMMANTELT, MIT GUMMIRING, 2 ABZWEIGE, 80 MM, FLACH, MIT KUGEL-GERUCHSVERSCHLUSS



50




6,691



520 x 2x100 x 1200 x 0,06

STY-653-B-3 ••

PADLÓSZIFON, III. ÁGÚ, 80MM, LAPOS (BALOS),
GOLYÓS BÜZZÁRRAL



GB MULTI-INLET FLOOR DRAIN, 80 MM FLAT, LEFTISH OUTLET

PL ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ TRÓJRAMIENNY LEWY Ø50 NISKI Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIW-ZAPACHOWYM

RUS сливной трап с тремя боковыми подводками 80 мм, низкий (ЛЕВОСТОРОННЫЙ)

GER FUSSBODEN-SIPHON, UMMANTELT, MIT GUMMIRING, 3 ABZWEIGE, 80 MM, FLACH (LINKSSEITIG), MIT KUGEL-GERUCHSVERSCHLUSS



50




7,591



520 x 2x100 x 1200 x 0,06

STY-653-J-3 ••

PADLÓSZIFON, III. ÁGÚ, 80MM, LAPOS (JOBBOS),
GOLYÓS BÜZZÁRRAL



GB MULTI-INLET FLOOR DRAIN, 80 MM FLAT, RIGHT OUTLET

PL ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ TRÓJRAMIENNY PRAWY Ø50 NISKI Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIW-ZAPACHOWYM

RUS сливной трап с тремя боковыми подводками 80 мм, низкий (ПРАВОВОСТОРОННЫЙ)

GER FUSSBODEN-SIPHON, UMMANTELT, MIT GUMMIRING, 3 ABZWEIGE, 80 MM, FLACH (RECHTSSEITIG), MIT KUGEL-GERUCHSVERSCHLUSS



50




7,091



520 x 2x100 x 1200 x 0,06

STY-690-B-3 ••

PADLÓSZIFON, II. ÁGÚ, 80MM, LAPOS,
BAL OLDALI BEÖMLŐVEL, GOLYÓS BÜZZÁRRAL



GB MULTI-INLET FLOOR DRAIN, 80 MM FLAT, LEFTISH OUTLET

PL ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ, KĄTOWY, LEWY Ø50 NISKI Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIW-ZAPACHOWYM

RUS сливной трап с двумя боковыми подводками 80 мм, низкий, ЛЕВОСТОРОННЫЙ

GER FUSSBODEN-SIPHON, UMMANTELT, MIT GUMMIRING, 2 ABZWEIGE, 80 MM, FLACH, MIT LINKSSEITIGEM EINLAUF, MIT KUGEL-GERUCHSVERSCHLUSS



50




6,891



520 x 2x100 x 1200 x 0,06

STY-690-J-3 ••

PADLÓSZIFON, II. ÁGÚ, 80MM, LAPOS,
JOBB OLDALI BEÖMLŐVEL, GOLYÓS BÜZZÁRRAL



GB MULTI-INLET FLOOR DRAIN, 80 MM FLAT, RIGHT OUTLET

PL ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ, KĄTOWY, PRAWY Ø50 NISKI Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIW-ZAPACHOWYM

RUS сливной трап с двумя боковыми подводками 80 мм, низкий, ПРАВОВОСТОРОННЫЙ

GER FUSSBODEN-SIPHON, UMMANTELT, MIT GUMMIRING, 2 ABZWEIGE, 80 MM, FLACH, MIT RECHTSSEITIGEM EINLAUF, MIT KUGEL-GERUCHSVERSCHLUSS



50




6,891



520 x 2x100 x 1200 x 0,06

STY-501-2 ••

SZUEJSZIFON I. ÁGÚ, SZIGETELHETŐ + GOLYÓS
BÜZZÁRRAL + MAGASÍTOTT ROZSDAMENTES
RÁCCSAL + MAGASÍTÓ GYŰRŰVEL



GB FLOOR DRAIN WITH INSULATION, WITH REMOVABLE 2-PIECE FOUL AIR TRAP,
WITH EXTENSION WITH 150 X 150 MM SQUARE STAINLESS STEEL TILE + EXTENSION PIPE

PL KRATKA ŚCIEKOWA REGULOWANA 150X150 Z KOŁNIERZEM IZOLACYJNYM I ZABEZPIECZENIEM PRZECIW-ZAPACHOWYM Ø50

RUS СЛИВНОЙ ТРАП "СУЕЗ" БОКОВОЙ ОТВОДКОЙ, ВОРОТНИКОМ, ШАРИКОВЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ, ГОРЛОВИНОЙ И РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

GER FUSSBODEN-ABLAUF 1 ABZWEIG, MIT ISOLATION + KUGEL-GERUCHSVERSCHLUSS + ERHÖHTES EDELSTAHL-GITTER + ERHÖHUNGSRING

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]


1,014

Méret [MM]

350 x 230 x 160

STY-502-2 ••

SZUEJSZIFON II. ÁGÚ SZIGETELHETŐ + GOLYÓS
BÜZZÁRRAL + MAGASÍTOTT ROZSDAMENTES
RÁCCSAL + MAGASÍTÓ GYŰRŰVEL



GB MULTI-INLET FLOOR DRAIN WITH INSULATION, WITH REMOVABLE 2-PIECE FOUL
AIR TRAP, WITH EXTENSION WITH 150 X 150 MM SQUARE STAINLESS STEEL TILE + EXTENSION PIPE

PL KRATKA ŚCIEKOWA REGULOWANA 150X150 Z KOŁNIERZEM IZOLACYJNYM I ZABEZPIECZENIEM PRZECIW-ZAPACHOWYM ORAZ DODATKOWYM DOPŁYWEM Ø50

RUS СЛИВНОЙ ТРАП "СУЕЗ" ДВУМЯ БОКОВЫМИ ОТВОДКАМИ, ВОРОТНИКОМ, ШАРИКОВЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ, ГОРЛОВИНОЙ И РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

GER FUSSBODEN-ABLAUF 2 ABZWEIGE, ISOLIERBAR, UMMANTELT, MIT GUMMIERING + KUGEL-GERUCHSVERSCHLUSS + ERHÖHTES EDELSTAHL-GITTER + ERHÖHUNGSRING

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]


1,04

Méret [MM]

350 x 230 x 160

STY-503-2 ••

SZUEJSZIFON III. ÁGÚ SZIGETELHETŐ + GOLYÓS
BÜZZÁRRAL + MAGASÍTOTT ROZSDAMENTES
RÁCCSAL + MAGASÍTÓ GYŰRŰVEL



GB MULTI-INLET FLOOR DRAIN WITH INSULATION, WITH REMOVABLE 2-PIECE FOUL
AIR TRAP, WITH EXTENSION WITH 150 X 150 MM SQUARE STAINLESS STEEL TILE + EXTENSION PIPE

PL KRATKA ŚCIEKOWA REGULOWANA 150X150 Z KOŁNIERZEM IZOLACYJNYM I ZABEZPIECZENIEM PRZECIW-ZAPACHOWYM ORAZ DWOMA DOPŁYWAMI Ø50

RUS СЛИВНОЙ ТРАП "СУЕЗ" ТРИМЯ БОКОВЫМИ ОТВОДКАМИ, ВОРОТНИКОМ, ШАРИКОВЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ, РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

GER FUSSBODEN-ABLAUF 3 ABZWEIGE, ISOLIERBAR, UMMANTELT, MIT GUMMIERING + KUGEL-GERUCHSVERSCHLUSS + ERHÖHTES EDELSTAHL-GITTER + ERHÖHUNGSRING

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]


1,21

Méret [MM]

350 x 230 x 160

STY-5051 ••

PADLÓSZIFON I. ÁGÚ + GOLYÓS BÜZZÁRRAL +
MAGASÍTOTT ROZSDAMENTES RÁCCSAL



GB FLOOR DRAIN WITH REMOVABLE 2-PIECE FOUL AIR TRAP, WITH EXTENSION WITH 150 X 150 MM SQUARE STAINLESS
STEEL TILE

PL KRATKA ŚCIEKOWA REGULOWANA 150X150 Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIW-ZAPACHOWYM Ø50

RUS СЛИВНОЙ ТРАП БОКОВОЙ ОТВОДКОЙ, ШАРИКОВЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ, ГОРЛОВИНОЙ И РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

GER FUSSBODEN-SIPHON 2 ABZWEIGE, UMMANTELT, MIT GUMMIERING + KUGEL-GERUCHSVERSCHLUSS + ERHÖHTES EDELSTAHL-GITTER

Kiszerezés [DB]

2

Súly [KG]


1,024

Méret [MM]

350 x 230 x 160

STY-5052 ••

PADLÓSZIFON II. ÁGÚ + GOLYÓS BÜZZÁRRAL +
MAGASÍTOTT ROZSDAMENTES RÁCCSAL



GB MULTI-INLET FLOOR DRAIN WITH REMOVABLE 2-PIECE FOUL AIR TRAP, WITH XTENSION WITH 150 X 150 MM SQUARE
STAINLESS STEEL TILE

PL KRATKA ŚCIEKOWA REGULOWANA 150X150 Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIW-ZAPACHOWYM ORAZ DODATKOWYM DOPŁYWEM Ø50

RUS СЛИВНОЙ ТРАП ДВУМЯ БОКОВЫМИ ОТВОДКАМИ, ШАРИКОВЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ, ГОРЛОВИНОЙ И РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

GER FUSSBODEN-SIPHON 2 ABZWEIGE, UMMANTELT, MIT GUMMIERING + KUGEL-GERUCHSVERSCHLUSS + ERHÖHTES EDELSTAHL-GITTER

Kiszerezés [DB]

2

Súly [KG]


1,054

Méret [MM]

350 x 230 x 160

STY-5053 ••

PADLÓSZIFON III. ÁGÚ + GOLYÓS BÜZZÁRRAL +
MAGASÍTOTT ROZSDAMENTES RÁCCSAL



GB MULTI-INLET FLOOR DRAIN WITH REMOVABLE 2-PIECE FOUL AIR TRAP, WITH EXTENSION WITH 150 X 150 MM SQUARE
STAINLESS STEEL TILE

PL KRATKA ŚCIEKOWA REGULOWANA 150X150 Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIW-ZAPACHOWYM ORAZ DWOMA DOPŁYWAMI Ø50

RUS СЛИВНОЙ ТРАП ТРИМЯ БОКОВЫМИ ОТВОДКАМИ, ШАРИКОВЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ, ГОРЛОВИНОЙ И РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

GER FUSSBODEN-SIPHON 3 ABZWEIGE, UMMANTELT, MIT GUMMIERING + KUGEL-GERUCHSVERSCHLUSS + ERHÖHTES EDELSTAHL-GITTER

Kiszerezés [DB]

2

Súly [KG]


1,078

Méret [MM]


350 x 230 x 160

STY-600-110-50 ••

PADLÓSZIFON Ø50/110 MM-ES, FÜGGŐLEGES, UNIVERZÁLIS

**GB** FLOOR DRAIN WITH VERTICAL Ø50/Ø110 MM OUTLET (UNIVERSAL)**PL** ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ Z KOŁNIERZEM ODPEŁN PIONOWY UNIWERSALNY Ø50/110 WYKONANIE PP**RUS** СЛИВНОЙ ТРАП С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ, Ø50/110 MM, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**GER** FUSSBODEN-SIPHON Ø50/110 MM MIT VERTIKALEM ABFLUSS, UNIVERSAL**STY-600-50 ••**

PADLÓSZIFON FÜGGŐLEGES CSATLAKOZÁSSAL, Ø50 MM-ES

**GB** FLOOR DRAIN WITH VERTICAL Ø50MM OUTLET (POLYPROPYLENE)**PL** ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ Z KOŁNIERZEM ODPEŁN PIONOWY Ø50 WYKONANIE PP**RUS** СЛИВНОЙ ТРАП С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ, Ø50 MM**GER** FUSSBODEN-SIPHON MIT SENKRECHTEM ANSCHLUSS, Ø50 MM

Kiszorítás [DB]

50

Súly [KG]

15,041

Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,06

Kiszorítás [DB]

50

Súly [KG]


9,891

Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,06

STY-600-52 ••

ALSÓKIFOLYÁSÚ SZIFON SZIGETELT Ø50 MM-ES

**GB** FLOOR DRAIN WITH INSULATION, VERTICAL Ø50 MM OUTLET**PL** KRATKA ŚCIEKOWA REGULOWANA 150X150 Z KOŁNIERZEM IZOLACYJNYM ODPEŁN PIONOWY Ø50**RUS** СЛИВНОЙ ТРАП С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ Ø50 MM, С ВОРОТНИКОМ**GER** SIPHON MIT ABFLUSS UNTEN, ISOLIERT, Ø50 MM

Kiszorítás [DB]

1

Súly [KG]


1,108

Méret [MM]

350 x 230 x 160

STY-600-112 ••

ALSÓKIFOLYÁSÚ SZIFON SZIGETELT, Ø110 MM-ES CSATLAKOZÁSSAL

**GB** FLOOR DRAIN WITH INSULATION, VERTICAL Ø110 MM OUTLET**PL** KRATKA ŚCIEKOWA REGULOWANA 150X150 Z KOŁNIERZEM IZOLACYJNYM ODPEŁN PIONOWY Ø110**RUS** СЛИВНОЙ ТРАП С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ, Ø110 MM, С ВОРОТНИКОМ**GER** SIPHON MIT ABFLUSS UNTEN, ISOLIERT, MIT Ø110 MM ANSCHLUSS

Kiszorítás [DB]

1

Súly [KG]


1,75

Méret [MM]

350 x 230 x 160

STY-600-112-52 ••

PADLÓSZIFON FÜGGŐLEGES CSATLAKOZÁSSAL, SZIGETELHETŐ, MAGASÍTOTT ROZSDAMENTES RÁCCSAL + MAGASÍTÓ GYŰRŐVEL, Ø110/50MM -ES, UNIVERZÁLIS

**GB** FLOOR DRAIN WITH INSULATION, WITH EXTENSION WITH 150 X 150 MM SQUARE STAINLESS STEEL TILE + EXTENSION PIPE, VERTICAL Ø110/Ø50 MM OUTLET (UNIVERSAL)**PL** KRATKA ŚCIEKOWA REGULOWANA Z PRZEDŁUŻENIEM 150X150 I KOŁNIERZEM IZOLACYJNYM ODPEŁN PIONOWY UNIWERSALNY Ø50/110**RUS** СЛИВНОЙ ТРАП С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ, С ВОРОТНИКОМ, ГОРЛОВИНОЙ И РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, Ø110/50 MM, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**GER** FUSSBODEN-SIPHON MIT SENKRECHTEM ANSCHLUSS, ISOLIERBAR, MIT ERHÖHTEM EDELSTAHL-GITTER + ERHÖHTEM RING, Ø110 MM UNIVERSAL

Kiszorítás [DB]

1

Súly [KG]


1,046

Méret [MM]

350 x 230 x 160

STY-504-1 ••

MAGASÍTÓ ELEM

**GB** EXTENSION PIPE (WITH SEAL) FOR FLOOR DRAIN**PL** PRZEDŁUŻKA KRATKI ŚCIEKOWEJ Z USZCZELKĄ**RUS** ГОРЛОВИНА**GER** ERHÖHUNGSELEMENT

Kiszorítás [DB]

60

Súly [KG]


8,774

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-601 ••


ALSÓKIFOLYÁSÚ SZIFON, I. ÁGÚ



GB FLOOR DRAIN WITH VERTICAL OUTLET
PL ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ Z DODATKOWYM DOPŁYWEM ODPIYU PIONOWY Ø50
RUS СЛИВНОЙ ТРАП С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ
GER SIFON MIT ABFLUSS UNTEN, UMMANTELT, MIT GUMMIRING, 1 ABZWEIG

STY-602 ••

ALSÓKIFOLYÁSÚ SZIFON, II. ÁGÚ



GB MULTI-INLET FLOOR DRAIN WITH VERTICAL OUTLET
PL ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ Z DWOMA DOPŁYWAMI BOCZNYMI – ODPIYU PIONOWY Ø50
RUS СЛИВНОЙ ТРАП С ДВУМЯ ПОДВОДКАМИ
GER SIFON MIT ABFLUSS UNTEN, UMMANTELT, MIT GUMMIRING, 2 ABZWEIGE

Kiszerezés [DB]

50

Súly [KG]

11,741

Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,06

Kiszerezés [DB]

50

Súly [KG]


10,891

Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,06

STY-1003 ••


STY-651-ES PADLÓSZIFON, I. ÁGÚ, 80 MM LAPOS + STY-505-100-AS (100 X 100-AS) MAGASÍTÓ, ROZSDAMENTES RÁCCSAL



GB SPECIAL OFFER (STY-651 + STY-505-100)
PL SPECJALNA OFERTA (STY-651 + STY-505-100)
RUS СЛИВНОЙ ТРАП STY-651 + ГОРЛОВИНА С РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ STY-505-100
GER FUSSBODEN-SIFON STY-651, I. ABZWEIG, 80 MM FLACH MS + STY-505-100-AS (100 X 100-AS) ERHÖHUNG, MIT EDELSTAHL-GITTER

STY-1004 ••

STY-600-50 -ES PADLÓSZIFON FÜGGŐLEGES CSATLAKOZÁSSAL, Ø50 MM-ES ELFOLYÁSSAL + STY-505-100-AS (100 X 100-AS) MAGASÍTÓ, ROZSDAMENTES RÁCCSAL



GB SPECIAL OFFER (STY-650-50 + STY-505-100)
PL SPECJALNA OFERTA (STY-600-50 + STY-505-100)
RUS СЛИВНОЙ ТРАП STY-600-50 + ГОРЛОВИНА С РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ STY-505-100
GER FUSSBODEN-SIFON STY-600-50, MIT RECHTEM ANSCHLUSS, MIT ABFLAU Ø50 + STY-505-100 (100 X 100-AS) ERHÖHUNG, MIT EDELSTAHL-GITTER

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]

0,315

Méret [MM]

620 x 340

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]


0,385

Méret [MM]

250 x 400

STY-504-M-F ••


MAGASÍTÓ, MŰANYAG RÁCCSAL (FEHÉR), 150 X 150 MM



GB EXTENSION PIPE FOR FLOOR DRAIN WITH 150 X 150 MM SQUARE WHITE PLASTIC TILE
PL PRZEDŁUŻKA KRATKI ŚCIEKOWEJ Z RUSZTEM 150X150 BIAŁE TWORZYWO
RUS ГОРЛОВИНА С ПЛАСТМАССОВОЙ РЕШЕТКОЙ (БЕЛАЯ) 150X150 MM
GER ERHÖHUNGSELEMENT MIT KUNSTSTOFFGITTER (WEISS) 150 X 150 MM

STY-505 ••

MAGASÍTÓ, ROZSDAMENTES RÁCCSAL, 150 X 150 MM



GB EXTENSION PIPE FOR FLOOR DRAIN WITH 150 X 150 SQUARE STAINLESS STEEL TILE
PL PRZEDŁUŻKA KRATKI ŚCIEKOWEJ Z RUSZTEM 150X150 STAL NIERDZEWNA
RUS ГОРЛОВИНА С РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 150X150 MM
GER ERHÖHUNGSELEMENT MIT EDELSTAHL-GITTER 150 X 150 MM

Kiszerezés [DB]

50

Súly [KG]

10,364

Méret [MM]

790 x 395 x 305

Kiszerezés [DB]

50

Súly [KG]


15,709

Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,04

STY-505-100 ••


MAGASÍTÓ, 100 X 100 MM-S ROZSDAMENTES RÁCCSAL



GB EXTENSION PIPE FOR FLOOR DRAIN WITH 100 X 100 MM SQUARE STAINLESS STEEL TILE
PL PRZEDŁUŻKA KRATKI ŚCIEKOWEJ Z RUSZTEM 100X100 STAL NIERDZEWNA
RUS ГОРЛОВИНА С РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 100X100 MM
GER ERHÖHUNGSELEMENT MIT EDELSTAHL-ABDECKGITTER

STY-078-F ••

MŰANYAG RÁCS SZŰRŐBETÉTEL (FEHÉR SZÍNŰ)



GB WHITE 150 X 150 MM SQUARE PLASTIC TILE WITH FILTER
PL RUSZT KRATKI ŚCIEKOWEJ 150X150 PLASTIKOWY Z FILTREM
RUS ПЛАСТМАССОВАЯ РЕШЕТКА СО ВКЛАДЫШЕМ ФИЛЬТРА, (БЕЛАЯ)
GER KUNSTSTOFFGITTER MIT FILTEREINLAGE (WEISS)

Kiszerezés [DB]

60

Súly [KG]

12,239

Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,04

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]


0,035

Méret [MM]

200 x 220

STY-505-1 ••


150 X 150 MM-ES ROZSDAMENTES FEDRÁCS



GB 150 X 150 MM SQUARE STAINLESS STEEL TILE
PL RUSZT KRATKI ŚCIEKOWEJ 150X150 STAL NIERDZEWNA
RUS РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 150X150 MM
GER 150 X 150 MM EDELSTAHL-ABDECKGITTER

STY-505-2 ••

150 X 150 MM-ES ROZSDAMENTES FEDRÁCS (2 RÉSZES)



GB 150 X 150 MM SQUARE POLISHED STAINLESS STEEL TILE WITH REMOVABLE GRID
PL RUSZT KRATKI ŚCIEKOWEJ OTWIERANY 150X150 STAL NIERDZEWNA
RUS РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 150X150 MM (ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ)
GER 150 X 150 MM EDELSTAHL-ABDECKGITTER (2-TEILIG)

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]

0,167

Méret [MM]

200 x 220

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]


0,26

Méret [MM]

160 x 160

STYMM-5000 ••


KETTŐS (GOLYÓS) BŰZZÁR PADLÓSZIFONHOZ



GB REMOVABLE 2-PIECE FOUL AIR TRAP FOR FLOOR DRAIN
PL ELEMENT KRATKI ŚCIEKOWEJ Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIW-ZAPACHOWYM
RUS ДВОЙНОЙ ГИДРОЗАТВОР ДЛЯ СЛИВНОГО ТРАПА
GER DOPPELTER (KUGEL-) GERUCHSVERSCHLUSS ZUM FUSSBODEN-SIPHON

G-011 ••

SZIGETELŐ LAP, ÖNTAPADÓS



GB HYDRO-INSULATING FOIL FOR FLOOR DRAIN (SELF-ADHESIVE)
PL FOLIA IZOLACYJNA DO WPUSTÓW PODŁOGOWYCH
RUS ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЛИСТ
GER ISOLIERPLATTE, SELBSTHAFTEND

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]

0,056

Méret [MM]

250 x 170 x 30

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]

0,108

Méret [MM]

-

Üvegrácsos magasítók ••

PIPE EXTENSION FOR FLOOR
DRAINS WITH GLASS GRID
**SZKLANE RUSZTY KRATEK
ŚCIEKOWYCH**

SAVMART

ACID-ETCHED GLASS GRID ••
STY-505-G1

BRONZ PARSOLT
PARSOL BROWN GLASS GRID ••
STY-505-G2


FEKETE PARSOLT
PARSOL BLACK GLASS GRID ••
STY-505-G3

FESTETT FEHÉR
WHITE PAINTED GLASS GRID ••
STY-505-GFFE

FESTETT BARNA
BROWN PAINTED GLASS GRID ••
STY-505-GFB

FESTETT FEKETE
BLACK PAINTED GLASS GRID ••
STY-505-GFF

FESTETT PIROS
RED PAINTED GLASS GRID ••
STY-505-GFP



 Kiszerezés [DB]


1

 Súly [KG]

0,556

 Méret [MM]

230 x 300



1

Rácslemez

2

Szűrőbetét

3

Magasító műanyag test

4

Fém lezemkarima

5

Szigetelőlap

6

Műanyag padlószifontest

7

Kettős búzzár - STYMM-5000

A vízbúzzár kiszáradása esetén is a száraz búzzár megvédi a helyiséget a csatornaszagtól.

Air trap for floor drain

In case of desiccation of the trap, the mechanical trap protects the room from the channel smell

PADLÓSZIFON ..

Sink tailpiece

15


KÜLTÉRI FOLYÓKÁK

GB RAIN AND ROOFWATER TRAPS, DRAINAGE CHANNEL
PL ODWODNIENIA DESZCZOWE
RUS ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ
GER ABLAUFRINNEN IM AUSSENBEREICH



STY-900 ••


FOLYÓKA 1M-ES HORGANYZOTT FEDRÁCCSAL



GB DRAINAGE CHANNEL 1M LENGTH WITH GALVANISED GRID
PL KORYTKO DO ODWODNIENIA Z RUSZTEM GALWANIZOWANYM 100X13X9 CM
RUS ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ 1М С ОЦИНКОВАННОЙ РЕШЕТКОЙ
GER ABLAUFRINNE MIT 1 M VERZINKTEM ABDECKGITTER

STY-900-M ••

FOLYÓKA 1M-ES MŰANYAG (FEKETE) FEDRÁCCSAL



GB DRAINAGE CHANNEL 1M LENGTH WITH (BLACK) PLASTIC GRID
PL KORYTKO DO ODWODNIENIA Z RUSZTEM TWORZYWOWYM 100X13X9 (CZARNE)
RUS ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ 1М С ПЛАСТМАССОВОЙ РЕШЕТКОЙ
GER ABLAUFRINNE MIT 1 M KUNSTSTOFF-ABDECKGITTER (SCHWARZ)



1



2,162



-



1




1,788




-

STY-903 ••

FOLYÓKA SAROKELEM, HORGANYZOTT



GB DRAINAGE CHANNEL ELBOW WITH GALVANISED GRID
PL KORYTKO KĄTOWE 90° ODWODNIENIA Z RUSZTEM GALWANIZOWANYM
RUS УГЛОВОЙ ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ С ОЦИНКОВАННОЙ РЕШЕТКОЙ
GER ECKELEMENT DER ABLAUFRINNE



GB DRAINAGE CHANNEL 1M LENGTH WITHOUT GRID
PL KORYTKO DO ODWODNIENIA BEZ KRATKI 1M
RUS ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ 1М БЕЗ РЕШЕТКИ
GER ABLAUFRINNE OHNE 1 M VERZINKTEM ABDECKGITTER



1



1,073



-



1




0,886




-

STY-900-2 ••

FOLYÓKÁHOZ RÁCS, HORGANYZOTT



GB GALVANISED GRID FOR 1 M LENGTH DRAINAGE CHANNEL
PL RUSZT GALWANIZOWANY DO KORYTKA ODWADNIĄCEGO 1M
RUS РЕШЕТКА К ЖЕЛОБУ ОЦИНКОВАННАЯ
GER GITTER ZUR ABLAUFRINNE, VERZINKT



GB 500 MM LONG PLASTIC GRID FOR DRAINAGE CHANNEL
PL RUSZT TWORZYWOWY DO KORYTKA ODWADNIĄCEGO 2X500 CM
RUS ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ 1М БЕЗ РЕШЕТКИ
GER GITTER ZUR ABLAUFRINNE, KUNSTSTOFF



1



1,276



-



2




1,908



2 x 500 x 130 x 30

STY-901


FOLYÓKA BEKÖTŐ ELEM 110 MM



GB DRAINAGE CHANNEL END CAP OUTLET Ø110 MM
PL ZAKOŃCZENIE KORYTKA ODWODNIENIA Z PRZYŁĄCZEM Ø110
RUS ВВОДНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЖЕЛОБА, 110 MM
GER ANSCHLUSSELEMENT DER ABLAUF Rinne 110 MM

STY-902

FOLYÓKA VÉGZÁRÓ ELEM



GB DRAINAGE CHANNEL END CAP
PL ZASŁEPKA KORYTKA ODWODNIENIA
RUS КОНЕЧНЫЙ ЗАКРЫВАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ЖЕЛОБА
GER ABSCHLUSSELEMENT DER ABLAUF Rinne

Kiszorolás [DB] Súly [KG] Méret [MM]


1

0,074

-

KV-110

KÜLTÉRI VÍZNYELŐ, ERESZ BEKÖTÉSSEL 110 MM



GB TRAP FOR RAIN AND ROOF WATER OUTLET Ø110 MM
PL OSADNIK RYNNOWY ODPIŁYW Ø110MM
RUS ЛИВНЕОТВОД С СОЕДИНЕНИЕМ К ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЕ Ø110 MM
GER ABLAUF IM AUSSENBEREICH MIT ANSCHLUSS AN DIE REGEN Rinne Ø110 MM

Kiszorolás [DB] Súly [KG] Méret [MM]


5

5,835

325 x 420 x 510

KV-110-B

KÜLTÉRI VÍZNYELŐ OLDALKIFOLYÁSÚ 110 MM



GB TRAP FOR RAIN AND ROOF WATER SIDE OUTLET - Ø110 MM
PL OSADNIK RYNNOWY Ø110 MM BOCZNY WYŁOT
RUS ЛИВНЕОТВОД С БОКОВОЙ ПОДВОДКОЙ Ø110 MM
GER ABLAUF IM AUSSENBEREICH MIT SEITENAUSLAUF - Ø110 MM

Kiszorolás [DB] Súly [KG] Méret [MM]


4

4,469

350 x 390 x 380

KV-110-ST

KÜLTÉRI VÍZNYELŐ, ERESZ BEKÖTÉSSEL 110 MM STANDARD



GB TRAP FOR RAIN AND ROOF WATER OUTLET Ø110 MM, STANDARD
PL OSADNIK RYNNOWY ODPIŁYW Ø110MM STANDARD
RUS ЛИВНЕОТВОД С СОЕДИНЕНИЕМ К ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЕ Ø110 MM
GER ABLAUF IM AUSSENBEREICH MIT ANSCHLUSS AN DIE REGEN Rinne Ø110 MM STANDARD

Kiszorolás [DB] Súly [KG] Méret [MM]


5

5,835

325 x 420 x 510

KV-110-B-ST

KÜLTÉRI VÍZNYELŐ OLDALKIFOLYÁSÚ 110 MM STANDARD



GB TRAP FOR RAIN AND ROOF WATER SIDE OUTLET - Ø110 MM, STANDARD
PL OSADNIK RYNNOWY STANDARD Ø110 MM BOCZNY WYŁOT
RUS ЛИВНЕОТВОД С БОКОВОЙ ПОДВОДКОЙ Ø110 MM
GER ABLAUF IM AUSSENBEREICH MIT SEITENAUSLAUF - Ø110 MM STANDARD

Kiszorolás [DB] Súly [KG] Méret [MM]


4

4,469

350 x 390 x 380

KVB-110 ●●


KÜLTÉRI VÍZNYELŐ 110 MM



GB SIDE STREET INLET WITH DRY FLAP AND WATER LEVEL ODOUR SEAL
PL WPUST ULICZNY 150X150 ODPRYW POZIOMY Ø110 MM TWORZYWO
RUS ЛИВНЕОТВОД 110 MM
GER ABLAU IM AUSSENBEREICH - Ø110 MM

KV-110/125 ST ●●

KÜLTÉRI VÍZNYELŐ, ERESZ BEKÖTÉSSEL, RÁCS NÉLKÜL, STANDARD 110/125 MM



GB TRAP FOR RAIN AND ROOF WATER – UNIVERSAL OUTLET Ø110/125 MM
PL OSADNIK RYNNOWY ODPRYW UNIWERSALNY Ø110/125MM
RUS ЛИВНЕОТВОД С СОЕДИНЕНИЕМ К ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЕ, БЕЗ РЕШЁТКИ, СТАНДАРТНЫЙ Ø110/125 MM
GER ABLAU IM AUSSENBEREICH MIT ANSCHLUSS AN DIE REGENRINNE, OHNE GITTER, STANDARD AUSFÜHRUNG 110/125 MM

Kiszerezés [DB]

6

Súly [KG]

5,682

Méret [MM]

320 x 430 x 430

Kiszerezés [DB]

4

Súly [KG]


4,584

Méret [MM]

325 x 585 x 340

KV-125 ●●


KÜLTÉRI VÍZNYELŐ, ERESZ BEKÖTÉSSEL 125 MM



GB TRAP FOR RAIN AND ROOF WATER OUTLET DIAMETER Ø125 MM
PL OSADNIK RYNNOWY ODPRYW Ø125 MM
RUS ЛИВНЕОТВОД С СОЕДИНЕНИЕМ К ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЕ - Ø125 MM
GER ABLAU IM AUSSENBEREICH MIT ANSCHLUSS AN DIE REGENRINNE - Ø125 MM

KVB-110-Li ●●

KÜLTÉRI VÍZNYELŐ ÖNTÖTTVAS RÁCCSAL 110MM VÍZSZINTES ELFOLYÁSÚ



GB SIDE STREET INLET MCH WITH DRY FLAP AND WATER LEVEL ODOUR SEAL, CAST IRON - OUTLET Ø110 MM
PL WPUST ULICZNY 150X150 ODPRYW POZIOMY Ø110 MM RUSZT ŻELIWNY
RUS ЛИВНЕОТВОД С БОКОВОЙ ПОДВОДКОЙ, С ЧУГУННОЙ РЕШЁТКОЙ Ø110 MM
GER ABLAU IM AUSSENBEREICH MIT GUSSEISENGITTER MIT WAAGERECHTEM ABLAU - Ø110 MM

Kiszerezés [DB]

5

Súly [KG]

5,795

Méret [MM]

325 x 425 x 510

Kiszerezés [DB]

6

Súly [KG]


11,806

Méret [MM]

325 x 425 x 435

KVS-110-Li ●●



KÜLTÉRI VÍZNYELŐ ÖNTÖTTVAS RÁCCSAL 110-ES FÜGGŐLEGES ELFOLYÁSÚ



GB BOTTOM STREET INLET WITH DRY FLAP CAST IRON, OUTLET Ø110 MM
PL WPUST ULICZNY 150X150 ODPRYW PIONOWY Ø110 MM RUSZT ŻELIWNY
RUS ЛИВНЕОТВОД С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ, С ЧУГУННОЙ РЕШЁТКОЙ Ø110 MM
GER ABLAU IM AUSSENBEREICH MIT GUSSEISENGITTER MIT SENKRECHTEM ABLAU - Ø110 MM

KVS-160-li ●●

KÜLTÉRI VÍZNYELŐ ÖNTÖTTVAS RÁCCSAL 160-AS



GB BOTTOM STREET INLET WITH DRY FLAP CAST IRON, OUTLET Ø160 MM
PL WPUST ULICZNY 245X245 ODPRYW PIONOWY Ø160 MM RUSZT ŻELIWNY
RUS ЛИВНЕОТВОД С ЧУГУННОЙ РЕШЁТКОЙ Ø160 MM
GER ABLAU IM AUSSENBEREICH MIT GUSSEISENGITTER MIT SENKRECHTEM ABLAU - Ø160 MM

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]

1,71

Méret [MM]

260 x 290 x 250

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]

6,914


Méret [MM]

260 x 260 x 285

16


PISZOÁR SZIFONOK

GB URINAL TRAPS
PL SYFONY PISUAROWE
RUS СИФОН ДЛЯ ПИССУАРА
GER URINAL-SIPHONS



STY-535-E-32 ●●


PISZOÁR SZIFON EGYENES, 32 MM



GB URINAL/SYPHON TRAP WITH Ø32 MM OUTLET
PL SYFON DO PISUARU BUTELKOWY ODPIEW 32 MM
RUS СИФОН ПИССУАРА, ПРЯМОЙ, 32
GER URINAL-SIPHON GERADE, 32 MM

STY-535-E-40 ●●

PISZOÁR SZIFON EGYENES, 40 MM



GB URINAL/SYPHON TRAP (32 MM OFFSET) WITH 40 MM OUTLET
PL SYFON DO PISUARU BUTELKOWY ODPIEW 40 MM
RUS СИФОН ПИССУАРА, ПРЯМОЙ, 40
GER URINAL-SIPHON GERADE, 40 MM

Kiszorítás [DB]

40

Súly [KG]

12,214

Méret [MM]

790 x 395 x 305

Kiszorítás [DB]

35

Súly [KG]


11,504

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-535-32 ●●


PISZOÁR SZIFON EXCENTERES, 32 MM



GB URINAL/SYPHON TRAP (32 MM OFFSET) WITH 32 MM OUTLET
PL SYFON DO PISUARU BUTELKOWY Z USKOKIEM ODPIEW 32 MM
RUS ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ СИФОН ПИССУАРА 32 MM
GER URINAL-SIPHON MIT EXCENTER, 32 MM

STY-535-40 ●●

PISZOÁR SZIFON EXCENTERES, 40 MM



GB URINAL/SYPHON TRAP WITH Ø40 MM OUTLET
PL SYFON DO PISUARU BUTELKOWY Z USKOKIEM ODPIEW 40 MM
RUS ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ СИФОН ПИССУАРА 40 MM
GER URINAL-SIPHON MIT EXCENTER, 40 MM

Kiszorítás [DB]

40

Súly [KG]

12,174

Méret [MM]

790 x 395 x 305

Kiszorítás [DB]

35

Súly [KG]


11,399

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-535-2 ●●


PISZOÁR SZIFON HÁTSÓKIFOLYÁSÚ



GB URINAL/2" SYPHONIC 'P' TRAP, HORIZONTAL OUTLET
PL SYFON DO PISUARU KRYTY ODPIEW POZIOMY
RUS СИФОН ПИССУАРА С ЗАДНИМ СПУСКОМ
GER URINAL-SIPHON MIT ABFLAUH HINTEN

STY-535-3 ●●

PISZOÁR SZIFON ALSÓKIFOLYÁSÚ



GB URINAL/2" SYPHONIC 'S' TRAP, VERTICAL OUTLET
PL SYFON DO PISUARU KRYTY ODPIEW PIONOWY
RUS СИФОН ПИССУАРА С НИЖНИМ СПУСКОМ
GER URINAL-SIPHON MIT ABFLAUH UNTEN

Kiszorítás [DB]

20

Súly [KG]

3,55

Méret [MM]

390 x 385 x 305

Kiszorítás [DB]

10

Súly [KG]


2,05

Méret [MM]

200 x 400 x 300

STY-645 ••

REJTETT HELYTAKARÉKOS SZIFON



GB SPACE SAVER KIT WITH URINAL TRAP

PL SYFON DO PISUARU ODPIEW PIONOWY, OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA, GWINT 6/4"

RUS СКРЫТЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ СИФОН

GER VERBORGENER PLATZSPARENDER SIPHON

 Kiszerelés [DB]

1

 Súly [KG]

0,419

 Méret [MM]

250 x 320

PISZOÁR KERET

Piszoár szifon ••

Típusok

Hátsókifolyású

Alsókifolyású

Egyenes (32 mm, 40 mm)

Excenteres (32 mm, 40 mm)

Types


Horizontal outlet

Vertical outlet

Straight (32 mm, 40 mm)

With offset (32 mm, 40 mm)





STY-752

17


JOLLY FLEXEK

GB REDUCERS, PLUGS AND WALL FLANGES
PL PRZYŁĄCZA ELASTYCZNE-HARMONIJKOWE
RUS РЕДУКТОРЫ, ПРОБКИ И МАНЖЕТЫ ДЛЯ ТРУБ
GER JOLLYFLEXE



STY-616 ●○

JOLLYFLEX 5/4" - 32/40 MM-ES, MŰANYAG HOLLANDIS
PRÉMIUM



GB FLEXI PIPE WITH 5/4"- Ø32/40 MM NUT


PL RURA ELASTYCZNA HARMONIIKOWA Z PODŁĄCZENIEM 5/4"-32/40

RUS УПРУГАЯ ТРУБА „JOLLYFLEX” 5/4"- 32-40 MM ПЛАСТМАССОВОЙ НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ

GER JOLLYFLEX 5/4" - 32/40 MM, KUNSTSTOFF-HOLLÄNDER

STY-617 ●○

JOLLYFLEX 6/4" - 40/50 MM-ES, MŰANYAG HOLLANDIS
PRÉMIUM



GB FLEXI PIPE WITH 6/4"- Ø40/50 MM NUT

PL RURA ELASTYCZNA HARMONIIKOWA Z PODŁĄCZENIEM 6/4"- 40/50

RUS УПРУГАЯ ТРУБА „JOLLYFLEX” 6/4"- Ø40/50 MM ПЛАСТМАССОВОЙ НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ

GER JOLLYFLEX 6/4" - 40/50 MM, KUNSTSTOFF-HOLLÄNDER

Kiszerezés [DB]

100

Súly [KG]

9,687

Méret [MM]

420 x 600 x 420

Kiszerezés [DB]

100

Súly [KG]


13,71

Méret [MM]

420 x 600 x 420

STY-616-1 ●○

JOLLYFLEX 40/32-32/40




GB FLEXI PIPE WITH Ø40/32 - Ø32/40 MM

PL RURA ELASTYCZNA HARMONIIKOWA Z BOSYMI KRÓĆCAMI OBUSTRONNYMI 32/40

RUS УПРУГАЯ ТРУБА „JOLLYFLEX” Ø40/32-Ø32/40 MM

GER JOLLYFLEX 40/32-32/40KLAU



GB FLEXI PIPE WITH Ø50/40 - Ø40/50 MM

PL RURA ELASTYCZNA HARMONIIKOWA Z BOSYMI KRÓĆCAMI OBUSTRONNYMI 40/50

RUS УПРУГАЯ ТРУБА „JOLLYFLEX” Ø50/40-Ø40/50 MM

GER JOLLYFLEX 50/40-40/50

Kiszerezés [DB]

100

Súly [KG]

9

Méret [MM]

420 x 600 x 420

Kiszerezés [DB]

100

Súly [KG]


13,1

Méret [MM]

420 x 600 x 420

STY-616-2 ●○

JOLLYFLEX 5/4" - 32/40 MM-ES, MŰANYAG HOLLANDIS
ECO




GB FLEXI PIPE WITH 5/4"- Ø32/40 MM NUT, ECO TYPE

PL RURA ELASTYCZNA HARMONIIKOWA Z PODŁĄCZENIEM 5/4"-32/40 ECO

RUS УПРУГАЯ ТРУБА „JOLLYFLEX” 5/4"- 32-40 MM ПЛАСТМАССОВОЙ НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ

GER JOLLYFLEX 5/4" 32-40, KUNSTSTOFF-HOLLÄNDER IMPORT



GB FLEXI PIPE WITH 6/4"- Ø40/50 MM NUT, ECO TYPE

PL RURA ELASTYCZNA HARMONIIKOWA Z PODŁĄCZENIEM 6/4"- 40/50 ECO

RUS УПРУГАЯ ТРУБА „JOLLYFLEX” 6/4"- Ø40/50 MM ПЛАСТМАССОВОЙ НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ

GER JOLLYFLEX 6/4" 40-50, KUNSTSTOFF-HOLLÄNDER IMPORT

Kiszerezés [DB]

100

Súly [KG]

9

Méret [MM]

420 x 600 x 420

Kiszerezés [DB]

100


Súly [KG]

13,1

Méret [MM]

420 x 600 x 420

STY-530-F ••
FLEXIBILIS WC BEKÖTŐ



GB ADJUSTABLE LENGTH WC CONNECTOR
PL PRZŁĄCZE HARMONIJKOWE DO WC Ø110 DŁUGOŚĆ 280 – 510 MM
RUS ГОФРИРОВАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ТУАЛЕТА
GER FLEXIBLER WC-ANSCHLUSS

Kiszerezés [DB]

20

Súly [KG]

10,48

Méret [MM]

300 x 590 x 480


Jolly flexek ••

Típusok

5/4" - 32/40 mm-es
6/4" - 40/50 mm-es
40/32-32/40 mm-es
50/40-40/50 mm-es

Types


5/4" - 32/40 mm
6/4" - 40/50 mm
40/32-32/40 mm
50/40-40/50 mm






**SZŰKÍTŐK, DUGÓK ÉS
CSŐTAKARÓK**

GB	REDUCERS, PLUGS AND WALL FLANGES
PL	REDUKCJE, KORKI I ROZETKI
RUS	РЕДУКТОРЫ, ПРОБКИ И МАНЖЕТЫ ДЛЯ ТРУБ
GER	REDUKTIONSTÜCKE, STÖPSEL UND ROHRFLANSCH



STY-32 ••


DUGÓ Ø32 MM P.P.



GB PLUG Ø32 MM PP
PL KOREK Ø32 WYKONANIE PP
RUS ЗАГЛУШКА Ø32 MM PP
GER STÖPSEL Ø32 MM P.P.

STY-40 ••

DUGÓ Ø40 MM P.P.



GB PLUG Ø40 MM PP
PL KOREK Ø40 MM WYKONANIE PP
RUS ЗАГЛУШКА Ø40 MM PP
GER STÖPSEL Ø40 MM PP

Kiszerezés [DB]

10

Súly [KG]

0,785

Méret [MM]

200 x 220

Kiszerezés [DB]

10

Súly [KG]


1,496

Méret [MM]

200 x 250

STY-50 ••


DUGÓ Ø50 MM



GB PLUG Ø50 MM
PL KOREK Ø50 MM
RUS ЗАГЛУШКА Ø50 MM
GER STÖPSEL Ø50 MM

STY-63 ••

DUGÓ Ø63 MM



GB PLUG Ø63 MM
PL KOREK Ø63 MM
RUS ЗАГЛУШКА Ø63 MM
GER STÖPSEL Ø63 MM

Kiszerezés [DB]

10

Súly [KG]

2,606

Méret [MM]

200 x 280

Kiszerezés [DB]

10

Súly [KG]


2,549

Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,04

STY-110 ••


DUGÓ Ø110 MM



GB PLUG, SIZE: Ø110 MM
PL KOREK, ROZM: Ø110 MM
RUS ЗАГЛУШКА Ø 110 MM
GER STÖPSEL Ø110 MM

STY-110-40 ••

DUGÓ Ø110 MM-ES 40-ES REDUKCIÓ



GB Ø110 MM SINGLE WASTE ADAPTOR 40 MM
PL KOREK Ø110 MM Z REDUKCJĄ BŁĄ 40 MM
RUS ЗАГЛУШКА Ø110, РЕДУКЦИЯ 40
GER STÖPSEL Ø110 MM 40ER REDUKTION

Kiszerezés [DB]

160

Súly [KG]

7,934

Méret [MM]

790 x 395 x 305

Kiszerezés [DB]

160

Súly [KG]


8,414

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-110-44 ••

DUGÓ Ø110 MM-ES 2XØ40-ES REDUKCIÓ



GB Ø110 MM DOUBLE WASTE ADAPTOR 40 MM
PL KOREK Ø110 MM Z PODWÓJNĄ REDUKCJĄ BOSA 40 MM
RUS ЗАГЛУШКА Ø110, РЕДУКЦИЯ 2X40
GER STOPSEL Ø110 MM 2XØ40ER REDUKTION

Kiszorolás [DB]

160

Súly [KG]


9,054

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-32-40 ••

REDUKCIÓ (Ø32-40 MM)



GB REDUCTION FOR PIPE (Ø32 MM TO Ø40 MM)
PL REDUKCJA DLA RUR 32/40
RUS РЕДУКЦИЯ (Ø32MM – Ø40 MM)
GER REDUKTION (Ø32-40 MM)

Kiszorolás [DB]

10

Súly [KG]


1,526

Méret [MM]

200 x 250

STY-32-50 ••

REDUKCIÓ (Ø32-50 MM)



GB REDUCTION FOR PIPE (Ø32 MM TO Ø50 MM)
PL REDUKCJA DLA RUR 32/50
RUS РЕДУКЦИЯ (Ø32MM - Ø50 MM)
GER REDUKTION (Ø32-50 MM)

Kiszorolás [DB]

10

Súly [KG]


2,646

Méret [MM]

200 x 250

STY-40-50 ••

REDUKCIÓ (Ø40-50 MM)



GB REDUCTION FOR PIPE (Ø40 MM TO Ø50 MM)
PL REDUKCJA DLA RUR 40/50
RUS РЕДУКЦИЯ (Ø40 - Ø50 MM)
GER REDUKTION (Ø40-50 MM)

Kiszorolás [DB]

10

Súly [KG]


2,386

Méret [MM]

200 x 250

STY-516-1 ••

SZŰKÍTŐ SZIFONHOZ: 6/4" BELSŐ MENET - 5/4" KÜLSŐ MENET + TÖMÍTÉS



GB TRAP INLET REDUCER 6/4"-5/4" WITH SEALING
PL REDUKCJA SYFONU 6/4"x5/4" GW-GZ
RUS ПЕРЕХОДНИК К СИФОНУ 6/4"-5/4"-УПЛОТНЕНИЕ
GER ZUM REDUKTIONSSIPHON: 6/4" INNENGEWINDE – 5/4" AUSSENGEWINDE + DICHTUNG

Kiszorolás [DB]

700

Súly [KG]


10,445

Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-516-2 ••

SZŰKÍTŐ SZIFONHOZ: 5/4" BELSŐ MENET - 6/4" KÜLSŐ MENET + TÖMÍTÉS



GB WASTE OUTLET REDUCER 5/4"-6/4" WITH SEALING
PL REDUKCJA TWORZYWOWA 6/4"x5/4" GW-GZ
RUS ПЕРЕХОДНИК К СИФОНУ 5/4"-6/4"-УПЛОТНЕНИЕ
GER ZUM REDUKTIONSSIPHON: 5/4" INNENGEWINDE – 6/4" AUSSENGEWINDE + DICHTUNG

Kiszorolás [DB]

500

Súly [KG]


6,82

Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-516-3 ••

SZŰKÍTŐ SZIFONHOZ: 6/4" KÜLSŐ MENET - 2" BELSŐ MENET + TÖMÍTÉS



GB WASTE OUTLET REDUCER 6/4"-2" WITH SEALING


PL REDUKCJA SYFONU 2"x6/4" GW-GZ

RUS ПЕРЕХОДНИК К СИФОНУ 6/4"-2"+УПЛОТНЕНИЕ

GER ZUM REDUKTIONSSIPHON: 6/4" AUSSERGEWINDE - 2" INNENGEWINDE + DICHTUNG

STY-615 ••

CSŐBŐVÍTŐ Ø40/50 MM



GB PIPE SOLVENT WELD ADAPTOR Ø40/50 MM

PL ZŁĄCZE RUROWE REDUKCYJNE Ø40/50 L220

RUS ПЕРЕХОД 40/50 MM

GER ROHRERWEITERUNG Ø40/50 MM

 Kiszerezés [DB]

1

 Súly [KG]

0,224

 Méret [MM]

-

 Kiszerezés [DB]

250

 Súly [KG]


14,964

 Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-523-1 ••

VAKDUGÓ 1/2" NORMÁL



GB BLANK PLUG (1/2")


PL KOREK DO PRÓB 1/2"

RUS ПРОБКА ГЛУХАЯ 1/2"

GER BLINDSTOPFEN 1/2" NORMAL

STY-524 ••

VAKDUGÓ 3/4" VASTAG FALÚ



GB BLANK PLUG (3/4"), THICK-WALLED

PL KOREK DO PRÓB 3/4"

RUS ПРОБКА ГЛУХАЯ 3/4", ТОЛСТАЯ СТЕНА

GER BLINDSTOPFEN 3/4" DICKWANDIG

 Kiszerezés [DB]

10

 Súly [KG]

0,112

 Méret [MM]

200 x 250

 Kiszerezés [DB]

10

 Súly [KG]

0,226


 Méret [MM]

200 x 250



STY-525 ••


LEERESZTŐ DUGÓ Ø40 MM-ES



GB PLASTIC PLUG WITH HANDLE Ø40 MM
PL KOREK UMYWALKOWY Z UCHEM
RUS ПРОБКА ДЛЯ СПУСКА 40 MM
GER ABLASSSTÖPSEL Ø40 MM

STY-526 ••

LEERESZTŐ DUGÓ Ø44 MM-ES



GB PLASTIC PLUG WITH HANDLE Ø44 MM
PL KOREK ZLEWODZMYWAKA Z UCHEM
RUS ПРОБКА ДЛЯ СПУСКА 44 MM
GER ABLASSSTÖPSEL Ø44 MM

Kiszerelés [DB]

1

Súly [KG]

0,009

Méret [MM]

-

Kiszerelés [DB]

1

Súly [KG]


0,011

Méret [MM]

-

STY-066-32 ••


CSŐTAKARÓ Ø32 MM



GB PLASTIC WALL FLANGE, SIZE: Ø32 MM
PL ROZETA PLASTIKOWA ŚCIENNA Ø32 MM
RUS ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБЫ Ø32 MM
GER ROHRFLANSCH Ø32 MM

STY-066-32-L ••

CSŐTAKARÓ Ø32 MM (LAPOS)



GB PLASTIC WALL FLANGE SIZE: Ø32 MM (FLAT)
PL ROZETA PLASTIKOWA ŚCIENNA PŁASKA Ø32
RUS ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБЫ Ø32 MM (НИЗКОЕ)
GER ROHRFLANSCH Ø32 MM (FLACH)

Kiszerelés [DB]

10

Súly [KG]

0,137

Méret [MM]

200 x 320

Kiszerelés [DB]

10

Súly [KG]


0,707

Méret [MM]

200 x 320

STY-067-40 ••


CSŐTAKARÓ Ø40 MM



GB PLASTIC WALL FLANGE, SIZE: Ø40 MM
PL ROZETA PLASTIKOWA ŚCIENNA Ø40 MM
RUS ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБЫ Ø40 MM
GER ROHRFLANSCH Ø40 MM

STY-067-40-L ••

CSŐTAKARÓ Ø40 MM (LAPOS)



GB PLASTIC WALL FLANGE SIZE: Ø40 MM (FLAT)
PL ROZETA PLASTIKOWA ŚCIENNA PŁASKA Ø40 MM
RUS ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБЫ Ø40
GER ROHRFLANSCH Ø40 MM (FLACH)

Kiszerelés [DB]

10

Súly [KG]

0,126

Méret [MM]

200 x 320

Kiszerelés [DB]


10

Súly [KG]


0,987

Méret [MM]

200 x 320

STY-067-50 ●●
 CSŐTAKARÓ Ø50 MM


GB PLASTIC WALL FLANGE, SIZE: Ø50 MM
PL ROZETA PLASTIKOWA ŚCIENNA Ø50 MM
RUS ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБЫ Ø50 MM
GER ROHRFLANSCH Ø50 MM

STY-067-90 ●●
 CSŐTAKARTÓ Ø90 MM


GB PLASTIC WALL FLANGE, SIZE: Ø90 MM
PL ROZETA PLASTIKOWA ŚCIENNA Ø90 MM
RUS ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБЫ Ø90 MM
GER ROHRFLANSCH Ø90 MM

 Kiszerezés [DB]

10

 Súly [KG]

0,125

 Méret [MM]

200 x 320

 Kiszerezés [DB]


10

 Súly [KG]


0,647

 Méret [MM]

300 x 500

STY-067-110 ●●
 CSŐTAKARÓ Ø110 MM


GB PLASTIC WALL FLANGE, SIZE: Ø110 MM
PL ROZETA PLASTIKOWA ŚCIENNA PŁASKA Ø110
RUS ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБЫ Ø110 MM
GER ROHRFLANSCH Ø110 MM

STY-067-110-M ●●
 CSŐTAKARÓ, MAGAS, KÉT RÉSZES, Ø110 MM


GB PLASTIC WALL FLANGE, RAISED, TWO PIECE, SIZE: Ø110 MM
PL ROZETA PLASTIKOWA ŚCIENNA DZIELONA Ø110 SZEROKA
RUS ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБЫ Ø110 MM, ВЫСОКИЙ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ
GER ROHRFLANSCH, HOCH, 2-TEILIG, Ø110 MM

 Kiszerezés [DB]

10

 Súly [KG]

0,621

 Méret [MM]

300 x 500

 Kiszerezés [DB]


1

 Súly [KG]


0,141

 Méret [MM]

-

STY-1-16 ●●
 1X TAKARÓ RÉZCSŐHÖZ


GB PLASTIC PIPE COVER COLLAR
PL ROZETKA RURY POJEDYŃCZA DZIELONA
RUS ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ МЕДНОЙ ТРУБЫ
GER 1X ABDECKUNG ZUM KUPFERROHR

STY-2-16 ●●
 2X TAKARÓ RÉZCSŐHÖZ


GB DOUBLE PLASTIC PIPE COVER COLLAR
PL ROZETKA RURY PODWÓJNA DZIELONA Ø16
RUS ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ ДВУХ МЕДНЫХ ТРУБ
GER 2X FLANSCH ZUM KUPFERROHR

 Kiszerezés [DB]

100

 Súly [KG]

0,344

 Méret [MM]

300 x 380

 Kiszerezés [DB]

50

 Súly [KG]

0,702


 Méret [MM]

300 x 380

GB PLASTIC WALL PLUGS
PL KOŁKI ROZPOROWE TWORZYWOWE
RUS ПЛАСТМАССОВЫЕ ЛЮБЕЛЯ
GER KUNSTSTOFFDÜBEL



SZÖGLETES TIPLI ••




GB PLASTIC ANCHOR WALL PLUG
PL KOSZULKA KOŁKA ROZPOROWEGO
RUS КВАДРАТНЫЙ ДЮБЕЛЬ
GER QUADRATISCHER DÜBEL



Cikksz.	Ød [MM]	L [MM]		SÚLY [KG]	DB
STY-110-06-1	6	34	150 x 180	0,091	200
STY-110-08-1	8	38	150 x 180	0,103	100
STY-110-10-1	10	42	200 x 220	0,189	100
STY-110-12-1	12	50	200 x 220	0,339	100
STY-110-14-1	14	70	200 x 280	0,534	100
STY-110-16-1	16	72	200 x 280	0,318	50

KEREK TIPLI ••




GB PLASTIC ANCHOR PLUG
PL KOSZULKA KOŁKA ROZPOROWEGO DO ŚCIANY
RUS КРУГЛЫЙ ДЮБЕЛЬ
GER RUNDER DÜBEL



Cikksz.	Ød [MM]	L [MM]		SÚLY [KG]	DB
STY-110-06	6	34	150 x 180	0,107	200
STY-110-08	8	38	150 x 180	0,121	100
STY-110-10	10	42	200 x 220	0,167	100
STY-110-12	12	50	200 x 220	0,281	100
STY-110-14	14	70	200 x 280	0,617	100
STY-110-16	16	72	200 x 280	0,368	50
STY-110-20	20	88	200 x 280	0,737	50

MŰANYAG TIPLIK ••



GB PLASTIC WALL ANCHORS
PL KOSZULKA KOŁKA ROZPOROWEGO DO ŚCIANY
RUS ПЛАСТМАССОВЫЙ ДЮБЕЛЬ
GER KUNSTSTOFFDÜBEL



Cikksz.	Ød [MM]	L [MM]		SÚLY [KG]	DB
STY-120-06-38	6	32	150 x 180	0,054	100
STY-120-08-50	8	50	200 x 220	0,131	100
STY-120-08-60	8	60	200 x 220	0,180	100
STY-120-10-58	10	58	200 x 250	0,230	100

20

CSŐBILINCSEK

GB PIPE CLAMPS
PL UCHWYTY DO RUR
RUS ХОМУТЫ ДЛЯ ТРУБ
GER ROHRSCHELLEN





TIPLIS CSŐBILINCS ••

GB PLASTIC PIPE CLIP
PL UCHWYT METALOWY RURY ZE ŚRUBĄ
RUS ХОМУТ ДЛЯ ТРУБ С ДЮБЛЕМ
GER DÜBEL-ROHRSCHELLE




RÉZCSŐBILINCSEK ••

GB PIPE CLAMP & HANGER BOLT WITH COUNTER NUT & ANCHOR
PL UCHWYTY POJEDYNCZE/PODWÓJNE DO RUR MIEDZIANYCH
RUS ХОМУТ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ
GER KUPFER-ROHRSCHELLE



GUMIS BILINCSEK ••

GB HINGED PIPE CLAMP
PL UCHWYT DO RUR Z GUMĄ
RUS ХОМУТ С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЕМ
GER GUMMI-ROHRSCHELLE



Cikksz.	Elnevezés		Súly [KG]	DB
STY-3-8	3/8"	300 x 320	2,326	50
STY-1-2	1/2"	300 x 300	2,478	50
STY-3-4	3/4"	300 x 340	2,632	50
STY-1-0	1"	370 x 300	2,918	50
STY-5-4	5/4"	300 x 380	2,270	25
STY-6-4	6/4"	300 x 340	2,367	25
STY-2-0	2"	Egyedi / Unique		25
STY-4-0	4"	Egyedi / Unique		

Cikksz.	ØD [MM]		Súly [KG]	DB
STY-15-1	15/1	200 x 250	0,345	100
STY-18-1	18/1	200 x 320	0,487	100
STY-20	20/1	200 x 360	0,563	100
STY-22-1	22/1	200 x 380	0,630	100
STY-25-1	25/1	Egyedi / Unique		100
STY-28-1	28/1	300 x 380	0,925	100
STY-35-1	35/1	200 x 380	0,309	25
STY-42-1	42/1	Egyedi / Unique		
STY-15-2	15/2	300 x 380	0,843	100
STY-18-2	18/2	300 x 380	1,133	100
STY-22-2	22/2	300 x 380	0,741	50
STY-28-2	28/2	300 x 380	0,527	25
STY-35-2	35/2	300 x 380	0,681	25
STY-42-2	42/2	Egyedi / Unique		

Cikksz.	Ød	Ød"	DB	Súly [KG]	
GB-01	12-15	1/4"		Egyedi / Unique	
GB-02	16-19	3/8"	100	5,580	355 x 275 x 85
GB-03	20-23	1/2"	100	6,123	390 x 185 x 120
GB-04	25-29	3/4"	100	6,738	390 x 185 x 140
GB-05	32-35	1"	100	7,193	365 x 280 x 110
GB-06	40-44	5/4"	100	8,086	400 x 185 x 195
GB-07	48-53	6/4"	100	8,854	360 x 270 x 165
GB-08	53-57			Egyedi / Unique	
GB-09	59-65	2 1/2"	50	5,503	390 x 185 x 120
GB-10	73-78	1/2"	50	6,093	370 x 275 x 120
GB-11	82-90	3"	50	6,780	370 x 275 x 165
GB-12	108-114	4"	50	12,297	360 x 270 x 145
GB-13	121-125	-	50	15,560	365 x 270 x 250
GB-14	133-141	5"	30	10,324	370 x 275 x 165
GB-15	159-168	6"	25	9,956	360 x 275 x 160
GB-16	200-219	8"	15	7,615	450 x 260 x 170

21

SZELLŐZŐRÁCSOK

GB VENTILATION GRILLE
PL KRATKI WENTYLACYJNE
RUS ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ
GER LÜFTUNGSGITTER




SZELLŐZŐRÁCS, ROVARHÁLÓVAL, GRAVITÁCIÓS ••

GB GRAVITATION VENTILATION GRILLE WITH SCREEN 150X150 MM

PL KRATKA WENTYLACYJNA WYRZUTOWA Z ŻALUZJĄ GRAWITACYJNĄ 150X150 MM

RUS ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ГРАВИТАЦИОННАЯ 150X150

GER GRAVITATIONS-LÜFTUNGSGITTER 150X150 MM



Cikksz.	Névleges méret a x b [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]	P [mm]	T [mm]	DB	Súly [kg]	Méret [mm]
ARG-01	150 x 150	162	162	12	-	100	250	17,06	155 x 155




SZELLŐZŐRÁCS, ROVARHÁLÓVAL ••

GB VENTILATION GRILLE WITH SCREEN (AND INSECT NET)

PL KRATKI WENTYLACYJNE Z SIATKĄ

RUS ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ГРАВИТАЦИОННАЯ

GER LÜFTUNGSGITTER 150X150 MM MIT INSEKTENNETZ



Cikksz.	Névleges méret a x b [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]	P [mm]	T [mm]	DB	Súly [kg]	Méret [mm]
AR-02	150 x 150	162	162	30	7	130	90	11,042	160 x 160
AR-04	200 x 200	207	207	37	8	180	40	10,098	205 x 205
AR-06	300 x 300	295	305	30	6	275	20	6,433	295 x 305




Cikksz.	Névleges méret a x b [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]	P [mm]	T [mm]	DB	Súly [kg]	Méret [mm]
AR-03	150 x 200	157	200	30	6	175	70	10,258	155 x 205
AR-05	200 x 300	205	305	30	6	275	35	9,245	205 x 305



SZELLŐZŐRÁCS KERÉK ROVARHÁLÓVAL


GB ROUND VENTILATION GRILLE WITH INSECT NET
PL KRATKA WENTYLACYJNA OKRĄGŁA
RUS ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА КРУГЛАЯ
GER LÜFTUNGSGITTER RUND Ø100 MM MIT INSEKTENNETZ



Cikksz.	Ød [MM]	ØD [MM]	L [MM]	P [MM]	Méret [MM]	Súly [KG]	DB
ARK-01	100	125	55	5	125 x 56	5,764	80
ARK-02	120	148	55	5	145 x 55	6,193	70
ARK-03	140	162	55	5	160 x 55	4,804	50

LÉPCSÓS SZŰKÍTŐ IDOM Ø80 / 100 / 120 / 125 / 150 MM


GB UNIVERSAL REDUCER 80/100/120/125/150 MM
PL REDUKCJA OKRĄGŁA CENTRYCZA ŚR. 80/100/120/125/150 MM
RUS ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ РЕДУКТОР 80/100/120/125/150 MM
GER UNIVERSAL-REDUZIERSTÜCK 80/100/120/125/150 MM



Cikksz.	Méret [MM]	Súly [KG]	DB
ARK-04	127 x 150	0,08	1

CSEMPEAJTÓ

GB INSPECTION DOOR
PL DRZWI CZKI REWIZYJNE
RUS ИНСПЕКЦИОННАЯ ДВЕРЦА
GER REVISIONSTÜR




Cikksz.	Névleges méret A x B [MM]	L [MM]	DB	Súly [KG]	Méret [MM]
LA-01	150 x 150	17	1	0,068	165 x 165
LA-03	200 x 200	17	1	0,141	215 x 215
LA-06	300 x 300	17	1	0,289	320 x 320
LA-08	400 x 400	17	1	0,549	420 x 420

Cikksz.	Névleges méret A x B [MM]	L [MM]	DB	Súly [KG]	Méret [MM]
LA-02	150 x 200	17	1	0,126	165 x 215
LA-04	200 x 250	17	1	0,148	215 x 270
LA-05	200 x 300	17	1	0,192	215 x 320
LA-07	300 x 400	17	1	0,452	320 x 420
LA-09	200 x 400	17	1	0,26	215 x 420



SZELLŐZŐRÁCS FEHÉR, BARNA, SZÜRKE, BÜKK ••



GB VENTILLATION GRID FOR DOORS (WHITE, BROWN, GREY, COLOR OF BEECH)

PL KRATKA WENTYLACYJNA DO DRZWI (BIAŁA, BRĄZOWA, SZARA, BEŻOWA)

RUS ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА (БЕЛАЯ, КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, БУКОВАЯ)

GER LÜFTUNGSGITTER, WEISS, BRAUN, GRAU, BUCHE


Cikksz.	Szín	 DB	 Súly [KG]	 Méret [MM]
STY-221	FEHÉR	1	0,212	150 x 410
STY-221-1	BARNA	1	0,221	150 x 410
STY-221-2	SZÜRKE	1	0,216	150 x 410
STY-221-3	BÜKK	1	0,232	150 x 410



22

**TARTOZÉKOK ÉS
ALKATRÉSZEK**

GB OTHER PARTS AND ACCESSORIES
PL AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE
RUS ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
GER ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE



ZF-01 ●○

VÍZKŐGÁTLÓS ZUHANYFEJ



GB ANTI-SCALE SHOWER HEAD
PL SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA ANTI-SCALE
RUS КОНУСНОЕ ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА
GER DUSCHKOPF, KALKSTEINFREI

Kiszerelés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
100	0,396	150 x 180


ZG-01 ●○

VANDÁLBIZTOS ZUHANYGÉGECSŐ: 1,50 m - 2,20 m




GB VANDALL RESISTANT SHOWER HOSE (150-220 CM)
PL WĄŻ PRYSZNICOWY WANDALOOPORNY (150-220 CM)
RUS КОНУСНАЯ МАНЖЕТА ДЛЯ ТУАЛЕТА (150-220 CM)
GER DUSCHSCHLAUCH, VANDALENSICHER (150-220 CM)

Kiszerelés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
100	0,090	150 x 180

MOSDÓ RÖGZÍTŐ CSAVAR ●●

Cikksz.	Méret [MM] a x L	DB	Súly [KG]	
MR-105	10 x 100	120	11,60	350 x 230 x 160
MR-125	10 x 120	100	13,40	350 x 230 x 160
MR-145	10 x 140	100	15,20	350 x 230 x 160

GB WASH BASIN FIXING SET (DOWEL WITH A SCREW)
PL KOMPLET MOCUJĄCY DO UMYWALKI
RUS ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ УМЫВАЛЬНИКА
GER WASCHBECKEN-BEFESTIGUNGSSCHRAUBE 10X105 MM

GUMIS BILINCS RÖGZÍTŐ ●●

Cikksz.	Méret [MM] a x L	DB	Súly [KG]	
GR-8X90	10 x 90	50 / 100	1,410	135 x 105 x 80
GR-8X125	8 x 120	50 / 100	1,325	160 x 115 x 50
GR-8X145	10 x 140	50 / 100	1,604	160 x 115 x 50
GR-10X125	10 x 120	50 / 100	2,660	155 x 155 x 75

GB DOWEL SCREW WITH PLASTIC ANCHOR
PL ŚRUBY DO UCHWYTÓW RUR Z GUMĄ
RUS ПЛАСТИКОВЫЙ ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ХОМУТА
GER GUMMI-ROHRSCHELLEN-BEFESTIGUNG

STY-527 ●●

MOSDÓ TAKARÓKÚP



GB PLASTIC CONE FOR WASH-BASIN
PL PLASTIKOWY STOŻEK
RUS КОНУСНОЕ ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА
GER ABDECKPLATTE FÜR DIE SPÜLE

Kiszerelés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
100	0,396	150 x 180

STY-528 ●●

WC RÖGZÍTŐKÚP




GB WC INTERNAL FLUSH CONE
PL ZAŚLEPKA ŚRUBY MONTAŻOWEJ DO MISEK WC STOJĄCYCH
RUS КОНУСНАЯ МАНЖЕТА ДЛЯ ТУАЛЕТА
GER WC BEFESTIGUNGSKAPPE

Kiszerelés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
100	0,090	150 x 180

BR-145 ••

BOJLER RÖGZÍTŐ




GB MOUNTING SCREW WITH PLASTIC ANCHOR FOR BOILER
PL UCHWYT MONTUJĄCY DO BOJLERA
RUS КРЕПЕЖ БОЙЛЕРА
GER BOILERBEFESTIGUNG



WRH-80 ••

WC RÖGZÍTŐ CSAVAR (HATLAPFEJŰ)



GB TOILET FIXING SCREW (WOOD SCREW)
PL KOMPLET MOCUJĄCY DO WC
RUS ЗАКРЕПИТЕЛЬНЫЙ ВИНТ ТУАЛЕТА (ШЕСТИГРАННЫЙ)
GER WC-BEFESTIGUNGSSCHRAUBE (PHILIPS)




Kiszerelés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
10	18,2	240 x 255 x 165

Kiszerelés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
250	8,75	240 x 350 x 170

WRH-80-RM ••

WC RÖGZÍTŐ CSAVAR (HATLAPFEJŰ)
 ROZSDAMENTES



GB TOILET FIXING SCREW (WOOD SCREW), STAINLESS STEEL
PL KOMPLET DO MOCOWANIA MISKI USTĘPOWEJ ŚRUBY ZE STALI NIERDZEWNEJ
RUS ЗАКРЕПИТЕЛЬНЫЙ ВИНТ ТУАЛЕТА (ШЕСТИГРАННЫЙ) НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
GER WC-BEFESTIGUNGSSCHRAUBE (SECHSKANTSCHRAUBE), ROSTFREI



Kiszerelés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
250	8,75	240 x 350 x 170

R-01 •○


RICNI




GB KNURL
PL ADAPTER DO POKRĘTŁA BATERII
RUS ЗУБЧАТАЯ ВТУЛКА ДЛЯ КНОПКИ
GER GERIFFELTER HSSLESENKNOPF

Kiszerelés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
100	0,1	-

TIPLI + FACSAVAR ••



GB DOWEL SCREWS WITH PLASTIC ANCHORS
PL ŚRUBY Z KOŁKAMI PLASTIKOWYMI
RUS ДЮБЕЛЬ Ø6MM + ШРУП
GER Ø6 MM DÜBEL + HOLZSCHRAUBE



Cikksz.	Méret [MM]	Átmérő Ø [MM]	L ₁ [MM]	L ₂ [MM]		Súly [KG]	DB
TF-06	100	6	27	35	220 x 340 x 160	9,212	300
TF-08	120	8	32	44	220 x 340 x 160	8,712	250
TF-10	140	10	42	50	220 x 340 x 160	9,512	150
TF-12	140	12	52	60	220 x 340 x 160	8,932	80

KG-01 ●○

KRISTÁLY GOMB 1/2" (KÉK/PIROS), RICNIS



GB ACRYLIC KNOB 1/2" (BLUE/RED)
PL POKRĘTŁO DO BATERII AKRYLOWE 1/2" (NIEBIESKIE/CZERWONE)
RUS АКРИЛОВАЯ КНОПКА 1/2" (СИНЯЯ/КРАСНАЯ)
GER ACRYL-KNOPF 1/2" (BLAU/ROT), GERIFFELT

 Kiszerelés [DB]	 Súly [KG]	 Méret [MM]
12	10,118	230 x 420 x 260

KG-02 ●○

KRISTÁLY GOMB 1/2" SZÖGLETES



GB ANGULAR ACRYLIC KNOB 1/2" WITHOUT SCREW
PL POKRĘTŁO DO BATERII AKRYLOWE SZESĆIOKĄTNE 1/2"
RUS АКРИЛОВАЯ КНОПКА 1/2" ПРЯМОУГОЛЬНАЯ
GER ACRYL-KNOPF 1/2" QUADRATISCH

 Kiszerelés [DB]	 Súly [KG]	 Méret [MM]
12	9,278	230 x 420 x 260

KG-03 ●○

KRISTÁLY GOMB 3/8" (KÉK/PIROS)



GB ACRYLIC KNOB 3/8" (BLUE/RED)
PL POKRĘTŁO DO BATERII AKRYLOWE 3/8" (NIEBIESKIE/CZERWONE)
RUS АКРИЛОВАЯ КНОПКА 3/8" (СИНЯЯ/КРАСНАЯ)
GER ACRYL-KNOPF 3/8" (BLAU/ROT)

 Kiszerelés [DB]	 Súly [KG]	 Méret [MM]
12	10,827	230 x 420 x 260

KG-04 ●○

KRISTÁLY GOMB, HÁROM PONTOS KRÓMOZOTT



GB CHROME COVER PATED ACRYLIC KNOB
PL POKRĘTŁO DO BATERII AKRYLOWE CHROMOWANE TRÓJRAMIENNE
RUS АКРИЛОВАЯ КНОПКА ХРОМИРОВАННАЯ
GER ACRYL-KNOPF DREI PUNKTE CHROMFARBEN

 Kiszerelés [DB]	 Súly [KG]	 Méret [MM]
1	0,02	-

WB-1 ●●

WC ÜLTETŐ GUMI



GB STRAIGHT BLACK RUBBER CONNECTOR
PL PRZYŁĄCZE GUMOWE DO WC PROSTE
RUS МАНЖЕТА ДЛЯ ТУАЛЕТА, ПРЯМАЯ, БЕЛАЯ, РЕЗИНОВАЯ
GER WC-ANSCHLUSS, GERADE, WEISS, GUMMI

 Kiszerelés [DB]	 Súly [KG]	 Méret [MM]
10	1,540	-

WBE-1 ●●

WC BEKÖTŐ EXCENTER



GB STRAIGHT BLACK RUBBER CONNECTOR
PL PRZYŁĄCZE GUMOWE DO WC MIĘKISZODOWE
RUS МАНЖЕТА ДЛЯ ТУАЛЕТА, ПРЯМАЯ, БЕЛАЯ, РЕЗИНОВАЯ
GER WC-ANSCHLUSS, GERADE, WEISS, GUMMI

 Kiszerelés [DB]	 Súly [KG]	 Méret [MM]
10	2,880	-

SZJ-01 ●●
SZÍNJELZŐ CSAVAR (KÉK, PIROS)



GB SCREW FOR ACRYLIC KNOB
PL ŚRUBA DO AKRYLOWEGO POKRĘTŁA BATERII
RUS ЦВЕТНОЙ БОЛТ ДЛЯ АКРИЛОВОЙ КНОПКИ (СИНИЙ, КРАСНЫЙ)
GER FARBMARKIERUNGSSCHRAUBEN (BLAU, ROT)

Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
1	0,003	-

S-7 ●●
TÖMÍTŐ GARNITÚRA MOSOGATÓ SZIFONHOZ



GB SET OF SEALS FOR SINK PIPE TRAP
PL ZESTAW USZCZEŁEK DO SYFONU ZLEWOWMYWAKOWEGO
RUS КОМПЛЕКТ УПЛОТНИТЕЛЕЙ СИФОНА ДЛЯ МОЕК
GER DICHTUNGSGARNITUR ZUM GESCHIRRSPÜLEN-SIPHON

Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
1	0,031	150 x 180

S-6 ●●
TÖMÍTŐ GARNITÚRA MOSDÓSZIFONHOZ



GB SET OF SEALS FOR WASH-BASIN PIPE TRAP
PL ZESTAW USZCZEŁEK DO SYFONU UMYWALKOWEGO
RUS КОМПЛЕКТ УПЛОТНИТЕЛЕЙ СИФОНА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА
GER DICHTUNGSGARNITUR ZUM WASCHBECKEN-SIPHON

Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
1	0,018	150 x 180

S-8 ●●
TÖMÍTŐGARNITÚRA KÁDSZIFONHOZ



GB SET OF SEALS FOR BATH TRAP
PL KOMPLET USZCZEŁEK DO SYFONU WANNOWEGO
RUS КОМПЛЕКТ УСЗЧЕЛЕК ДО СЫФОНУ ВАННОВОГО
GER DICHTUNGSGARNITUR ZUM BADEWANNEN-SIPHON

Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
1	0,037	150 x 180




ÁLLV-01 ••



ÁLLV-02 ••



ÁLLV-03 ••




ÁLLV-04 ••




Cikkszám Item No.:	Vonalkód EAN Code	Oldal Page
AR-02	6 422 612 000 096	111
AR-03	6 422 612 000 102	111
AR-04	6 422 612 000 119	111
AR-05	6 422 612 000 126	111
AR-06	6 422 612 000 133	111
ARG-01	6 422 612 000 089	111
ARK-01	6 422 612 000 140	112
ARK-02	6 422 612 000 157	112
ARK-03	6 422 612 000 164	112
ARK-04	5 901 583 208 669	112
BR-145	5 998 607 314 512	116
CSA-01	5 998 607 373 243	12
CSA-03	5 998 607 373 250	12
CSA-10	5 998 607 373 236	21
G-011	5 998 607 374 509	85
GB-01	8 595 233 900 216	109
GB-02	8 595 587 402 818	109
GB-03	8 595 587 402 825	109
GB-04	8 595 587 402 832	109
GB-05	8 595 587 402 849	109
GB-06	8 595 587 402 856	109
GB-07	8 595 587 402 863	109
GB-08	8 595 233 902 715	109
GB-09	8 595 587 402 870	109
GB-10	8 595 587 402 887	109
GB-11	8 595 587 402 894	109
GB-12	8 595 587 402 900	109
GB-13	8 595 587 406 137	109
GB-14	8 595 587 406 144	109
GB-15	8 595 587 406 151	109
GB-16	8 595 587 406 168	109
GR-10X125	5 998 607 344 069	115
GR-8X125	5 998 607 344 052	115
GR-8X145	5 998 607 344 045	115
GR-8X90	5 998 607 344 038	115
KG-01	5 998 607 300 102	117
KG-02	5 998 607 300 107	117
KG-03	5 998 607 300 034	117
KG-04	5 998 607 300 041	117
KL-01	5 998 607 354 556	60
KL-02	5 998 607 354 525	60
KL-03	5 998 607 354 570	60
KV-110	5 998 607 395 016	90
KV-110-B	8 595 587 400 739	90
KV-110-ST	8 595 587 403 921	90
KV-110/125 ST	8 595 587 401 262	91
KG-125	5 998 607 395 115	91
KVB-110	8 595 587 400 753	91
KV-110-B-ST	8 595 587 403 914	90
KVB-110-Li	8 595 587 402 559	91
KVS-110-Li	8 595 587 402 528	91
KVS-160-Li	8 595 587 402 924	91
LA-01	6 422 612 000 010	112
LA-02	6 422 612 000 027	112
LA-03	6 422 612 000 034	112
LA-04	6 422 612 000 041	112
LA-05	6 422 612 000 058	112
LA-06	6 422 612 000 065	112
LA-07	6 422 612 000 072	112
LA-08	6 422 612 016 448	112
LA-09	6 422 612 016 455	112
MR-105	5 998 607 350 013	115
MR-125	5 998 607 312 518	115
MR-145	5 998 607 314 529	115
R-01	5 998 607 309 020	116
S-6	5 998 607 300 065	118
S-7	5 998 607 300 072	118
S-8	5 998 607 300 089	118
STY-036-2	5 998 607 303 622	33
STY-036-3	5 998 607 303 639	33
STY-036-F-1	5 998 607 303 660	33
STY-036-F-2	5 998 607 303 677	33
STY-040	5 998 607 304 001	77
STY-050	5 998 607 305 008	77
STY-060	5 998 607 306 005	77
STY-066-32	5 998 607 306 630	104
STY-066-32-L	5 998 607 366 320	104
STY-067-110	5 998 607 367 112	105
STY-067-110-M	5 998 607 367 129	105
STY-067-40	5 998 607 367 402	104
STY-067-40-L	5 998 607 367 419	104
STY-067-50	5 998 607 367 501	105
STY-067-90	5 998 607 367 907	105
STY-078-F	5 998 607 307 811	85
STY-090	5 998 607 309 006	77
STY-1-0	5 998 607 310 002	109
STY-1-16	5 998 607 311 063	105
STY-1-2	5 998 607 312 006	109
STY-1003	5 998 607 365 118	84
STY-1004	5 998 607 365 125	84
STY-110	5 998 607 311 009	101
STY-110-06	5 998 607 311 061	107
STY-110-06-1	5 998 607 311 078	107
STY-110-08	5 998 607 311 085	107
STY-110-08-1	5 998 607 311 092	107
STY-110-10	5 998 607 311 108	107
STY-110-10-1	5 998 607 311 115	107
STY-110-12	5 998 607 311 122	107
STY-110-12-1	5 998 607 311 139	107
STY-110-14	5 998 607 311 146	107
STY-110-14-1	5 998 607 311 153	107
STY-110-16	5 998 607 311 160	107
STY-110-16-1	5 998 607 311 177	107
STY-110-20	5 998 607 311 207	107
STY-110-40	5 998 607 311 405	101
STY-110-44	5 998 607 311 443	102
STY-120-06-38	5 998 607 308 388	107
STY-120-08-50	5 998 607 308 504	107
STY-120-08-60	5 998 607 308 689	107
STY-120-10-58	5 998 607 310 583	107
STY-125	5 998 607 312 501	73
STY-125-1	5 998 607 312 532	73
STY-125-2	5 998 607 312 525	74
STY-125-3	5 998 607 312 501	74


Cikkszám Item No.:	Vonalkód EAN Code	Oldal Page
STY-15-1	5 998 607 361 516	109
STY-15-2	5 998 607 361 523	109
STY-18-1	5 998 607 361 813	109
STY-18-2	5 998 607 361 820	109
STY-2-0	5 998 607 300 201	109
STY-2-16	5 998 607 321 602	105
STY-20	5 998 607 362 001	109
STY-22-1	5 998 607 362 216	109
STY-22-2	5 998 607 362 223	109
STY-221	5 998 607 322 104	113
STY-221-1	5 998 607 322 111	113
STY-221-2	5 998 607 322 128	113
STY-221-3	5 998 607 322 135	113
STY-25-1	5 998 607 362 513	109
STY-28-1	5 998 607 362 810	109
STY-28-2	5 998 607 362 827	109
STY-3-4	5 998 607 300 348	109
STY-3-8	5 998 607 300 386	109
STY-300	5 998 607 330 000	67
STY-300-32	5 998 607 330 321	67
STY-32	5 998 607 332 004	101
STY-32-40	5 998 607 332 400	102
STY-32-50	5 998 607 332 509	102
STY-35-1	5 998 607 363 510	109
STY-35-2	5 998 607 363 527	109
STY-350	5 998 607 335 005	69
STY-350-1	5 998 607 335 012	69
STY-350-K	5 998 607 335 036	69
STY-4-0	5 998 607 300 409	109
STY-40	5 998 607 341 006	101
STY-40-1	5 998 607 340 016	77
STY-40-50	5 998 607 340 504	102
STY-400-F	5 998 607 340 009	35
STY-400-FJ	5 998 607 340 054	35
STY-400-K	5 998 607 340 030	35
STY-400-KJ	5 998 607 340 047	35
STY-401-F	5 998 607 340 139	35
STY-401-FJ	5 998 607 340 160	36
STY-401-K	5 998 607 340 122	35
STY-401-KJ	5 998 607 340 146	36
STY-402-F	5 998 607 340 207	36
STY-402-FJ	5 998 607 340 238	36
STY-402-K	5 998 607 340 214	36
STY-402-KJ	5 998 607 340 221	36
STY-405	5 998 607 340 511	38
STY-42-1	5 998 607 364 210	109
STY-42-2	5 998 607 364 227	109
STY-43-1	5 998 607 343 017	77
STY-5-4	5 998 607 300 546	109
STY-50	5 998 607 350 008	101
STY-501-1	5 998 607 350 114	79
STY-501-2	5 998 607 350 121	82
STY-501-3	5 998 607 350 138	79
STY-502-1	5 998 607 350 213	79
STY-502-2	5 998 607 350 220	82
STY-502-3	5 998 607 350 237	79
STY-503-1	5 998 607 350 312	79
STY-503-2	5 998 607 350 329	82
STY-503-3	5 998 607 350 336	79
STY-504-1	5 998 607 350 435	83
STY-504-M-F	5 998 607 350 411	84
STY-505	5 998 607 350 503	84
STY-505-1	5 998 607 350 510	84
STY-505-100	5 998 607 350 534	85
STY-505-2	5 998 607 350 558	85
STY-505-G1	5 998 607 350 527	86
STY-505-G2	5 998 607 350 541	86
STY-505-G3	5 998 607 350 565	86
STY-505-GFB	5 998 607 350 572	86
STY-505-GFF	5 998 607 350 596	86
STY-505-GFFE	5 998 607 350 589	86
STY-505-GFP	5 998 607 350 619	86
STY-5051	5 998 607 305 510	82
STY-5052	5 998 607 305 527	82
STY-5053	5 998 607 305 534	82
STY-507	5 998 607 350 701	39
STY-507-1	5 998 607 350 718	39
STY-508-1	5 998 607 350 817	38
STY-508-2	5 998 607 350 824	38
STY-508-3	5 998 607 350 848	38
STY-508-50	5 998 607 350 831	39
STY-508-RM	5 998 607 350 879	39
STY-508-50-M	5 998 607 350 954	39
STY-509-RM	5 998 607 350 909	39
STY-510	5 998 607 351 005	65
STY-510-K	5 998 607 351 012	65
STY-511	5 998 607 351 104	65
STY-512	5 998 607 351 203	56
STY-512-1	5 998 607 351 210	57
STY-513	5 998 607 351 302	56
STY-514	5 998 607 351 401	56
STY-515	5 998 607 351 500	56
STY-515-1	5 998 607 351 517	56
STY-515-2	5 998 607 351 524	56
STY-516-1	5 998 607 351 609	102
STY-516-2	5 998 607 351 616	102
STY-516-3	5 998 607 351 630	103
STY-517	5 998 607 351 708	67
STY-517-1	5 998 607 351 715	67
STY-517-1-K	5 998 607 351 739	67
STY-517-K	5 998 607 351 722	67
STY-518	5 998 607 351 807	65
STY-523-1	5 998 607 352 316	102
STY-524	5 998 607 352 408	102
STY-525	5 998 607 352 507	104
STY-526	5 998 607 352 606	104
STY-527	5 998 607 352 705	115
STY-528	5 998 607 352 804	115
STY-529	5 998 607 352 903	65
STY-529-K	5 998 607 352 910	65
STY-530	5 998 607 353 009	71
STY-530-110	5 998 607 341 105	72
STY-530-110-20	5 998 607 341 013	72
STY-530-110-400	5 998 607 341 044	73

Cikkszám Item No.:	Vonalkód EAN Code	Oldal Page
STY-530-110-L	5 998 607 341 013	73
STY-530-20	5 998 607 353 023	71
STY-530-20-G	5 998 607 353 078	71
STY-530-20-H	5 998 607 353 061	72
STY-530-40	5 998 607 353 047	71
STY-530-90	5 998 607 353 085	72
STY-530-90-EH	5 998 607 353 092	72
STY-530-90-L	5 998 607 371 027	73
STY-530-E	5 998 607 353 016	71
STY-530-E-G	5 998 607 353 030	71
STY-530-E-H	5 998 607 353 054	72
STY-530-F	5 998 607 371 010	73
STY-531	5 998 607 353 108	41
STY-531-1	5 998 607 353 115	41
STY-531-2	5 998 607 353 122	41
STY-531-3	5 998 607 353 139	41
STY-532	5 998 607 353 207	41
STY-532-40	5 998 607 353 245	41
STY-533	5 998 607 353 306	42
STY-533-1	5 998 607 353 313	42
STY-533-2	5 998 607 353 320	42
STY-533-3	5 998 607 353 337	42
STY-533-FK	5 998 607 353 382	44
STY-533-FS2	5 998 607 353 399	44
STY-533-ML	5 998 607 353 344	42
STY-534-1	5 998 607 353 412	43
STY-534-1-40	5 998 607 353 450	43
STY-534-2	5 998 607 353 429	43
STY-534-32	5 998 607 353 436	43
STY-534-40	5 998 607 353 443	43
STY-535-2	5 998 607 353 528	93
STY-535-3	5 998 607 353 535	93
STY-535-32	5 998 607 353 511	93
STY-535-40	5 998 607 353 504	93
STY-535-E-32	5 998 607 535 320	93
STY-535-E-40	5 998 607 535 405	93
STY-536	5 998 607 353 603	29
STY-536-1	5 998 607 353 610	29
STY-536-2	5 998 607 353 627	32
STY-536-3	5 998 607 353 788	37
STY-536-A	5 998 607 353 696	29
STY-536-A-F	5 998 607 353 634	30
STY-536-A-F 180cm	5 998 607 356 017	30
STY-536-A-F-110	5 998 607 356 000	30
STY-536-A-F-120	5 998 607 371 058	30
STY-536-A-F-J	5 998 607 356 024	31
STY-536-A-K	5 998 607 353 672	30
STY-536-A-K 180cm	5 998 607 371 072	30
STY-536-A-K-110	5 998 607 371 034	30
STY-536-A-K-120	5 998 607 371 041	30
STY-536-A-K-D	5 998 607 353 665	30
STY-536-A-K-J	5 998 607 356 031	31
STY-536-A-K-L	5 998 607 357 007	31
STY-536-A-K-L-83	5 998 607 357 014	31
STY-536-A-K-L-110	5 998 607 357 021	31
STY-536-A-K-L-120	5 998 607 357 038	31
STY-536-A-K-L 183cm	5 998 607 357 045	31
STY-536-AF-83	5 998 607 353 764	30
STY-536-AKF	5 998 607 353 771	32
STY-536-AKD-83	5 998 607 353 689	30
STY-537	5 998 607 353 702	29
STY-537-1	5 998 607 353 719	37
STY-537-2	5 998 607 353 726	37
STY-537-2-J	5 998 607 353 795	37
STY-537-3	5 998 607 353 733	37
STY-538	5 998 607 353 801	47
STY-538-1	5 998 607 353 818	47
STY-538-2	5 998 607 353 825	47
STY-538-3	5 998 607 353 832	47
STY-538-4	5 998 607 353 849	47
STY-538-5	5 998 607 353 856	61
STY-538-5-2	5 998 607 353 870	61
STY-538-5-3	5 998 607 353 887	61
STY-538-5-KDR	5 998 607 300 509	61
STY-538-7	5 998 607 371 003	61
STY-539-2	5 998 607 353 924	48
STY-539-3	5 998 607 353 931	48
STY-539-4	5 998 607 353 948	48
STY-539-5	5 998 607 353 955	48
STY-539-6	5 998 607 363 962	48
STY-539-7	5 998 607 353 979	48
STY-542	5 998 607 354 204	59
STY-542-M1	5 998 607 354 211	59
STY-542-M2	5 998 607 354 225	59
STY-542-ML	5 998 607 354 242	60
STY-543	5 998 607 354 303	59
STY-543-1	5 998 607 354 310	59
STY-543-2	5 998 607 354 327	60
STY-543-M	5 998 607 354 228	59
STY-543-ML	5 998 607 354 334	60
STY-549	5 998 607 354 907	38
STY-550	8 595 156 230 309	19
STY-550-1	8 029 954 001 392	19
STY-550-2	5 998 607 355 027	19
STY-550-3	5 998 607 355 045	19
STY-6-4	5 998 607 364 005	109
STY-600-110-50	5 998 607 600 509	83
STY-600-112	5 998 607 600 127	83
STY-600-112-52	5 998 607 601 124	83
STY-600-50	5 998 607 356 055	83
STY-600-52	5 998 607 600 523	83
STY-601	5 998 607 356 109	84
STY-602	5 998 607 356 208	84
STY-615	5 998 607 361 509	103
STY-616	5 998 607 361 608	97
STY-616-1	5 998 607 361 615	97
STY-616-2	5 998 607 361 639	97
STY-617	5 998 607 361 707	97
STY-617-1	5 998 607 361 714	97
STY-617-2	5 998 607 361 738	97
STY-63	5 998 607 360 007	101
STY-638	5 998 607 363 800	49
STY-638-1	5 998 607 363 817	49
STY-638-2	5 998 607 363 824	49









HUNGARY

Company **Styron Kft.**
Address H-2243 Kóka, Zsámboki út
IPARTELEP
Tel +36 29 629 030
Fax +36 29 629 030 / 117
E-mail ertekesites@styron.hu
styronkft@styron.hu
Web www.styron.hu
ISO 9001: 2009
ISO 14001: 2005



ROMANIA

Company **MAGDOLNA IMPEX**
Address RO-535600 Str. Nicolae
Bălcescu Nr. 2
Odorheiu Secuiesc
Harghita
Tel +40 266 210 777
+40 266 206 777
E-mail office@magdolna.ro
aprovizionare@magdolna.ro
Web www.magdolna.ro



POLAND

Company **Elektrokal Sp. z o.o.**
Address Ziota Góra 19, 37-550 Radymno
Tel +48 16 628 40 56
+48 16 628 11 68
+48 16 628 14 68
E-mail marketing@elektrokal.pl
biuro@elektrokal.pl
Web www.elektrokal.pl



UKRAINE

Company **Dallas-Plus**
Address UKR-90454, Visk,
Szabadság út 10.
смт.Вишковое вул.Гормот, 36
Tel +380 677 781 915
E-mail bdallasz@gmail.com
shop@bela-visk.com
Web www.dallas-plus.com



CZECH REPUBLIC SLOVAKIA

Name Ing. **Roland Mišicák**
Address CZ-691 51 Lanžhot,
Masarykova 737/23
Tel / Fax +420 519 336 974
Tel +420 608 861 526
E-mail rolandmisicak@seznam.cz



SERBIA

Company **Milton D.O.O.**
Address SRB-24420 KANJIŽA Pozorisna 7.
Tel +381 24 4879 358
Fax +381 24 4879 088
Mobil +381 63 596 774
E-mail milton.koko@gmail.com



CROATIA BOSNIA-HERZEGOVINA SLOVENIA

Name **Arnes Hankić**
Address I.G.Kovačića 12
33520 Slatina
Tel / Fax +385 98 983 4243
Tel +385 33 401 634
E-mail hankicbe@net.hr
arnes.hankic@styron.hu



BULGARIA

Name **Dimitar Kusztelev**
Address BG-1335 Sofia, J.k. Ljulin,
ul. Dobrinova skala, bl. 133.
Tel +359 2 827 9087
Fax +359 2 827 9087
E-mail kusztelev@abv.bg
dimitar.kusztelev@styron.hu
dimitar.kusztelev@styron.hu

**AZ ÖN PARTNERE | YOUR PARTNER
TWÓJ PARTNER | ВАШ ПАРТНЕР | DEIN PARTNER**

