

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj: STY-KF_HRV



1. Izjava se odnosi na:

Artikli	Bar kod
STY-900	5 998 607 390 004
STY-900-M	5 998 607 390 400
STY-900-1	5 998 607 390 011
STY-900-2	5 998 607 390 509
STY-901	5 998 607 390 103
STY-902	5 998 607 390 202
STY-903	5 998 607 390 301
STY-900-T	5 998 607 390 004
STY-900-T-M	5 998 607 390 066

2. Tip,serija,serijski broj ili bilo koji drugi element kojikoji omogućuje identifikaciju proizvoda kako je propisano člankom 11 stavkom (4):

Vanjski, garažni slivnici

3. Definiran od strane proizvođača građevinskih proizvoda, svrha ili namjena primjenjivat će se s usklađenim tehničkim propisima:

Sanitarni oprema

4. Naziv proizvođača, registrirani trgovački naziv i trgovački znak, adresa sjedišta propisana člankom 11.:

STYRON Kft.

H-2243, Kóka Zsámboki út Ipartelep

Tel.: +36-29-629-030

e-mail: styronkft@styron.hu; ertekesites@styron.hu

Reg. number: 13-09-060846

5. Prema potrebi ime i adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlasti su propisane člankom 12.

Nije primjenjivo

6. Procjena i provjera postojanosti svojstava građevinskih proizvoda, sustava ili sustava kako je dato u Prilogu 305/2011 / EU V Uredbe (CPR):

Sustav 3.

7. Usklađeni standardi za građevinske proizvode obuhvaćeni izjavom proizvođača:

Društvo s ograničenom odgovornošću za kontrolu kvalitete i inovacije zgrada (1113 Budimpešta, Diószegi u.37.), Kao registrirano certifikacijsko tijelo 090/2005 2. lipnja 2015., u skladu s potvrdom o pregledu tipa M-3029/2015 prema relevantni tehnički propisi.

8. U slučaju građevinskih proizvoda za koje je izjava proizvođača izdana na temelju Europske tehničke ocjene:

Nije primjenjivo

9. Izvedba prema deklaraciji

Karakteristike proizvoda i mjerne j.		Zahtjevi za klasifikaciju	Sukladno tehničkoj normi
Tip		I	MSZ EN 1433:2003 Prema uputama proizvođača
Materijal			
- Odvodni kanal	-	Plastika	
- rešetka	-	Plastika ili pocinčani čelik	
Tolerancija			
Duljina (L)	mm	500 + 20	
Širina (b)		100 + 2	
Visina(h)		70 + 2	
Širina otvora na rešetki	mm	10	
Visina otvora na rešetki		Bez zahtjeva	
Širine presjeka		a ≤ 7	
Vodonepropusnost (između elemenata)		Vodootpornost	
Nosivost	-	A15	
Odvodni kanal			
Izdržljivost	-	Standard	
Mreža			
Deformacija	mm	≤ 2	
nakon učinka točkovnog opterećenja	-	Standard	

10. Izvedba proizvoda definiranih u točkama 1. i 2. odgovara izvedbi prikazanoj u točki 9. :

Ova izjava o svojstvima izdaje se na isključivu odgovornost proizvođača iz točke 4. potpisano u ime proizvođača:

Czinege József
Izvršni direktor

Hangay Tibor
Tehnički direktor



IZJAVA O SUKLADNOSTI

Kóka, 02. June 2015.